



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## Protokoll fra møte i Asker kirkelige fellesråd (AKF)

---

Møtedato: Mandag 30.03.2020  
Tid: Kl. 18:00 – 19:40  
Sted: Fjernmøte på MS Teams

---

Til Medlemmer av Asker kirkelige fellesråd

Tilstede: **Fra menighetsrådene:**

Cecilie Vivette Arnet (Asker), Hallvar Gisle Hognestad (Heggedal), Morten Sandnes (Nordre Hurum), Åge Rasmussen (Røyken), Alise Narjord Thue (Slemmestad og Nærnes), Nils Inge Haus (Vardåsen), John Kristian Stranden (Østenstad), Guro Høgeli Sjøfjell (Åros) og Cathrine Jensen (Holmen).

**Kommunens representant:** Lasse Narjord Thune

**Prost:** Tor Øystein Vaaland

**Fra administrasjonen:**

*John Grimsby (kirkesjef), Maud Berntsen (personalsjef), Else Teige (økonomisjef)*

*Referent: Øyvor Sekkelsten*

*Teknisk bistand Microsoft Teams: Jørgen Guntveit Svartvasmo*

Forfall Hege Merete Andersen (Søndre Hurum)

Etter at alle ble loset inn i i det digitale rommet, ble det Ord for dagen v/Tor Øystein Vaaland før ordinært møte..

### Saksliste

- Sak 26/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 27/20 Godkjenning av protokoll fra møte 25.2.
- Sak 28/20 Kirken i Asker – beredskap, smittevern og tilpasset aktivitet
- Sak 29/20 AKF Vedlikehold og investeringer: foreløpige tiltak og budsjett for 2020.
- Sak 30/20 AKF Tilsettingsreglement – endelig vedtak
- Sak 31/20 Møteplan 2020 –Med forbehold
- Sak 32/20 Andre orienteringssaker
  - a. Nytt fra menighetsrådene
  - b. Nytt fra prosten
  - c. Referat fra møte ansattes representanter i AKF PSU 19.3.
  - d. AKF Ledige stillinger og tilsettinger
  - e. Ordinært dialogmøte Utvalg for medborgerskap 26.3. Utsatt.
  - f. Kirken møter Utvalg for medborgerskap 30.4.
  - g. AKF Ledersamling i Trondheim 21.-23.4. – Kirkemøtet utsatt.
- Sak 33/20 Eventuelt

## **Sak 26/2020**

### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

---

Se saksliste.

#### **Vedtak**

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste.

## **Sak 27/2020**

### **Godkjenning av protokoll**

---

Protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 25.2.2020 er publisert på Asker kirkelige fellesråds nettsider:

<https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/askerfellesrad/moter-dokumenter-info/moteboker/>

Det er ikke mottatt kommentarer til protokollen. Møteboken er i henhold til rutine (sak AKF 02/2020) derfor å betrakte som godkjent.

#### **Vedtak**

Asker kirkelige fellesråd godkjenner møtebok fra 25.2.2020.

## **Sak 28/2020**

### **Kirken i Asker – beredskap, smittevern og tilpasset aktivitet**

---

Se beredskapsplan for uke 14 sendt på mail 30. mars 2020.

Situasjonen med Covid-19 utvikler seg fra dag til dag. Muntlig oppdatering vil bli gitt i møtet. Lokal kirkelig beredskapsgruppe er prost, kirkesjef, personalsjef og leder for fellestjenester (informasjon).

Beredskapsgruppen har per 16.3. hatt møter i digitalt rom hver dag, fra 23.3 annenhver dag. Hele ledergruppen 2 ganger i uken og ved behov. 25.3. er planlagt felles møte for sokneprester og ledere i fellesrådet – også i digitalt rom.

Se Asker kirkelige fellesråds oppdaterte nettsider, menighetenes nettsider og Askerkirken og menighetene på Facebook.

#### **Fra møtet**

Den lokale kirkelige beredskapsgruppen redegjorde for status og tiltak, med henvisning til oppdatert beredskapsplan fra 30.3. og fellesrådets nettsider.

#### **Vedtak**

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning.

## Sak 29/2020

### Vedlikehold og investeringer 2020: Foreløpig tiltak og budsjett

Se sak 20/2020 og vedlegg 1 og 2 med oversikt over tiltak og foreløpig budsjett for 2020 – vedlikehold og investeringer.

#### Vedlikehold

Fellesrådet har et samlet driftsbudsjett for vedlikehold på 1,7 mill. kroner. Planlagt vedlikehold for 2020 beløper seg foreløpig til 2 mill. Medregnet ubundet disposisjonfond har vi 1 mill. kroner til vedlikehold som foreløpig ikke er anvendt. Behovene og formålene er imidlertid mange. Korona-situasjonen kan medføre at gjennomføringen av tiltak kan bli langsommere enn planlagt.

Bygningsutvalget (AKF BU) bidrar til å sikre at menighetenes behov knyttet til vedlikehold og investeringer blir meldt inn til administrasjonen og lagt til grunn for prioriteringer innenfor vedtatt budsjett.

#### Investering

Investeringsbudsjettet har to innretninger:

- Øremerkede tilskudd fra stat og kommune, se sak 06/2020 Budsjett 2020
- Frie investeringsmidler

#### Frie investeringsmidler

Asker kommune har for 2020 bevilget tilskudd til 3 mill. kroner i frie investeringsmidler. 1 mill. er disponert som fellesrådets andel av Underetasjen i Vardåsen kirke. I foreløpig oversikt over planlagte investeringer for 2020 er hele beløpet på 3 mill. anvendt. Med ubrukte midler fra tidligere år og bruk av disposisjonfond har fellesrådet ytterligere 1 mill. til disposisjon for 2020, som foreløpig ikke er anvendt. Behovene og formålene er svært mange.

Forutsetning for å anvende investeringsbudsjettet er at tiltaket koster over kr. 100 000 og er en fornyelse med varighet over 3 år.

Administrasjonen har avtalt med Asker kommune en avstemming med avsetninger fra de tre tidligere kommunene i løpet av mars måned. Administrasjonen har i Styringsgruppe for kirkesaker anmodet om en ekstra tilskudd for 2020 på 1 mill kroner til Hurum kirke og 0,9 mill. kroner til investeringer knyttet til lovpålagte tjenester (kirkegårder).

Asker kirkelige fellesnemnd anmodet i sak 37/2019 Asker kommune om opprettelse av en fagstilling knyttet til kirkebygg. Administrasjonen er fortsatt i dialog med Asker kommune om innretning av en slik ressurs, både i et kulturminneperspektiv og som verdiskapende vedlikehold av levende kirkebygg i lokalmiljøene.

#### Fra møtet

Kirkesjefen redegjorde for positive signaler fra rådmannen og tilførsel av nye investeringsmidler til kirkebygg og gravferd.

Kirkesjefen redegjorde for status for samarbeidet med Riksantikvar og KA om tilsyn og enkelt vedlikehold av kirkelige bygg. Anbudsdokumentet er klart for å publiseres på doffin.

#### Vedtak

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning

## Sak 30/2020

### AKF Tilsettingsreglement – endelig vedtak

Ref. AKF 05/2020, AKF PSU 23d/2020 og AKF 15/2020.

#### Bakgrunn

Asker kirkelige fellesråd har drøftet forslag til tilsettingsreglement første gang 20.1. AKF PSU har i møte 18.2. gitt sin tilslutning til forslag til reglement. Fellesrådet fattet midlertidig vedtak 25.2.

Endelig beslutning ble utsatt fra 25.2. til 30.3. for å sikre at alle menighetsråd får drøftet forslaget til reglement. Menighetsrådet har uttalerett i tilsettingssaker, jf. kirkeloven § 14-3: *Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg.* Kirkesjefen har i e-poster til menighetsrådene 31.1. og 20.2. spesielt henledet oppmerksomheten på den foreslåtte framgangsmåten for å sikre menighetsrådenes uttalerett i tilsettingssaker. 8 av 10 menighetsrådet har ikke hatt innvendinger til opprinnelig forslag, mens 2 menighetsråd har kommet med kommentarer og forslag til endringer:

Vardåsen menighetsråd:

*Vardåsen menighetsråd registrerer at menighetsrådets rolle ved tilsettinger i soknet er både prinsipielt og praktisk begrenset i forslaget til tilsettingsreglement.*

*Menighetsrådet mener at uttalelsesretten for menighetsrådet ifølge kirkeloven § 14, 3. ledd, ikke er ivaretatt. Det er riktig og viktig at menighetsrådet er representert i intervjuutvalget, men menighetsrådets rolle er ikke med det ivaretatt slik det er tenkt i loven. Verken tidsmessige hensyn ( MR kan innkalles til møte på kort varsel) eller personvern hensyn (jfr praksis ved prestetilsettinger i bispedømmerådet) er til hinder for at menighetsrådet beholder retten til å uttale seg ved tilsettinger i soknet. Asker kirkelige fellesråd kan ikke frata menighetsrådet denne uttalelsesretten.*

*Vardåsen menighetsråd ber på denne bakgrunn om at siste setning i første punkt under Saksforberedelse/innstilling blir endret til: «Menighetsrådets rett til uttalelse kan eventuelt ivaretas – etter vedtak i menighetsrådet – ved menighetsrådets representasjon i intervjuutvalget.»*

*Alternativt: At hele setningen faller bort.*

Røyken menighetsråd:

*Menighetsrådet støtter utkastet til tilsettingsreglement for Asker kirkelige fellesråd, og ønsker setningen i kursiv inn på s. 1. Punkt 3, andre avsnitt: «Utforming av stillingsutlysning skjer i samråd med den eller de menighet(er) eller enhet(er) som stillingen eventuelt er knyttet til. Menighetsrådet i menigheten som stillingen er knyttet til, gir innspill til utforming av stillingsutlysning».*

#### Forslag til endringer

Pkt. 3 Utlysning av stillinger

I pkt 3, annet avsnitt heter det at *Utforming av stillingsutlysning skjer i samråd med den eller de menighet(er) eller enhet(er) som stillingen eventuelt er knyttet til.* Røyken menighetsråd ønsker dette forsterket med slik tillegg: *Menighetsrådet i menigheten som stillingen er knyttet til, gir innspill til utforming av stillingsutlysning.*

Forslaget fra Røyken menighetsråd er tatt inn i det vedlagte forslaget til nytt tilsettingsreglement.

Pkt 6 Sakforberedelse/Innstilling

Vardåsen menighetsråd foreslår at pkt. 6, annet avsnitt, siste setning, blir endret eller strøket.

Fellesrådet må sikre hensyn til tid og personvern. Utøvelsen av tilsettingsmyndighet og menighetsrådenes medvirkning og uttalerett er beskrevet i påfølgende avsnitt i pkt. 6. I tråd med menighetsrådets forslag er derfor siste setning i pkt. 6, annet avsnitt, foreslått strøket.

#### Vedtak

Asker kirkelige fellesråd vedtar tilsettingsreglement som framlagt i møtet.

## Sak 31/2020

### Møteplan for fellesråd, fellesrådets arbeidsutvalg og bygningsutvalg 2020

Vedtatt 25.2.2020. MED FORBEHOLD GRUNNET KORONA-SITUASJONEN.

| Dato    | Tid       | Møte   | Sted                             |
|---------|-----------|--|----------------------------------|
| 30.3.   | 1700-1900 | AKF BU (ordinært møte og møte med fellesrådet) | Utsatt                           |
| 30.3.   | 1800-2100 | Fellesråd: kirkebygg og vedlikehold            | Microsoft Teams                  |
| 8.-9.5. | 1800-1300 | AKF Seminar (foreløpig)                        | Holmsbu bad hotell/Holmsbu kirke |
| 11.5.   | 1800-2100 | AKF BU   | Hurum kirke og kirkestue         |
| 12.5.   | 1630-1745 | AKF PSU  | AKF Kirkelia                     |
| 12.5.   | 1800      | AKF AU   | AKF Kirkelia                     |
| 18.5.   | 1800-2100 | Fellesråd: regnskap 1. tertial, budsjett 2021  | Østenstad                        |
| 8.6.    | 1800      | AKF AU   | AKF Kirkelia                     |
| 16.6.   | 1800-2100 | Fellesråd                                      | Hurum kirke og kirkestue         |
| 18.8.   | 1630-1745 | AKF PSU  | AKF Kirkelia                     |
| 18.8.   | 1800      | AKF AU   | AKF Kirkelia                     |
| 25.8.   | 1800-2100 | Fellesråd                                      | Slemmestad kirke og kirkestue    |
| 1.9.    | 1800-2100 | AKF BU   | Filtvet og Holmsbu kirker        |
| 9.9.    | 1800      | AKF AU   | AKF Kirkelia                     |
| 16.9.   | 1800-2100 | Fellesråd. Tema: KFA Lysfabrikken              | Heggedal kirke og Heggetun       |
| 6.10.   | 1800-2100 | AKF BU [Kan bli felles med AKF i Røyken 20.10] | [Asker kirke og Askertun]        |
| 7.10.   | 1800-2100 | AKF Fellessamling for menighetsråd             | Vardåsen                         |
| 20.10.  | 1630-1745 | AKF PSU  | AKF Kirkelia                     |
| 20.10.  | 1800      | AKF AU   | AKF Kirkelia                     |
| 27.10.  | 1800-2100 | Fellesråd                                      | Askertun eller Røyken kirke      |
| 12.11.  | 1800-2100 | AKF BU   | Holmen                           |
| 17.11.  | 1800      | AKF AU   | AKF Kirkelia                     |
| 24.11.  | 1800-2100 | Fellesråd                                      | Holmen                           |

#### Vedtak

Asker kirkelige fellesråd tar oppdatert møteplan til orientering, og vil fortløpende vurdere denne.

## Sak 32/2020

### Andre orienteringssaker

---

- a. Nytt fra menighetsrådene
- b. Nytt fra prosten
- c. Referat fra møte ansattes representanter i AKF PSU 19.3.
- d. AKF Ledige stillinger og tilsetninger
- e. Ordinært dialogmøte Utvalg for medborgerskap 26.3. Utsatt.
- f. Kirken møter Utvalg for medborgerskap 30.4.
- g. AKF Ledersamling i Trondheim 21.-23.4. – i tilknytning til Kirkemøtet. Kirkemøtet utsatt.

### Vedtak

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning.

## Sak 33/2020

### Eventuelt

---

Ingen saker

## Asker kirkelige fellesråd

Vedlikehold - tall i 1000 kroner

23.03.2020

| Prosjekt  | Bokført 2020  | Avvik 2020    | Estimat       |               |               | Kommentarer   |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |               |               | 2020          | 2021          | Senere Total  |               |
| <b>Asker</b>  | <b>28</b>     | <b>-117</b>   | <b>145</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>145</b>    |
| Vinduer bamas katedral  |               | 0             | 0             |               |               | 0             |
| Lyspærer, skifte til led  |               | -20           | 20            |               |               | 20            |
| Ombygging av nordre sikringsskap                                | 19            | -6            | 25            |               |               | 25            |
| Barnas kapell   |               | -20           | 20            |               |               | 20            |
| Asker gravkapell  | 8             | -12           | 20            |               |               | 20            |
| Diverse   | 0             | -60           | 60            |               |               | 60            |
| Fortløpende vedlikehold   |               |               |               |               |               |               |
| <b>Filtvet</b>  | <b>3</b>      | <b>-37</b>    | <b>40</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>40</b>     |
| Male kirken innvendig   |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Vannbrett vindu mot øst, listverk store vinduer mot sør         |               |               |               |               |               |               |
| Bårehus: male tak kjølerom                                      |               |               |               |               |               |               |
| Ferdigstilte male toalettene i bårehus, liste langs gulv        |               |               |               |               |               |               |
| Venneforeningen, etter avtale                                   |               |               |               |               |               |               |
| Lyssette kirken   |               |               |               |               |               |               |
| Trefelling ved steinmur   |               |               |               |               |               |               |
| Bjørk   |               |               |               |               |               |               |
| Diverse   | 3             | -37           | 40            |               |               | 40            |
| Fortløpende vedlikehold   |               |               |               |               |               |               |
| <b>Heggedal</b>   | <b>14</b>     | <b>-84</b>    | <b>98</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>88</b>     |
| Lakkere gulv  |               | -20           | 20            |               |               | 20            |
| Godkjent.   |               |               |               |               |               |               |
| Ny flaggstang   |               | -28           | 28            |               |               | 28            |
| Ferdig, men ikke fakturert?                                     |               |               |               |               |               |               |
| Reparere fargede ruter i våpenhus (knust)                       |               |               |               |               |               |               |
| Godkjent  |               |               |               |               |               |               |
| Tette hull i asfalt adkomstvei                                  |               | -10           | 10            |               |               |               |
| Dialog med AK   |               |               |               |               |               |               |
| Asfaltere atkomstvei  |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Dialog med AK   |               |               |               |               |               |               |
| Diverse   | 14            | -26           | 40            |               |               | 40            |
| Fortløpende vedlikehold   |               |               |               |               |               |               |
| <b>Holmen</b>   | <b>27</b>     | <b>-88</b>    | <b>115</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>115</b>    |
| Lydanlegg   |               | -35           | 35            |               |               | 35            |
| Menighetssal. Godkjent  |               |               |               |               |               |               |
| Ny teleslynge   |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Til utredning   |               |               |               |               |               |               |
| Beplantning   |               | -20           | 20            |               |               | 20            |
| Anmodet av HMR. Godkjent.                                       |               |               |               |               |               |               |
| Tette hull midlertidig i asfalt atkomstvei                      |               | -20           | 20            |               |               | 20            |
| Dialog med AK   |               |               |               |               |               |               |
| Asfaltere adkomstvei  |               |               |               |               |               |               |
| Dialog med AK   |               |               |               |               |               |               |
| Diverse   | 27            | -13           | 40            |               |               | 40            |
| Fortløpende vedlikehold   |               |               |               |               |               |               |
| <b>Holmsbu</b>  | <b>16</b>     | <b>-314</b>   | <b>330</b>    | <b>0</b>      | <b>200</b>    | <b>530</b>    |
| Gravkapell: sprekker i mur                                      |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Venneforeningen   |               |               |               |               |               |               |
| Flytte jordvoll, skave av jord nordside og bakside gravkapell   |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Venneforeningen   |               |               |               |               |               |               |
| Sikre avløp dreneringsrør                                       |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Venneforeningen   |               |               |               |               |               |               |
| Felle lauvtrær (ikke eik og kastanje) , rydde og stubbefrese    |               | -220          | 220           |               |               | 220           |
| Venneforeningen dekker 45'. Refusjon.                           |               |               |               |               |               |               |
| Rengjøre byggene. Male 1 meter prøvefelt vannbrett til gesims   |               | -20           | 20            |               | 200           | 220           |
| Forprosjekt CK. Anbud maling fra Stoa: 200'                     |               |               |               |               |               |               |
| Varmestyring  |               | -50           | 50            |               |               | 50            |
| Utført. Opplæring gitt.   |               |               |               |               |               |               |
| Rense takrenner, erstatte enkelte takstein                      |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Venneforeningen dekker kostnad                                  |               |               |               |               |               |               |
| Vanninntregning i tårn  |               |               |               |               |               |               |
| CK følger opp. Overgang tårn/tak. Sjekk innside.                |               |               |               |               |               |               |
| Venneforening. CK anviser metode.                               |               |               |               |               |               |               |
| Arbeidslys i tårn, nytt opplegg.                                |               |               |               |               |               |               |
| Vurdere av hensyn til HMS                                       |               |               |               |               |               |               |
| Urnelund  |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Godkjent. Venneforening dekker steiner. Status?                 |               |               |               |               |               |               |
| Diverse   | 16            | -24           | 40            |               |               | 40            |
| Fortløpende vedlikehold   |               |               |               |               |               |               |
| <b>Hurum</b>  | <b>0</b>      | <b>-40</b>    | <b>40</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>40</b>     |
| Rehabilitering, eget prosjekt                                   |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Se egen arkfane.  |               |               |               |               |               |               |
| Diverse   |               | -40           | 40            |               |               | 40            |
| Fortløpende vedlikehold   |               |               |               |               |               |               |
| <b>Kongsdelene</b>  | <b>19</b>     | <b>-91</b>    | <b>110</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>110</b>    |
| Rammetskudd, eget prosjekt                                      |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Se egen arkfane.  |               |               |               |               |               |               |
| Gjerde  |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Initiativ fra venneforeningen: gi tilbakemelding                |               |               |               |               |               |               |
| Kirkeklokker - styring og ombygging                             |               | -70           | 70            |               |               | 70            |
| Nauen klokkestøperi anbud 2010                                  |               |               |               |               |               |               |
| Diverse   | 19            | -21           | 40            |               |               | 40            |
| Fortløpende vedlikehold   |               |               |               |               |               |               |
| <b>Nærnes</b>   | <b>0</b>      | <b>-140</b>   | <b>140</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>140</b>    |
| Tak, takrenner og kledning                                      |               | -60           | 60            |               |               | 60            |
| Noe utført. Strakstiltak tårnbeslag og takrenner                |               |               |               |               |               |               |
| Rengjøre og male 1 m. prøvefelt langvegger vannbrett til gesims |               | -40           | 40            |               |               | 40            |
| Kledning fra 1990-tallet. Forprosjekt CK.                       |               |               |               |               |               |               |
| Klokkeoppheeng  |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Meldt 21.1.2019. Bestille kontroll Nauen                        |               |               |               |               |               |               |
| Diverse   |               | -40           | 40            |               |               | 40            |
| <b>Røyken</b>   | <b>16</b>     | <b>-34</b>    | <b>50</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>50</b>     |
| Rehabilitering; eget prosjekt                                   |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Se egen arkfane.  |               |               |               |               |               |               |
| Septik  |               | -10           | 10            |               |               | 10            |
| Del av hovedprosjekt  |               |               |               |               |               |               |
| Diverse   | 16            | -24           | 40            |               |               | 40            |
| <b>Slommestad</b>   | <b>5</b>      | <b>-95</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100</b>    |
| Tilstandsbeskrivelse tak, takrenner og kledning                 |               | -20           | 20            |               |               | 20            |
| Rengjøre og male 1 m. prøvefelt langvegger vannbrett til gesims |               | -40           | 40            |               |               | 40            |
| Sak RKF 008/18. Forprosjekt CK                                  |               |               |               |               |               |               |
| Diverse   | 5             | -35           | 40            |               |               | 40            |
| <b>Teglen</b>   | <b>0</b>      | <b>-180</b>   | <b>180</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>180</b>    |
| Teknisk drift, 2020 Røyken Eiendom                              |               | -40           | 40            |               |               | 40            |
| Mikrofon til lesepult   |               | -20           | 20            |               |               | 20            |
| Godkjent  |               |               |               |               |               |               |
| Aluminiumsgitter klokketårn                                     |               | -80           | 80            |               |               | 80            |
| Avtalt å dele med kommune. Refusjon.                            |               |               |               |               |               |               |
| Diverse   |               | -40           | 40            |               |               | 40            |
| <b>Vardåsen</b>   | <b>7</b>      | <b>-135</b>   | <b>142</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>142</b>    |
| Vedlikehold gulv  |               | -40           | 40            |               |               | 40            |
| Årlig vedlikehold, godkjent                                     |               |               |               |               |               |               |
| Utvendig renhold av kirken                                      |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Testvasket. Hovedvask etter omlegging av tak.                   |               |               |               |               |               |               |
| Styre lys i Under   | 7             | -23           | 30            |               |               | 30            |
| Anmodet av VMR. Godkjent.                                       |               |               |               |               |               |               |
| Gulvderfukkere hoveddør   |               | -32           | 32            |               |               | 32            |
| Diverse   |               | -40           | 40            |               |               | 40            |
| <b>Østenstad</b>  | <b>19</b>     | <b>-206</b>   | <b>225</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>225</b>    |
| Diverse malerarbeid   |               | -160          | 160           |               |               | 160           |
| Delvis utført i 2019: Utbetalt 39'                              |               |               |               |               |               |               |
| Vanninntregning skallmur sørvegg og vann ved heveportene        |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Meldt 24.2.2020. Kostnad ikke beregnet                          |               |               |               |               |               |               |
| Belysning Maria-kapellet  | 19            | -6            | 25            |               |               | 25            |
| Godkjent, merk tilpasset lystemperatur                          |               |               |               |               |               |               |
| Varmestyring og ENØK  |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Se e-post fra J.D. 9.1.2020                                     |               |               |               |               |               |               |
| Diverse   |               | -40           | 40            |               |               | 40            |
| <b>Åros</b>   | <b>1</b>      | <b>-39</b>    | <b>40</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>40</b>     |
| Tilstandsbeskrivelse  |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Punktbelysning  |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Godkjent Tunsberg biskop 10.9. Kostnad?                         |               |               |               |               |               |               |
| Kitte/male vinduer  |               | 0             |               |               |               | 0             |
| Tilbud innhentet  |               |               |               |               |               |               |
| Diverse   | 1             | -39           | 40            |               |               | 40            |
| Benkeputer, altering, trekk knefall                             |               |               |               |               |               |               |
| <b>Annet</b>  | <b>0</b>      | <b>-260</b>   | <b>260</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>260</b>    |
| Gatekapellet, belysning og vedlikehold                          |               | -40           | 40            |               |               | 40            |
| AKF ADM Kirkelia 5  |               | -20           | 20            |               |               | 20            |
| Trefelling, trepleie andre uteanlegg                            |               | -100          | 100           |               |               | 100           |
| Else: Se egen arkfane - koordinere                              |               |               |               |               |               |               |
| Felles for alle kirkelige eiendommer: EI-anlegg og tilsyn       |               | -100          | 100           |               |               | 100           |
| <b>Sum totalt vedlikehold</b>                                   | <b>156</b>    | <b>-1 859</b> | <b>2 015</b>  | <b>0</b>      | <b>200</b>    | <b>2 205</b>  |
| Frie midler fra kommune inneværende år                          |               | -1 695        | 0             | -1 695        | -1 695        | -5 085        |
| Rest frie midler fra kommune inneværende år                     |               | -1 539        | -1 859        | 320           | -1 695        | -2 880        |
| Refusjoner fra venneforeninger, forsikring osv.                 |               | 85            | -85           |               |               |               |
| Refusjon Venneforening Holmsbu, AK                              |               |               |               |               |               |               |
| Ubundet disposisjonsfond  |               | -1 274        | 0             | -1 274        | -1 039        | -2 734        |
| <b>Til disposisjon</b>  | <b>-2 813</b> | <b>-1 774</b> | <b>-1 039</b> | <b>-2 734</b> | <b>-4 229</b> | <b>-7 109</b> |

Vedlikeholdsbudsjett kan brukes til investeringer under kr. 100.000.

## Asker kirkelige fellesråd

Investeringer - tall i 1000 kroner

23.03.2020

| Prosjekt   | Bokført<br>2020 | Avvik<br>2020 | Estimat |        |        |        | Kommentarer  |
|--|-----------------|---------------|---------|--------|--------|--------|--|
|  |                 |               | 2020    | 2021   | Senere | Total  |  |
| <b>Asker</b>   | 0               | -1 120        | 1120    | 200    | 350    | 1670   |  |
| Fornyelse/Nytt lysanlegg                                     |                 | -100          | 100     |        |        | 100    | Godkjent til eventuelt forprosjekt                 |
| Prosjekt: kirke/Bk: innvendig mur                            |                 | -100          | 100     |        |        | 100    | 2019: Reparasjoner mur og tak: 242                 |
| HC WC og innvendig trapp                                     |                 | -100          | 100     |        |        | 100    | Etablere arbeidsgruppe med arkitekt                |
| Full oppgradering av ringeautomatikken                       |                 | -100          | 100     |        |        | 100    | Anbud Nauen: 85' eksl. kabelføring og kopling      |
| Renovere sakristi  |                 | -150          | 150     |        |        | 150    | Anbud 130. Godkjent                                |
| Orgel: fornyelse av elektroniske funksjoner, inkl. ny setzer |                 | -570          | 570     |        |        | 570    | Preambulum orgelkonsult AS 2019. <b>Orgelfond.</b> |
| Orgel: Restaurere spillebord og spilletraktur                |                 | 0             |         |        | 250    | 250    |  |
| Orgel: Stemmebejelke og nye stemmeluker                      |                 | 0             |         |        | 100    | 100    |  |
| Gravkapellet: HC WC  |                 | 0             |         |        |        | 0      | Avklare Asker kommune                              |
| Gravkapellet Værhud  |                 | 0             |         |        |        | 0      | Avklare med Asker kommune                          |
| Gravkapellet Nye dører underetasje                           |                 | 0             |         |        |        | 0      | Avklare med Asker kommune                          |
| Ny Asker driftsstasjon: innredning                           |                 | 0             |         | 200    |        | 200    | Investeringer kirkegård og gravlund (lovpålagt)    |
| Barnas kapell  |                 | 0             |         |        |        | 0      |  |
| <b>Filtvet</b>   | 0               | -240          | 240     | 0      | 0      | 240    |  |
| Omlagging av tak sidebygg                                    |                 | -240          | 240     |        |        | 240    | Tilbud: 220 (SE), 238 (BB) og 320 (Luther)         |
| Ny umelund   |                 |               |         |        |        |        | Venneforening 100'                                 |
| <b>Heggedal</b>  | 150             | -70           | 220     | 0      | 0      | 220    |  |
| Fasadebelysning  |                 | -50           | 50      |        |        | 50     | 2019: Anvendt 130.                                 |
| Lys under galleri og i våpenhus                              | 150             | 20            | 130     |        |        | 130    |  |
| Lys utvendig trapp bak Heggetun                              |                 | 0             |         |        |        | 0      | Tandberg eiendom? E-post Liv R. 17.10.19.          |
| Arkitektarbeider uteområder                                  |                 | -40           | 40      |        |        | 40     | Ferdigstille prosjekt                              |
| <b>Holmen</b>  | 0               | -270          | 270     | 0      | 300    | 570    |  |
| Søppelhåndtering knyttet til carport kirkebuss               |                 | -120          | 120     |        |        | 120    | Godkjent under forutsetninger                      |
| Varmestyring   |                 | 0             |         |        | 300    | 300    | Utrede, tidfeste                                   |
| Utrede plan uteareal etter eiendomsoverdragelse              |                 | -150          | 150     |        |        | 150    | Godkjent, avhengig av lokal plan                   |
| Nye stoler   |                 | 0             |         |        |        | 0      | Anmodet av HMR 2020                                |
| <b>Holmsbu</b>   | 0               | 0             | 0       | 0      | 0      | 0      |  |
| Øremerket investering, se annen arkfane                      |                 | 0             |         |        |        | 0      | Se arkfane invst. øremerkede                       |
| <b>Hurum</b>   | 0               | -120          | 120     | 0      | 0      | 120    |  |
| Kirkestue, HCWC, universell utforming                        |                 | -120          | 120     |        |        | 120    | Godkjent. Inkl. midlertidig løsning                |
| Rehabilitering; eget prosjekt                                |                 | 0             |         |        |        | 0      | Se arkfane Øremerkede investeringer                |
| <b>Kongsdelene</b>   | 0               | 0             | 0       | 0      | 0      | 0      |  |
| Øremerket investering, se annen arkfane                      |                 | 0             |         |        |        | 0      | Se arkfane Øremerkede investeringer                |
| <b>Nærnes</b>  | 0               | 0             | 0       | 0      | 300    | 300    |  |
| Avklare eiendomsforhold, behov HC WC                         |                 | 0             |         |        | 300    | 300    | SNMR forslag. Foreløpig ikke godkjent.             |
| <b>Røyken</b>  | 0               | 0             | 0       | 0      | 0      | 0      |  |
| Rehabilitering; eget prosjekt                                |                 | 0             |         |        |        | 0      | Se arkfane invst. øremerkede                       |
| <b>Slemmestad</b>  | 0               | 0             | 0       | 0      | 100    | 100    |  |
| Ventilasjon Slemmestad kirkestue                             |                 | 0             |         |        | 100    | 100    | SNMR forslag. Ikke avklart                         |
| Gravplass gjerde, eget prosjekt                              |                 | 0             |         |        |        | 0      | Øremerket investering, se annen arkfane            |
| <b>Teglen</b>  | 0               | 0             | 0       | 0      | 0      | 0      |  |
|  |                 | 0             |         |        |        | 0      |  |
| <b>Vardåsen</b>  | 1 000           | 0             | 1 000   | 1 000  | 250    | 2 250  |  |
| Underetasje  | 1 000           | 0             | 1000    | 1000   |        | 2000   | Eget prosjekt (1 mill. hvert år frem til tom 2021) |
| Omlagging av utvendig tak                                    |                 | 0             |         |        |        | 0      | Eget prosjekt (5 mill. i 2020, 17 mill. i 2021)    |
| Flombelysning  |                 | 0             |         |        | 250    | 250    | Etter at utvendig tak er lagt om                   |
| <b>Østenstad</b>   | 0               | 0             | 0       | 0      | 0      | 0      |  |
| Varmestyring (tilbud fra Bryn ventilasjon)                   |                 | 0             |         |        |        | 0      | MR anmodet om 200'                                 |
|  |                 | 0             |         |        |        | 0      |  |
| <b>Åros</b>  | 0               | 0             | 0       | 0      | 0      | 0      |  |
|  |                 | 0             |         |        |        | 0      |  |
| <b>Annet</b>   | 0               | 0             | 0       | 0      | 0      | 0      |  |
|  |                 | 0             |         |        |        | 0      |  |
| <b>Sum total investering</b>                                 | 1 150           | -1 820        | 2 970   | 1 200  | 1 300  | 5 470  |  |
| Kommunal bevilgning  | -3 000          | 0             | -3 000  | -3 000 | -3 000 | -9 000 |  |
| Rest frie midler fra AK inneværende år                       | -1 850          | -1 820        | -30     | -1 800 | -1 700 | -3 530 |  |
| Investeringer uteanlegg                                      | 0               | 0             | 0       | 0      | 0      | 0      |  |
| Bundet disposisjonsfond: orgel                               | -570            | 0             | -570    | 0      | -350   | -920   |  |
| Frie midler fra Asker kommune fra foregående år              | -398            | 0             | -389    | -989   | -2 789 | -4 839 |  |
| <b>Til disposisjon</b>                                       | -2 818          | -1 829        | -989    | -2 789 | -4 839 | -9 289 |  |

Investeringsmidler kan ikke brukes til drift. Alle investeringer skal være over kr. 100.000 og leve i 3 år eller mer.