



DEN NORSKE KYRKJA
Dovre kyrkjelege råd

MØTEBOK – DOVRE KYRKJELEGE RÅD

Møtedato	Møtestad
Mandag 16. november 2020 kl. 18.00 – kl. 22.00.	Toftemo turiststasjon

TIL STADES PÅ MØTET

Dovre sokn:	Guri Ruste, Per Anders Håvelsrød, Anne Brit Roen Eriksen, Marit Reidun Bøe Svestad. <i>Helle Hundevadt (sak 23 og 24)</i>
Dombås sokn:	Eli Nytrøen Lyngen, Randi Brennhaug, Jomund Endre Angard, Knut Arne Berget
Prest:	Elisabeth Torp.
Kommunerepr.:	Knut Nytun.

Med tale- og forslagsrett: Kyrkjeverge Elin Marit Andgard, Helle Hundevadt, byggeleder Odd Ivar Pedersen (sak 23 og 24).

SAKER TIL HANDSAMING

SAK 23/20	GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
SAK 24/20	VALG AV ENTREPRENØR – utbedring av brannskade i Dombås kyrkje
SAK 25/20	VALG AV ARKITEKT TL NYE DOMBÅS KYRKJE
SAK 26/20	SØKNAD OM INVESTERINGSMIDLER TIL NYE DOMBÅS KYRKJE
SAK 27/20	GUDSTENESTEPLAN MED OFFERFORMÅL
SAK 28/20	HØYRINGSUTTALER
SAK 29/20	KØYREVEG TIL DOVRE KYRKJE
SAK 30/20	INNSPILL TIL NYE DOMBÅS KYRKJE
	REFERAT OG ORIENTERINGER

UNDERSKRIFTER

Vi stadfestar med underskrifta vår at det som er ført på saksnummer 23-30/20 er i samsvar med det som vart vedtatt i møtet.

Guri Ruste
Eli Nytrøen Lyngen
Knut Nytun
Randi Brennhaug

Marit Svestad *Helle Hundevadt*
Anne Britt Roen Eriksen
Jomund Angard *Elisabeth Torp*
Knut A. Berget

Innkalling med sakspapir: 9. november 2020.
Hovedutskrift: Dovre kommune v/formannskapet og rådmannen, Prost i Nord-Gudbrandsdal, revisor.

SAK 23/20 VALG AV ENTREPRENØR – utbedring brannskade i Dombås kyrkje

Saksopplysninger:

Togin AS (takst og inneklima), oppnevnt som byggeleder av KLP forsikring, har på vegne av DKR utarbeidet konkurransegrunnlag for reparasjon av brann- og vannskade i Dombås kyrkje.

Det var fastsatt følgende vekting:

- 40 % pris
- 40 % kompetanse
- 20 % oppgaveforståelse

I henhold til Lov om offentlige anskaffelser er arbeidet lagt ut på Doffin september-2020 med frist 22. oktober 2020.

Følgende tilbud er innlevert til riktig tid:

- Astra Bygg AS
- Braa & Sørvåg Bygg AS
- Jora Bygg AS
- Olav Solberg AS
- Veidekke Entreprenør AS

Anbudspapirene er unntatt offentlighet med hjemmel i Offentleglova § 13 første ledd og Forvaltningsloven § 13 første ledd.

Vedlegg: Saksutredning med innstilling fra Togin AS. Dette er unntatt offentlighet med hjemmel i Offentleglova § 15 andre ledd.

Oppsummering og innstilling fra Togin AS:

Samlet poengsum for tilbydere etter vurdering og justering for vekting.

Braa & Sørvåg Bygg AS	7,72 poeng
Olav Solberg AS	7,20 poeng
Jora Bygg AS	6,52 poeng
Astra Bygg AS	6,24 poeng
Veidekke Entreprenør AS	4,92 poeng

Braa & Sørvåg Bygg AS har høyeste poengsum av alle tilbudene etter at vurdering og vekting er utført: 7,72 poeng. På bakgrunn av overstående anbefaler vi at Dovre kyrkjelegeråd tildeler Braa & Sørvåg Bygg AS oppdraget med å gjennomføre utbedringer av brann- og vannskadede konstruksjoner i Dombås kyrkje.

Møtets behandling:

Møtet var lukka med hjemmel i Forvaltningsloven § 13 første ledd.

Per Anders Håvelsrød deltok ikke under behandling av saken, fordi han deltok i møtet digitalt. Helle Hundevadt tiltrådte møtet med stemmerett.

Saksopplysninger på møtet:

Byggeleder Odd Ivar Pedersen i Togin AS gikk gjennom konkurransegrunnlaget, hvert enkelt anbud med vekting på de tre områdene pris, kompetanse/referanser og oppgaveforståelse samt sammendrag/sammenligning av anbudene.

Vedtak:

Dovre kyrjelege råd vedtar å tildele Braa & Sørvåg Bygg AS oppdraget med å gjennomføre utbedringer av brann- og vannskadede konstruksjoner i Dombås kyrje.

SAK 24/20 VALG AV ARKITEKT TIL NYE DOMBÅS KYRKJE

Saksopplysningars:

Det er nødvendig å engasjere arkitekt for å lage ulike romplaner, skisser m.v. til Nye Dombås kyrje ut fra menighetens og rådets ønsker. Utgifter til arkitekt for dette arbeidet dekkes ikke av KLP Forsikring. Antatt utgift 300.000 kroner.

Byggeleder i Togin AS knytter til seg fagpersoner inkl. arkitekt, i arbeidet for å sette kirkebygget i samme tilstand som før brannen. Togin AS har anledning til å innhente kompetanse omfang uten å foreta anbudsprosesser.

Arbeidsutvalget har drøftet mulige arkitekter som har tilknytning til Dovre og/eller har tegnet kirker i de senere årene. Vi må anta at vårt oppdrag ikke er like interessant og prestisjefylt som å tegne et nytt kirkebygg. Det er helt avgjørende at valgt arkitekt har anledning til å starte arbeidet snarest og har nødvendig tid fremover.

AU vedtok i møte 5.11.20 å be om møte med Erik Fenstad Langdalen for å drøfte vårt arkitektbehov og evt. be han om arkitektbistand.

Arbeidsutvalget hadde møte med Erik Fenstad Langdalen 8.11.2020. Langdalen fortalte om sin yrkesbakgrunn, prosjekter han har arbeidet med og om sine røtter til Dovre. Langdalen er professor i bygningsarv ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. Han driver eget arkitektkontor også. Han og hans samboer kjøpte Budsjord gard i 2012, der de renoverer byggene og driver gardshotell sommerstid.

Langdalen har bred erfaring med samarbeid med Riksantikvaren på vernede og verneverdige bygg som han har arbeidet med, både trehus og andre bygg. Han er godt kjent med Riksantikvarens tankegang og kan dette «språket» og fagterminer. Bortsett fra pågående arbeid med klokkespill i Sør-Fron kyrje, var han ærlig på at han har hatt få oppdrag med kirker. På et uforpliktende spørsmål om han kan og vil ta dette oppdraget, svarte Langdalen et stort og positivt JA.

Vedlegg: CV for Erik Fenstad Langdalen. Denne er unntatt offentlighet med hjemmel i Offentleglova § 13 første ledd og Forvalningsloven § 13 første ledd.

Vurdering:

Arbeidsutvalget mener Langdalen har den kompetanse, nettverk og erfaring som trengs til arbeidet med Nye Dombås kyrkje. Ikke minst er hans erfaring med Riksantikvaren en styrke. Hans tilknytning til Dovre er også en fordel både underveis og i etterkant. Arbeidsutvalget ser derfor ingen grunn til å vurdere andre arkitekter, noe som vil trekke ut restaureringen ytterligere uten at prosess og resultat nødvendigvis blir bedre.

Innstilling fra Arbeidsutvalget:

Dovre kyrkjelege råd vedtar:

Dovre kyrkjelege råd ønsker arkitekt Erik Fenstad Langdalen som arkitekt til restaurering av Dombås kyrkje og ber Togin AS inngå nødvendige kontrakter.

Møtets behandling:

Per Anders Håvelsrød deltok ikke under behandling av saken, da han ikke deltok i møtet fysisk. Helle Hundevadt tiltrådte møtet med stemmerett.

Guri Ruste ba om å få behandlet sin habilitet som nabo til Langdalen. DKR vedtok at Guri Ruste ikke er inhabil i saken.

Helle Hundevadt fremmet følgende forslag:

Valg av arkitekt utsettes til neste møte. Vi ønsker CV og erfaringer fra 3 arkitekter som kan ta oppdraget i Dombås kirke.

Vedtak:

Dovre kyrkjelege råd ønsker arkitekt Erik Fenstad Langdalen som arkitekt til restaurering av Dombås kyrkje og ber Togin AS inngå nødvendige kontrakter. Vedtaket var mot en stemme.

Hundevadts forslag fikk en stemme og falt.

SAK 25/20 SØKNAD OM INVESTERINGSMIDLER TIL NYE DOMBÅS KYRKJE

Saksopplysningar:

Sak 20/20 Økonomiplan 2021-25 og budsjett-2021

Dovre kommune har bedt om å få ein søknad med konkretiseringa av behov og framdriftsplan.

- Forslag til søknad om investeringsmidler til restaurering av Nye Dombås kyrkje

Innstilling:

DKR vedtek forslag til søknad.

Vedtak:

Innstilling einstemmig vedtatt.

SAK 26/20 GUDSTENESTEPLAN MED OFFERFORMÅL

Saksopplysningar:

- Forslag til gudstenesteplan og offerformål første kvartal 2021

Innstilling:

DKR vedtek forslaget til gudstenesteplan og offerformål for 1. kvartal 2021.

Vedtak:

DKR vedtar forslaget som ei ramme.

SAK 27/20 HØYRINGSUTTALER

Saksopplysningar:

Kirkerådet har i høst sendt ut 10 høringer (jamfør referatsak 14.10).

Barne- og familidepartementet har sendt ut høring om forskrift om forvaltning av kirkebygg.

Forslag til hvilke høringer DKR svarer på er prioritert ut fra ressursbruk og betydning for lokalkirka.

Høring om forvaltning av kirkebygg er under Barne- og familidepartementet.
Øvrige høringer under kirken.no/kirkeradet under fanen «Høringsuttalser».

Innstilling:

Dovre kyrkjelege råd vedtar:

Forskrift om forvaltning av kirkebygg fra Barne- og familiedepartement

DKR avgir ikke høring. Forslaget er greit og viderefører dagens bestemmelser.

Kirkevalg – overordnede problemstillinger (fra Kirkerådet)

DKR avgir følgende høringsvar:

Modell for listevalg ved valg av leke til bispedømmeråd og Kirkemøte

2. Hvilken modell ønsker du/dere?

- Modell A. Nominasjonskomiteens liste og andre lister
- Modell b. Selvstendige lister (kirkepolitiske lister)

Svar: Modell A.

Merknad: Modell A ivaretok betre sokneråda sin innflytelse og engasjement i valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet. Mange lister er forvirrende for velgarane og fører til lav valgdeltaking i valg av Bispedømmeråd. Gjennomgående representasjon fra sokn – via prosti til bispedømmeråd ville vore bedre.

Merknader til forslag om foreklet ordning for valg av nominasjonskomite:
Går greit at kvart prosti velger kvar sin representant på relativt kort varsel.

Supplering av lister og kandidater ved valg til menighetsråd

3. Hvilket alternativ ønsker du/dere?

1. Fortsette dagens ordning med supplerende nominasjon bare ved for få kandidater
2. Åpne for supplerende nominasjon uansett hvor mange kandidater det er på nominasjonskomiteens liste
3. Åpne for en utsatt frist for innlevering av lister fra andre grupper
4. Åpne for både supplerende nominasjon uansett og en utsatt frist for innlevering av lister fra andre grupper.

Svar: Alternativ 2.

Kommunikasjon om lister og kandidater ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet

4. Hvilket alternativ ønsker du/dere?

- Alt 1. Listene har hovedansvar, men valgrådet utarbeider felles presentasjon
- Alt 2. Valgrådet utarbeider presentasjon med informasjon om lister (Hva listen står for) og kandidater (Hva vil du jobbe for hvis du blir valgt)
- Alt 3. Alt ansvaret ligger hos listene

Svar: Alternativ 2.

Merknader: Blir enklere for velgerne. Valgrådet bør stille spørsmål som listene og kandidatene svarer på.

Tid og sted for valg

5. Kirkeloven § 4 fastsatte at kirkelig valg holdes samtidig med offentlige valg. Bør bestemmelsen videreføres?

- a. Ja, dette bør fastsettes i kirkeordningen
- b. Ja, dette bør fastsettes i kirkevalgordningen
- c. Nei
- d. Ingen mening

Svar: Alternativ b.

Merknader: Samtidig valg er vesentlig for valgdeltakelsen.

Personvalggregler

6. Vi ønsker fortsatt sperregrense og stemmetillegg ved valg av menighetsråd.
- Enig
 - Uenig
 - Ingen mening

Svar: Uenig.

Merknad: Ingen.

Forhåndsstemming

7. Hvilke alternativ ønsker du/dere?

- Beholde dagens regel om minst ett kirkekontor i fellesrådsområdet i ordinær åpningstid
- Fastsette et minstekrav til åpningstid per uke per sokn, for eksempel minst to timer per uke
- Fastsette nasjonale tidspunkt for forhåndsstemming
- Minimumskrav som er direkte rettet mot de grupper som har minst mulighet til å stemme digitalt (institusjoner for eksempel)

Svar: Alt 2 og alt. 4

Merknad: Alt. 4 er viktig for institusjonene. Digital forhåndsstemming er vesentlig for å de yngre velgerne til å stemme.

Mal for helhetlig menighetsplan

DKR avgir følgende høringsvar:

- Hvor nyttig vurderes den foreslalte automatisk genererte informasjon som hentes fra årsstatistikk m.m.? Svar: Nyttig (4 av 5)
- Vurdering av antall felter som menighetene fyller inn? Svar: Et godt antall.
- Hva tenkes om forholdet mellom menighetens trosopplæringsplan og helhetlig menighetsplan? Svar: Det er lett å se hvor teksten passer inn. Kommentar: Beskrivelsen i trosopplæringsplanen er for omfattende tekstmessig, bør forenkles i helhetlig menighetsplan.
- Tenking om informasjon pr. aktivitet? Svar: Er for detaljert.
- Hva syns du/dere om antall fagområder? Svar: Vi syns dette er et godt antall alternativer. Merknad: Området «frivillige» bør legges til. Punktet «Samarbeid med andre institusjoner i lokalsamfunnet» bør endres, eks til lag og foreninger.
- Kommentarer til veiledingsteksten i malen: Språket framstår som for akademisk, eks. bruk av begrepet «kontekst».
- Andre tilbakemeldinger til selve malen: Positivt med en mal for helhetlig menighetsplan. Ønsker at det også blir et årshjul i enkel grafisk form.

DKR gir ikke høringsvar til Kirkerådets høringer om:

- Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler
- Langtidsutleie av kirker
- Kvalifikasjonskravutvalgets rapport
- Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorgan
- Kristne migranter (svarfrist 15.10)
- Frivillighet i Den norske kirke (svarfrist 15.10)
- Kyrkjeval - særskilde reglar for digital førehåndsstemming (svarfrist 6.11)
- Kirkevalg - valgordning for valg av prest og lek kirkelig tilsatt


Vedtak:

Innstilling einstemmig vedtatt.

SAK 28/20 KØYREVEG TIL DOVRE KYRKJE

Saksopplysningar:

I mange høve er det behov for å komme inn til Dovre kyrkje med bil. Dette gjelder båretransport, levering av kranse og blomster til gravferd, utstyr ved konserter og adkomst for bevegelseshemma. I dag foregår slik transport frå bårehuset over gravfelt F (sjå kart). Ingen gangveg er brei nok for biler. Folddalsporten (port nordover til Vangvegen) er ikkje stor nok til f.eks. minibusser som ofte blir brukt for rullestolbrukere. Det betyr at biler kører i gravfeltet, over graver.



Lov om gravplass, kremasjon og gravferd

§ 14. Et feste kan formyes dersom graven er holdt i hevd og formyelse ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen.

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd

§5. Endring av hele eller deler av gravplass kan bl.a. skje ved oppfylling, utarbeidelse av ny gravkart eller omlegging av veger. I forbindelse med endring kan grav forskyves med inntil en halv gravbredde og gravlengde uten at dette bryter med forutsetningene for feste av grav. Antall graver i hvert feste skal være uforandret. Gravminner kan flyttes i overensstemmelse med ny gravplan.

§7. Gravplassen skal tilrettelegges etter gjeldende regler for universell utforming. Det skal være god framkommelighet for båreprosesjon, publikum og teknisk utstyr til alle gravfelt, men vegsystemer skal ikke legges til rette for gjennomgangstrafikk. Ingen kan ha vegrett over gravplass.

Vurdering:

Kyrkjeverge finn det uheldig og uetisk at trafikk foregår over graver, og ber Dovre kyrkjelege råd ta stilling til om det skal startast reguleringsarbeid for å legge til rette for køyreveg. Uansett kvar ein velger å legge veg for motorisert ferdsel til kyrkja, vil det ta fleire år før det kan iverksettast pga. graver med fredningstid og/eller festeforfall. Om det ikkje blir iverksett slik omregulering, bør motorisert ferdsel avgrensast til berre transport for funksjonshemma.

Vedtak:

Saken blir utsett. Befaring før ny behandling.

SAK 29/20 INNSPILL TIL NYE DOMBÅS KYRKJE

Saksopplysningar:

- Vedlegg: Innspill om Nye Dombås kyrkje

Notatet er utarbeida på bakgrunn av møte med Biskop 25.6, kyrkjelydsmøte 15.9, 21.10. seminar 4.11, stabsmøte, rådsmøte m.m.

Tilsatte har fått innspillsnotatet og er bedt om å kvalitetsikre og supplere.

Innstilling:

DKR ber kyrkjeverge ta med innspillene frå dette rådsmøtet inn i notatet. DKR vil på neste møte prioritere forslagene som en del av «bestilling» til arkitekt.

Vedtak:

Notatet er tatt til orientering.

SAK 30/20 REFERATER OG ORIENTERING

Saksopplysninger:

- **Protokoll fra Dovre kyrkjelege råd 14. oktober 2020**
- **Protokoll fra soknemøte 21. oktober 2020**
(Denne skal egentlig underskrives av to personer valgt på og av møtet)
- **Protokoll fra Dovre kyrkjelege råd 4. november 2020**
- **Orienteringer**
 - Dialogmøte med kommuneleiing 29.10
 - Møte med kommunen om eigedomshøve 5.11
 - Tilsetting diakon
 - Prestesituasjonen i Dovre
- **Referatsaker**
 - Innlandet Revisjon IKS: Vurdering av uavhengighet
 - Takkekort fra Johannes Brualøkken, Irene Aavangen og Elise Mølmen Wilhelmsen.

Innstilling:

Protokollen fra rådsmøtet 14. oktober og 4. november 2020 godkjent.

Protokoll fra soknemøte 21. oktober 2020 godkjent.

Øvrige orienteringer tatt til etterretning.

Vedtak:

Innstilling vedtatt.

Protokoll fra soknemøtet blir signert av to som var til stades.



Dovre kommunestyre

Dovre 17. november 2020

Søknad om investeringsmidler til Nye Dombås kyrkje

Vi viser til innsendt forslag til kommunens økonomiplan og årsbudsjettet, datert 15. oktober 2020, der DKR ba om 5 millioner kroner i investeringsmidler i år 2021 til Dombås kyrkje. Denne søknaden konkretiserer og begrunner beløpet og vil også informere om skadeomfang, ansvar og prosessen med restaureringsarbeidet.

Dombås kyrkje – eit nasjonalt kulturminne

Dombås kyrkje var innviet i 1939. Arkitekt var Magnus Poulsson, en av de store norske arkitektene. Kirka er funksjonalistisk med lokal tilknytning til Gudbrandsdalen og Dovrebygda i form og materialbruk (eks. korskirke-form og Jøndalskifer). Poulsson tegnet mange kirker, deriblant Eysteinkyrkja, eneboliger, Telegrafbygget og rådhuset i Oslo m.m. Arkitekt Poulsson tegnet også interiøret og valgte selv Greta Thiis til å male altertavlen. Thiis var en anerkjent malerinne med egne utstillingar og flere produkter på Høstutstillingen. Dombås kyrkje framstod som en ganske moderne kirke da den ble bygd.

Alle kirker som er bygd før 1850 har særskilt vern som kulturminne. Dombås kyrkje er listeført av Riksantikvaren som enkeltvedtak ut fra arkitekten, arkitekturen og samklangen mellom ytre arkitektur og interiøret. Riksantikvaren er veldig tydelig på at Dombås kyrkje er et nasjonalt kulturminne og skal fortsatt være det.

Skadeomfang og tiltak

Dombås kyrkje ble påført omfattende skader pga. brann 20.02.2020. Brannalarm med direktevarsling til 110 ga rask respons. Brannmannskap fra Dovre, Lesja og Sel gjorde en imponerende innsats og dette var avgjørende for at kirka fortsatt står.

Takstmann har utarbeidet tiltaksplan og skadeomfang er anslått til 25-30 millioner kroner. Kirka er ikke totalskadet og skal således restaureres. Utvendig vil den bli som den alltid har vært.

Kort oppsummert:

- Kirkerom, galleri, sakristi og våpenhus må renses og bygges opp igjen, inkl vinduer, dører, golv og inventar.
- Nytt orgel og nytt piano. Det meste av tekstiler og sølv blir renset.
- Utbedringer av bærende konstruksjoner.
- Tak må skiftes helt eller partielt.
- Materialer som har brann, sot- og røykskader skal fjernes eller forsegles så det ikke oppstår luktproblem senere.



Ønsker for Nye Dombås kyrkje

Dombås kyrkje var tenkt og bygd for gudstjenester og kirkelige handlinger. Gjennom tiår har behov og bruk endret seg. Når sjokket over den tragiske brannen og de store ødeleggelsene har lagt seg, er det på tide å se framover og bruke de *muligheter* vi har til å skape en kirke og et kirkerom for fremtiden. Biskopen bruker begrepet livsløpskirke.

Oppsummering av innspill fra menighetsmøter, rådet, ansatte m.v.:

- Funksjonell kirke for allsidig bruk: Gudstjenester, andakter og tidebønner, kirkelige handlinger (dåp, konfirmasjon, vielser, gravferd), barne- og ungdomsaktiviteter, trosopplæring, diakonalt arbeid (kirkekaffe, veikirke, samlinger), kirkemusikalske arbeid (sangkvelder, konserter), møter og samtaler.
- Fleksibel kirke: Kirke som kan tilpasses ulik bruk (punktet over), variasjon av antall tilstede og brukergruppers ulike behov. Eks. gudstjenestelig aktivitet fra 10 til 300 personer, småbarn på babysang, kor og korps osv.
- En kirke for alle: Barn, eldre, bevegelseshemmede, hørselshemmede m.fl.
- Et vakkert og sakralt kirkerom: Samspill arkitektur, fargebruk og lys, kirkekunst.
- Gode, moderne tekniske løsninger: Varme, lyd, lys, el-anlegg, sikringstiltak.

Kirkerommet er kompleks fordi det skal fungere godt i så ulike situasjoner og der mange faktorer må henge sammen. Arkitektur, romløsning, fargevalg, belysning, akustikk, funksjonalitet, univeriell utforming, tekniske anlegg – alt påvirker alt gjensidig. DKR har konkludert med at for å planlegge og utforme Nye Dombås kyrkje til ei kirke for fremtiden, trenger vi ekstern kompetanse som arkitekt, lyd- og belysningskonsulenter.

Ansvarsforhold

For ordens skyld tar vi også med et punkt om ansvar.

- Dovre kyrkjelege råd er ansvarlig for restaureringsarbeidet ved Dombås kyrkje i samsvar med Kirkeloven § 14 («Kirkelig fellesråd er ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker»). DKR er byggherre.
- KLP Forsikring har utpekt Togin AS (Takst og inneklima) som byggeleder.
- DKR har gitt Arbeidsutvalget (AU) fullmakt til å fatte vedtak av mindre omfang, vedta informasjonsplan og kalle inn til menighetsmøte ved behov. AU har ansvar for å følge med på prosjektets økonomi og ivareta personalressursene.
- Kirkeverge/daglig leder møter som byggherrens representant i byggemøter.
- Alle endringer i kirkebygg og anskaffelse/avhendelse av inventar og utstyr skal godkjennes av Biskopen.
- I og med at Dombås kyrkje er listeført, skal Riksantikvaren uttale seg *før* Biskopen gjør vedtak.
- Kommunen har et økonomisk ansvar etter Kirkeloven § 15: «Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker.» Kirkeloven § 21 sier at ny kirke skal bygges når en kirke er tilintetgjort eller på grunn av vesentlige mangler er ubrukbar og ikke kan utbedres m.v.
- DKR er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser.



Forsikring og skadeoppkjør

DKR har alle forsikringer i KLP Forsikring. Veno forsikringsmegler hadde gjennomgang med ny takst og verdi 29.11.2017.

- Fullverdiforsikring for bygg og førsterisiko for inventar.
- Bygget skal repareres/gjenoppføres med den byggemåte, materialer og byggemetoder som ved nybygg. Evt. lovkrav skal innfris
- Tilleggsforsikring for merutgifter for offentlige påbud, riving/sanering/rydding, byggetid og økte kostnader, kunstnerisk utsmykning, fortsatt drift.

KLP forsikring dekker gjenoppbygging av Dombås kyrkje til den tilstanden bygget hadde før brannen 20. februar 2020. Endringer som er dyrere enn slik tilstand og endringer/nye tiltak må dekkes av byggherre. KLP Forsikring har bekreftet at de dekker et nytt, likedan orgel fra samme orgelverksted inkl. utgifter til orgelkonsulent.

Investeringer som må dekkes av forsikringstaker/byggherre:

Ønske om en kirke for fremtiden – en kirke som bl.a. er mer funksjonell og fleksibel - medfører nye tiltak og dermed utgifter utover det som dekkes av forsikringen. Dette må planlegges og gjennomføres i forbindelse med det store restaureringsarbeidet.

Kort beskrivelse	Beløp i 1000
Utgifter til arkitekt, lyd- og lyskonsulenter (arkitektutgifter som går utover det som krevst for å føre kirka tilbake til samme tilstand)	500
Automatisk brannslukkeanlegg	2 000
Varmeanlegg som er framtidsretta (jordvarme, vannbåren varme)	1 000
Merkostnader som følge av endret planløsning, universell utforming (bl.a. handicap-wc), evt. flytting av vegg for å få større sakristi, bedre trappeløsning til galleri, tilgang og utbedring av kjellerrom, brannsikkert golv under lysglobe, evt. gjenskaping av dekormalingen av den buede veggen bak alteret	1 500

Framdriftsplan

Entreprenør blir valgt 16.11.20, og arbeidet starter januar-21 med tak, tårn og bærende konstruksjoner. Parallelt med dette utarbeider arkitekten skisser til kirkerommet. Denne prosessen inkluderer menighetsmøter, vedtak i DKR, uttale fra Riksantikvaren og godkjenning av Biskop.

Arkitektutgifter vil påløpe i 1. halvår 21. Øvrige utgifter på tiltakene som er skissert over (investeringer som byggherre må dekke) vil bli utført i siste halvdel av 2021 eller i første halvdel av 2022. Noe mer eksakt tidsestimat er vanskelig å gi nå.

Med vennlig hilsen
Dovre kyrkjelege råd

Guri Ruste, rådsleder

Januar

January

2021

1	Fri	Nyttårsdag New Year's Day	✓
2	Lør Sat		
3	Søn Sun		✓
4	Man Mon		1
5	Tir Tue		
6	Ons Wed	Trettendedag jul Fredheim -	53
7	Tor Thu		
8	Fre Fri		
9	Lør Sat		
10	Søn Sun	Dombås 10 Dovre 12	10
11	Man Mon		2
12	Tir Tue		
13	Ons Wed	Tjuendedag jul	
14	Tor Thu		
15	Fre Fri		
16	Lør Sat		
17	Søn Sun		✓
18	Man Mon		3
19	Tir Tue		
20	Ons Wed		
21	Tor Thu	Prinsesse Ingrid Alexandra	
22	Fre Fri		
23	Lør Sat		
24	Søn Sun	Dombås 10 Dovre 12 Bibel - Selbstapet	4
25	Man Mon		
26	Tir Tue		
27	Ons Wed	Den internasjonale Holocaustdagen International Holocaust Remembrance Day	
28	Tor Thu		
29	Fre Fri		
30	Lør Sat		
31	Søn Sun	Bibeldagen	✓

Februar

February

2021

1	Man Mon		5
2	Tir Tue	Dovre 18 Hvalparker kyndelsmesse	
3	Ons Wed		
4	Tor Thu		
5	Fre Fri		
6	Lør Sat	Samefolkets dag Sami People's Day Tärnagentsandie	
7	Søn Sun	Dovre 16 Dombås 19 barn & unge	
8	Man Mon		6
9	Tir Tue		
10	Ons Wed		
11	Tor Thu		
12	Fre Fri	Kinesisk nyttår	
13	Lør Sat		
14	Søn Sun	Valentins dag Fastelavnssøndag Morsdag St. Valentine's Day Quinquagesima Sunday	✓
15	Man Mon	Blåmandag	7
16	Tir Tue	Feitetirsdag	
17	Ons Wed	Askeonsdag ?	
18	Tor Thu		
19	Fre Fri		
20	Lør Sat		
21	Søn Sun	Kong Harald V Dombås 10 Dovre 12	
22	Man Mon		8
23	Tir Tue		
24	Ons Wed		
25	Tor Thu		
26	Fre Fri		
27	Lør Sat		
28	Søn Sun		✓

Mars

March

2021

1	Man Mon		9
2	Tir Tue		
3	Ons Wed		
4	Tor Thu		
5	Fre Fri		
6	Lør Sat	+ eget formål -	
7	Søn Sun	Dovre 19. Int. kv.bonne day	
8	Man Mon	Den internasjonale kvinnedagen International Women's Day	10
9	Tir Tue		
10	Ons Wed		
11	Tor Thu		
12	Fre Fri		
13	Lør Sat		
14	Søn Sun	Dombås 10 SOS Dovre 12 barnbyer	
15	Man Mon		11
16	Tir Tue		
17	Ons Wed		
18	Tor Thu		
19	Fre Fri		
20	Lør Sat	Vårjevndøgn Vernal Equinox	
21	Søn Sun		✓
22	Man Mon		12
23	Tir Tue		
24	Ons Wed		
25	Tor Thu	Vaffeldagen	
26	Fre Fri	Eyst. kyrkja 11 eq. fondet Fredheim 13 -	
27	Lør Sat		
28	Søn Sun	Palmesøndag/Sommertid begynner Palm Sunday/Summer time begins	
29	Man Mon		13
30	Tir Tue		
31	Ons Wed		

