

MØTEPROTOKOLL - DOVRE KYRKJELEGE RÅD

Tirsdag 25. februar 2025 kl. 18.30 Dombås kyrkje

Med tale- og forslagsrett:

Frå Dovre sokn: Frode Sten

Frå Dombås sokn: Monica Øvstedal

Stab: Kirkeverge May Uv Myhren

Med stemmerett:

Dovre sokn: Helle Hundevadt, Jostein Dalslåen, Wenche Håvelsrud og Else Karin Stigen

Dombås sokn: Siw Anita Killi Kvatningen, May Britt Storheil og Inger Pauline Gravem, Gro Anita Myhren

Geistlig repr. Bente Sverdrup

Kommunerepr.: Knut Nytn

Ikke tilstede: Ann Kristin Moldal

SAKER TIL HANDSAMING

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

- SAK 8/25 FARGEPRØVER OG PUTE TIL BENKENE I DOMBÅS KYRKJE
- SAK 9/25 LUFTFUKTER I DOMBÅS KYRKJE
- SAK 10/25 BROSJYRER FOR KIRKENE FORSLAG FRA HANS-JACOB DAHL
- SAK 11/25 HØRINGSUTTALELSE FRA DKR VEDRØRENDE KLUKKARHAUGSTUGU
- SAK 12/25 FLYGEL TIL DOMBÅS KYRKJE
- SAK 13/25 TROSOPPLÆRINGSPLANEN
- SAK 14/25 NY FORSIKRINGSAVTALE
- SAK 15/25 ORIENTERINGSSAKER

Ord fra presten som avslutning på møtet.

UNDERSKRIFTER

Vi stadfester med underskrifta vår at det som er ført under saksnummer 8-15/25 er i samsvar med det som er vedtatt på møtet.

Knut Nytn
Helle Hundevadt
Inger Gravem
May Britt Storheil
Siw Anita Kvatningen
monica Øvstedal
Jostein Dalslåen
Else Karin Stigen
Gro Anita Myhren

Innkalling: 25. februar 2025.

Hovedutskrift: Dovre kommune v/formannskap og rådmann, prost i Nord-Gudbrandsdal prosti, revisor.

8/25 FARGEPRØVER OG PUTER TIL BENKENE I DOMBÅS KYRKJE

Det har kommet fargeprøver og prøvepute fra Nidaros kirketekstiler. DKR ser på fargekart og prøver pute på benken. Det er 30 benker i Dombås kyrkje som trenger puter. 140 puter totalt.

Innstilling: DKR tar en avgjørelse på hvilken farge teksten på putene skal ha. Kirkeverge innhenter tilbud fra Nidaros kirketekstiler.

Vedtak: DKR ønsker at kirkeverge henter tilbud for begge stoffene a 140 stk før det besluttes hvilke puter som kjøpes inn. DKR foretar ny vurdering av ønsket farge når prisene foreligger. DKR ønsker å vurdere fargene i dagslys på neste rådsmøte.

9/25 LUFTFUKTER DOMBÅS KYRKJE

I Dombås kyrkje er det lagt opp til at det på hver side oppe ved orgelet går to luffuktere. Det ble tidligere avgjort av DKR å avvente for å se om det var tilstrekkelig med en luffukter, men det viser seg i ettertid at luften blir for tørr på vinteren, noe som er uheldig for orgelet og det levende trevirke som slår sprekker. En ekstra luffukter av denne typen som er montert i Dombås kyrkje har en kostnad på ca 50 000,-

Innstilling: DKR vedtar at det settes inn ytterligere en luffukter i Dombås kyrkje

Vedtak: Som innstillingen.

10/25 BROSJYRER FOR KIRKENE FORSLAG FRA HANS-JACOB DAHL

Hans-Jacob Dahl har på forespørsel kommet med forslag til brosjyrer for kirkene i Dovre. Se vedlagt brev.

Innstilling: DKR vedtar forslag fra Hans-Jacob om at det etableres en liten arbeidsgruppe med to medlemmer i tillegg til ham. Disse skal vurdere de forslagene som lages til tekst og bilder. Når de er enige om omfang mm. vil det legges fram et konkret forslag for DKR med en mer nøyaktig pris

Vedtak: Som innstilling, Det ønskes at arbeidsgruppe vil bestå av Bente Sverdrup og Elisabeth Margrete Giertsen Halle med Gro Anita Myhren som vara. DKR ønsker at det utarbeides et forslag for et hefte på 40 sider som omhandler alle 3 kirker. Evt kombinere det med en enkel brettet brosjyre for hver kirke. DKR undersøker om det kan søkes støtte til formidling fra Kirkebevaringsfondet.

11/25 HØRINGSUTTALELSE FRA DKR VEDRØRENDE KLUKKARHAUGSTUGGU

I kommunestyremøte den 17.02.25 ble det enstemmig vedtatt at kommunen går for rådmannens innstilling om at Dovre kommune kjøper eiendommen gnr/bnr 45/24 i Dovre kommune. Dette håper vi åpner for nye muligheter om plassering av klukkarhaugstuggu og stabburet.

Innstilling: DKR sender høringsuttalelse til Dovre kommune om ønsket plassering av klukkarhaugstuggu og stabburet på gnr/bnr 45/24.

Vedtak: Som innstillingen

12/25 FLYGEL TIL DOMBÅS KYRKJE

Det har kommet en henvendelse fra *Dovre jul* om at de ønsker og ta initiativ til å få i gang en kronerulling til innkjøpt av flygel til Dombås kyrkje. Det er naturligvis argumenter både for og imot, et flygel er kostbart, tar mye plass. Det er liten tvil om at vi har fått en ny svært anvendelig kirke som har blitt en viktig konsertarena for bygda, noe som er veldig positivt. Men vår hovedoppgave er den kontinuerlige kirkelige driften og at dette er førende for hvilket utstyr kirken trenger. Det er også viktig å påpeke at vi meget nylig har investert i et nytt veltilpasset piano til over 200 000,- dette er et høykvalitetsinstrument som dekker alle kirkens behov, både i det daglige og i konsertsammenheng. Det er også bygd lagringsrom til dette instrumentet slik at det ikke trenger å stå fremme i kirkelige seremonier hvor det ikke er i bruk. AU foreslår at det ikke støttes noen kronerulling til flygel i denne omgang da det fortsatt er mye som skal på plass i Dombås kyrkje. Det pågår fortsatt kronerulling til nye Dombås kyrkje og kunstnerisk utsmykning.

Innstilling: Alternativ 1. DKR tar stilling til om de ønsker å støtte initiativet og om flygel er et instrument som Dombås kyrkje trenger

Alternativ 2. DKR støtter AU sitt forslag om ikke å støtte kronerulling til flygel i Dombås kyrkje.

Kirkeverge sender en tilbakemelding til initiativtaker.

Vedtak: DKR går for innstillingens alternativ 2. AU sitt forslag om ikke å støtte kronerulling til flygel i Dombås kyrkje. Kirkeverge sender en tilbakemelding til initiativtaker.

13/25 TROSOPPLÆRINGSPLAN

På rådsmøte den 28.01.25 ble det vedtatt at DKR drøfter og kommer med innspill til ny, revidert plan. Trosopplæringsplan vedtas på neste møte i DKR den 25.02.25. DKR ønsker også å behandle Plan for kirkene i Dovre (kirkeplan) på rådsmøte den 25.02.25. Rådet har fått nåværende plan utdelt, og ønsket å revidere den.

Innstilling: DKR vedtar revidert trosopplæringsplan

Vedtak: Som innstilling, DKR vedtar revidert trosopplæringsplan. Trosopplæringsplan en revideres hvert år. Et samarbeid med Lesja foreslåes.

Plan for kirkene i Dovre (Kirkeplan) behandles på neste rådsmøte.

14/25 NY FORSIKRINGSAVTALE

Det har vært nødvendig å gjennomføre en ny anbudsrunde p.g.a. kraftige økninger av premiene i KLP.

Når det gjelder premie, så er det da en besparelse på kr. 266.455, - fra KLP til Knif Trygghet, så basert på premiesituasjonen er Knif Trygghet langt rimeligere enn KLP, og gir DKR en like god forsikringsavtale. (vedlagt tilbud fra Knif Trygghet)

Innstilling: DKR vedtar å avslutte avtale med KLP og gå inn i ny forsikringsavtale med Knif Trygghet forsikring.

Vedtak: Som innstillingen

15/25 ORIENTERINGSSAKER og spørsmål fra rådsmedlemmer

1. Ny signert kontrakt er sendt til Borgny og Tarjei Svalastog. Vi ser frem mot en ny og spennende prosess.
2. Minnelund – Kirkeverge May Uv ønsker å ta turen til Oppdal og Folldal for å se hvordan de har løst dette med minnelund i mindre sokn. Hvordan dette fungerer i forhold til kostnad og drift, se på mulige løsninger for Dombås og Dovre.
3. Møte med kommunen 17. februar om å søke om et forprosjekt til Kirkebevaringsfondet for å få restaurert den vestlige inngangen på Dovre kyrkje. Kirkeverge og leder DKR deltok. DKR tar kontakt med Kirkebevaringsfondet om råd og bistand til søknaden.
4. Pilegrimsbua som kommunen har fått tilbud om fra Gudbrandsdalsmusea ved Per Gunnar Hagelien. Knut Nyttun orienterte om saken. Han skriver et forslag til et skriv fra DKR til kommunen og til Per Gunnar Hagelien.
5. Inventarlista over tapt inventar i brannen i Dombås kyrkje er enda ikkje kommet frå Tugin.
6. Ofring i kirkene: viktig at det blir opplyst om hvilket formål pengene går til. Kirkevert/tekstleser/prest må kunngjøre dette, og det kan også skrives på gudstjenesteplanen som ligger på nettet.
7. Spørsmål om påmelding til Pilegrimsvandring i sommer: Det bør man gjøre.
8. Planer som må jobbes med framover: Diakoniplan, Kirkeplan/Bruksplan og en plan for hvordan gravferd skal gjennomføres (evt et gravferdshefte).

Innstilling: DKR tar pkt 1 – 8 til orientering

Vedtak: som innstillingen

Hans-Jacob Dahl
Tjønnevegen 200
2662 Dovre
Tlf 924 83 147
E-post: hajada@online.no

Til Dovre kyrkjelege råd (DKR)

Produksjon av informasjonsbrosjyrer til kirkene i Dovre.

DKR har bedt meg om å undersøke priser for produksjon av informasjonsbrosjyrer til kirkene i Dovre.

Jeg har undersøkt pris på to ulike varianter:

1. Et hefte på ca. 40 sider i A5-format. Heftet vil ha informasjon om alle tre kirker.
2. Tre brosjyrer – brettet – format 500x210 mm. En brosjyre for hver kirke.

Jeg har hentet inn prisoverslag fra DG-trykk og fra Trollbinde.
Det viser seg at prisene for de to variantene blir ganske like.

Dette er et svært grovt prisanslag, prisen vil også variere med opplagstall.
Allikevel mener jeg at prisoverslaget er godt nok grunnlag for å ta en beslutning i rådet om vi skal gå videre med arbeidet eller ikke.

Pris for grafisk utforming	ca. 15.000,-	
Pris for trykking	ca. 30.000,-	Totalt ca. 45.000,-

Skriving av tekst og bilder er ikke tatt med her,
men jeg tilbyr meg å gjøre dette kostnadsfritt.

Ønsker DKR å gå videre med arbeidet, ønsker jeg at det etableres en liten arbeidsgruppe med to medlemmer i tillegg til meg. Disse skal ikke gjøre annet enn å vurdere de forslagene jeg lager til tekst og bilder. Når vi er enige om omfang mm. vil vi legge fram et konkret forslag for DKR med en mer nøyaktig pris.

Det bør vurderes muligheter for å søke økonomisk støtte til dette arbeidet.
Arbeid med søknader mm. må kontoret ta, mens jeg kan levere underlag med pris mm.

Jeg håper dette er tilstrekkelig for at DKR kan ta en beslutning i saken.

Dovre, 18. februar 2025
Hans-Jacob Dahl

Forsikringsvilkår
av 1.1.2025 for
KA Kirkebygg

Innhold

1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR.....	2	6 FORSIKRINGSSUMMER.....	11
2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER.....	2	7 SKADEOPPGJØR	12
3 HVA SOM ER FORSIKRET.....	2	8 EGENANDELER OG ALDERSFRADRAK	14
4 HVILKE SKADER SOM ERSTATTES.....	5	9 ANSVAR	14
5 ANDRE PERSONERS HANDLINGER OG UNNLATELSER (IDENTIFIKASJON), ENDRING AV RISIKO OG SIKKERHETSFORSKRIFTER.....	7	10 NATURSKADE	17
		11 PÅBUD FRA OFFENTLIG MYNDIGHET	18
		12 SÆRVILKÅR – RABATTGIVENDE TILTAK	19

Forsikringsavtalen består av:

- Forsikringsbeviset,
- Forsikringsvilkårene,
- Generelle vilkår,
- Lov om forsikringsavtaler (FAL)
- Lov om naturskadeforsikring
- Det øvrige lovverk.

Forsikringsbeviset og avtalte særtilkåre gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsvilkårene gjelder foran generelle vilkår.

Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene, herunder avtalte særtilkåre, og generelle vilkår gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

1 Hvem forsikringen gjelder for

1.1

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset.

1.2

I tillegg gjelder forsikringen for:

1.2.1

Innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i fast eiendom.

1.2.2

Innehaver av panterett i løsøre og/eller varer, men bare dersom panthaveren har mottatt forsikringsattest fra forsikringsforetaket, jfr. FAL § 7-1, tredje ledd som er fraveket.

1.2.3

Annen panthaver eller eier av ting enn de som er omtalt i punktene 1.1 til 1.2.2, men bare dersom forsikringstakeren har forsikringsplikt i henhold til lov eller avtale.

Forsikringsforetaket kan med bindende virkning for medforsikrede endre avtalen eller la den opphøre.

Ved skadeoppgjør kan forsikringsforetaket forhandle med forsikringstakeren og utbetale erstatning til denne med bindende virkning for medforsikrede, med mindre forsikringsforetaket har fått skriftlig meddelelse om den medforsikrede interesse etter at skaden inntraff, men før oppgjør finner sted.

2 Hvor forsikringen gjelder

2.1 På forsikringsstedet

Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet), og på gravlund/kirkegård som tilhører virksomheten.

2.2 Utenfor forsikringsstedet

For ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet (borteforsikring), gjelder forsikringen i Norden.

2.3 Begrensninger av geografisk virkeområde

- Naturskadeforsikringen gjelder i Norge.
- Ansvarsforsikringen gjelder i Norden
- Ved ran gjelder forsikringen bare under transport i Norge.

3 Hva som er forsikret

Det framgår av forsikringsbeviset hva forsikringen omfatter og hvilke tilleggsdekninger som gjelder.

3.1 Kirkebygning

Med kirkebygning menes soknekirke eller kapell som er godkjent av Kongen eller departementet, som er kirke fra gammelt av eller som etter kirkeordningens ikrafttredelse er godkjent som kirke av Kirkerådet (jfr. §19 i Kirkeordning for Den norske kirke).

Begrepet kirkebygning omfatter også de deler av bygningen som ikke brukes som kirke.

Kirkebygning som nevnt i forsikringsbeviset er begrenset av bygningens yttertak, yttervegger og bunnsåle.

Til bygning medregnes:

- Grunnmur, bygningsfundamenter, pipe, innvendige rørføringer, ledninger, vindusglass (eventuelle glassmaleri er unntatt – se likevel punkt 3.1.10) og fastmontert utstyr som er nødvendig for bygningens formål.
- Heiser, rulletrapper, ventilasjonsanlegg, installasjoner for rombelysning og romoppvarming, sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg.

Bygningsforsikringen omfatter også bygningens:

- Utvendige ledninger med tilknyttet utstyr lagt etter gjeldende forskrifter som fører væske, gass eller elektrisitet til eller fra bygning fram til tilknytningspunkt til offentlig ledning, brønn, tank eller reservoar.
- Tilkoblet tank, kum.
- Pumpe i brønn.
- Varmekabler i adkomstveien til bygningen.

Bygningsforsikringen omfatter ikke:

- Antikvarisk merverdi (se likevel punkt 3.1.10 og/eller særskilt avtale som framgår av forsikringsbeviset).
- Drensledning med avløp, overvannsledning, jordvarmeledning, infiltrasjonsledning og spredningsledning.
- Utvendig svømmebasseng.
- Frakoblet oljetank.
- Prekestol, altertavle, alterring, orgel, orgelfasade, benker og kirkeklokke.

I tillegg omfatter bygningsforsikringen:

3.1.1 Ryddingsutgifter

Utgifter til rivning, rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse rester etter erstatningsmessig skade på forsikrede ting.

Erstatningen er begrenset til kr. 5 000 000.

Samlet erstatning for skader etter punkt 3.1.1 og 3.3.3 er likevel begrenset til kr. 5 000 000.

3.1.2 Tapt husleie

- Tapt husleieinntekt etter erstatningsmessig skade inntil 48 måneder. Se punkt 7.6.
- Tapt husleieinntekt inntil 48 måneder dersom adkomsten eller bruken av forsikringsstedet er fysisk hindret eller vanskeliggjort som følge av midlertidige skadeforebyggende tiltak, redningstiltak eller selve skaden. Dette gjelder dersom skaden direkte truer eller er utløst, selv om sikredes eiendom ikke direkte er berørt.

Erstatningen er begrenset til 20 % av bygningens premiegrunnlag.

3.1.3 Prisstigning etter skade

Påløpte ekstrautgifter på grunn av prisstigning etter skadedag. Prisstigning på bygning settes lik den gjennomsnittlige økning i Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks i gjenoppføringsperioden - begrenset til 20 % av erstatningen for hver skadde ting. Se punkt 7.6.

3.1.4 Bygningsmessige forandringer

Bygningsmessige påkostninger og tilbygg – også under oppføring – på kirkebygning foretatt i avtaleperioden erstattes med inntil kr. 2 000 000.

Verdiøkningen skal meldes til forsikringsforetaket senest ved utløpet av avtaleperioden.

3.1.5 Hage, parkanlegg og gravplass/kirkegård

Hage, parkanlegg og gravplass/kirkegård - herunder gjerde, flaggstang, flomlys, vannbasseng med tilknyttede rør og ledninger, veksthus, frittstående monumenter, gravstøtter/-minner og kunstverk.

Erstatningen er begrenset til kr 1 000 000.

3.1.6 Miljøfiendtlige rester

Merutgifter, innenfor et tidsrom av 12 måneder, til midlertidig lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av skadde ting etter erstatningsmessig skade når påbud er gitt med hjemmel i lov eller forskrift.

Erstatningen er begrenset til 20 % av bygningens premiegrunnlag, høyst kr. 5 000 000.

Unntatt er utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet.

Samlet erstatning for skader etter punkt 3.1.6 og 3.3.4 er likevel begrenset til kr. 5 000 000.

3.1.7 Påbud fra offentlig myndighet

Nødvendige bygningsmessige merutgifter etter erstatningsmessig skade på grunn av påbud gitt med hjemmel i lov eller forskrift – se punkt 11.

Erstatningen er begrenset til kr. 20 000 000.

Unntatt er utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet.

3.1.8 Arkeologiske utgravninger

I forbindelse med erstatningsmessig skade dekkes merutgifter til arkeologiske utgravninger når disse er pålagt av offentlig myndighet, inntil kr. 1 500 000.

Merutgifter som følge av påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet, dekkes ikke.

3.1.9 Ekstrautgifter til fortsatt drift

Nødvendige ekstrautgifter – med unntak av husleietap for egne lokaler som erstattes under punkt 3.1.2. og rekonstruksjonsutgifter, se punkt 3.3.2 – til fortsettelse av sikredes drift fram til reparasjon eller gjenoppbygging har skjedd eller kunne ha skjedd, i inntil 48 måneder fra skadedagen.

Utgiftene må være en følge av erstatningsmessig skade på bygning inntruffet på forsikringsstedet i forsikringstiden.

Erstatningen er begrenset til kr. 6 000 000.

Samlet erstatning for skader etter punkt 3.1.9 og 3.3.6 er likevel begrenset til kr. 6 000 000.

3.1.10 Urasjonell byggemåte/ Bygningsmessig utsmykning

Meromkostninger ved urasjonell byggemåte, antikvarisk merkostnad og bygningsmessig utsmykning, herunder eventuelle glassmalerier, dekkes til sammen med inntil kr. 50 000 000 pr. skadetilfelle.

Ved partiell erstatningsmessig skade dekkes i tillegg nødvendige merutgifter til reparasjon/rekonstruksjon med inntil kr. 50 000 000 når det foreligger påbud fra Riksantikvaren.

Samlet erstatning for punktene over er begrenset til kr. 50 000 000 per skadetilfelle.

Med «urasjonell byggemåte» menes byggemåte som er fordyrende i forhold til løsninger/metoder som normalt blir benyttet i dag.

Med «bygningsmessig utsmykning» forstås alt arbeid som er utført for å forskjøvne bygningskroppen – både utvendig og innvendig - utover hva som følger av elementære bruksbehov.

3.1.11 Ansvarsforsikring

Erstatningsansvar som eier av den forsikrede eiendom. Se punkt 9.

3.1.12 Låsendringer

Utgifter til nødvendige låsendringer på kirkebygning begrenset til kr. 60 000, hvis forsikringstaker eller vedkommendes ombud har blitt fravendt nøkkelen ved ran, (jfr. strl. § 267) eller innbrudd i bygning, (jfr. strl. § 147). Likeledes dekkes slike utgifter ved tyveri av nøkkel fra låst bil forutsatt at nøkkelen oppbevares i lukket hanskerom eller låst bagasjerom.

3.1.13 Refylling av brannslukningsapparat/slokkegass

Refylling av brannslukningsapparat/slokkegass dekkes etter en erstatningsmessig brannskade.

3.2 Maskiner, inventar og løsøre

når dette er nevnt i forsikringsbeviset.

Maskiner, inventar og løsøre i egne eller leide lokaler omfatter alle eiendeler, inkl. kunstnerisk utsmykning av disse, - herunder prekestol, altertavle, alterring, orgel/orgelfasade, benker og kirkeklokke - som pr. definisjon ikke faller inn under begrepet

kirkebygning, (se punkt 3.1). Dette gjelder med mindre unntak følger av forsikringsbeviset eller forsikringsvilkårene.

Varer er inkludert i forsikringssummen for løssøre.

3.2.1 Begrenset erstatning for enkeltgjenstander/krav til registrering i Kirkebyggdatabasen

For maskiner, inventar og løssøre begrenses erstatningen til maksimalt kr. 700 000 pr. enkeltgjenstand. Beløpsbegrensningen gjelder ikke for enkeltgjenstander som gjennom registrering er beskrevet og avbildet i Kirkebyggdatabasen før skadetidspunktet. For maskiner, inventar og løssøre registrert som nevnt i forrige setning gjelder en begrensning på maksimalt kr. 7 000 000 pr. enkeltgjenstand.

Prekestol, altertavle, alterring, orgel/orgelfasade, benker og kirkeklokke omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt (3.2.1).

3.3 Når maskiner, inventar og løssøre er forsikret, omfatter forsikringen også:

3.3.1 Penger og verdipapirer

Penger og verdipapirer med inntil kr 50 000 – se sikkerhetsforskrift punkt. 5.3.3.nr 7.

Det trekkes ingen egenandel ved erstatningsutbetaling under dette punktet.

3.3.2 Rekonstruksjon av arkiver, datafiler o.l.

Utgifter i inntil 36 måneder fra skadedato til nødvendig rekonstruksjon av manuskripter, yrkestegninger og beregninger, arkiver, registre, fotografier, film, samt rekonstruksjon av data og dataprogrammer som er ferdig utviklet og prøvet.

Erstatningen er begrenset til kr. 3 000 000.

For datafiler og dataprogram gjelder spesielt: Erstatningen er begrenset til rekonstruksjon av data som har gått tapt eller har blitt skadet, og tap eller skade på datamedier.

Innenfor denne summen erstattes:

- Gjenoppretting av filer fra foreliggende sikkerhetskopi.
- Manuell gjenoppretting av filer fra originalprogrammer eller fra dokumenter som fortsatt er tilgjengelig.
- Utsifting og gjeninnsetting av systemdata og standard programdata.

Sikkerhetsforskrift, se punkt 5.3.9.

3.3.3 Ryddingsutgifter

Se også vilkårenes punkt 3.1.1.

Utgifter til rivning, rydding og bortkjøring av verdiløse rester av skadde ting etter erstatningsmessig skade med inntil kr. 5 000 000.

Samlet erstatning for skader etter punkt 3.1.1 og 3.3.3 er likevel begrenset til kr. 5 000 000.

3.3.4 Miljøfiendtlige rester

Merutgifter, innenfor et tidsrom av 12 måneder, til midlertidig lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av skadde ting

etter erstatningsmessig skade når påbud er gitt med hjemmel i lov eller forskrift.

Erstatningen er begrenset til 20 % av forsikringssummen, høyst kr. 5 000 000.

Unntatt er utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet.

Samlet erstatning for skader etter punkt 3.1.6 og 3.3.4 er likevel begrenset til kr. 5 000 000.

3.3.5 Nyanskaffelser

Nyanskaffelser av maskiner, inventar og løssøre i avtaleperioden med inntil 10 % av forsikringssummen. Verdiøkningen skal meldes forsikringsforetaket senest ved utløpet av avtaleperioden.

3.3.6 Ekstraavgifter til fortsatt drift

Nødvendige ekstraavgifter – med unntak av husleietap for egne lokaler som erstattes under punkt 3.1.2 og rekonstruksjonsutgifter, se punkt 3.3.2 – til fortsatt drift av sikredes drift fram til reparasjon eller gjenoppbygging har skjedd eller kunne ha skjedd, i inntil 48 måneder fra skadedagen. Utgiftene må være en følge av erstatningsmessig skade på maskiner, inventar og løssøre, inntruffet på forsikringsstedet i forsikringstiden. Erstatningen er begrenset til kr. 6 000 000.

Samlet erstatning for skader etter punkt 3.1.9 og 3.3.6 er likevel begrenset til kr. 6 000 000.

3.3.7 Reparasjon/rekonstruksjon av inventar og løssøre

Ved partiell erstatningsmessig skade dekkes nødvendige merutgifter inntil kr. 30 000 000 til reparasjon/rekonstruksjon av inventar og løssøre/orgel og orgelfasade når det foreligger påbud fra Riksantikvaren.

3.3.8 Tredjemanns eiendeler

Eiendeler tilhørende andre, men som er i sikredes varetekt og som har direkte tilknytning til sikredes virksomhet, herunder kiste/båre, begrenset til kr. 2 000 000.

Gravstøtter/-minner omfattes ikke.

3.3.9 Skade på leide rom

Skade som følge av innbrudd eller skadeverk i forbindelse med innbrudd i lokaler som sikrede leier - se pkt. 4.1.

Skade på glass i vinduer og dører dekkes ikke. Erstatningen er begrenset til kr. 25 000.

3.3.10 Refylling av brannslukningsapparater/slokkegass

Refylling av brannslukningsapparat/slokkegass dekkes etter en erstatningsmessig brannskade.

3.4 Forsikringen omfatter ikke:

3.4.1

Motorvogn, tilhenger til motorvogn, arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri som kan kjøre fortere enn 10 km/t med totalvekt inntil 750 kg, luftfartøy, seilbåt eller motordrevet fartøy.

3.4.2

- Bygg under oppføring.
- Anleggsarbeider.
- Ting på bygge- og anleggsplass.

4 Hvilke skader som erstattes

4.1 Fellesregler

Med skade forstås også tap av ting, avbruddstap og utgifter nevnt i punkt 3.

Skade må inntreffe plutselig og uforutsett. Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer erstattes ikke.

Om aldersfradrag og egenandeler, se punkt 8.

4.1.1 Terror

Det er gjort følgende unntak fra bestemmelsen i Generelle vilkår punkt 1.3 vedrørende terror: Forsikringsforetaket svarer for skade som skyldes tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med terror, med unntak av avbruddstap (herunder husleietap og tap som følge av mangelfulle/uteblitte leveranser av strøm, gass, vann eller kommunikasjon).

Forsikringsforetaket svarer likevel ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller som står i sammenheng med terrorhandling som innebærer biologisk, kjemisk, nukleær, radioaktiv eller annen form for forurensning.

Forsikringsforetakets samlede erstatningsansvar for alle skadetilfeller som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med terrorhandling er oppad begrenset til 935 millioner kroner pr. år.

Dersom de samlede krav overstiger denne sumbegrensningen, vil erstatningene bli redusert forholdsmessig.

4.2 Brann

Se sikkerhetsforskrifter punkt 5.3.2.

4.2.1 Skade som erstattes:

1. Brann – dvs. ild som er kommet løs.
2. Plutselig nedsoing fra permanent ildsted.
3. Eksplosjon og implosjon.
4. Skade ved at luftfartøy eller deler av/fra luftfartøy som rammer forsikrede ting.

4.2.2 Skade som ikke erstattes:

1. Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.
2. Skade på ting som med hensikt er utsatt for påvirkning av varme.
3. Skade ved sprengningsarbeider som utføres på forsikringsstedet.
4. Skade på forbrenningsmotor ved eksplosjon i denne.

5. Skade på transformator, elektrisk maskin, apparat, datautstyr o.l. ved eksplosjon i disse.
6. Skade som skyldes heksesot.
7. Skade som skyldes materialfeil, svak eller feil konstruksjon, uriktig montering eller spenninger i bygget.
8. Skade som består i svinn, svinnsprekker og avskallinger.

4.3 Lynnedslag og elektriske fenomen

4.3.1 Skade som erstattes:

1. Fysisk skade ved direkte lynnedslag.
Med direkte lynnedslag menes at tingen direkte er truffet av lynet. Stedet hvor lynet har slått ned skal være tydelig merket av lynnedslaget.
2. Elektrisk fenomen.
Med elektrisk fenomen menes for eksempel kortslutning, lysbue, overslag og overspenning – også som følge av lyn og tordenvær.

4.3.2 Skade som ikke erstattes:

Selv om det oppstår brann i tingen, erstattes ikke:

1. Skade på elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning over 1 000 volt.
2. Skade på transformator.
3. Skade på datautstyr, herunder telefonsentraler, når utstyret blir skadet ved spenningsvariasjoner, uansett årsaken til disse, eller støy på data eller strømforsyningsnett og det ikke samtidig foreligger skade på powersupply eller interface. I slike tilfeller betraktes ikke skaden som forårsaket av ytre årsak.

4.4 Vann og annen væske

Se sikkerhetsforskrifter punkt 5.3.6.

4.4.1 Skade som erstattes:

1. Skade ved utilsiktet utstrømning av vann eller annen væske fra bygnings rørledning for vann og annen væske med tilknyttet utstyr - ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
2. Skade ved vann eller annen væske som trenger inn i bygning utenfra når den kommer fra bygningens avløpsledning, overvannsledning i grunnen eller fra tilførselsledning for vann eller fyringsolje.
3. Skade ved overflatevann som trenger inn i bygning direkte fra terreng som følge av ekstraordinær nedbør/snøsmelting.
4. Skade ved utstrømning av slokkemiddel fra brannslukningsanlegg/-apparat.

4.4.2 Skade som ikke erstattes:

1. Skade som skyldes mangelfull/sviktende drenering eller at vann eller annen væske trenger inn i bygning på annen måte enn angitt i punkt 4.4.1.
2. Skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig nedløp samt uttett forbindelse mellom tak og taksluk/innvendig nedløp og drensrør.
3. Skade som skyldes vanninntrengning gjennom uttette tak, vegger, grunnmur eller bunnsåle.

4. Skade som skyldes snø eller sand som trenger inn utenfra med mindre det er oppstått som følge av erstatningsmessig bygningskade.
5. Skade som skyldes vanlig bruk, søl eller kondens, eller skade ved sopp, råte og bakterier.
6. Skade på gulv og vegger i våtrom (dusj-, bade- og vaskerom o.l.) som skyldes at dette ikke er vanntett, samt følgeskader av dette.

4.5 Brudd på bygnings rørledning for vann eller annen væske

Se sikkerhetsforskrifter punkt 5.3.6.

4.5.1 Skade som erstattes:

1. Brudd på innvendig rørledning og tilknyttet utstyr, herunder radiator, varmtvannsbeholder/-bereder, fyringskjel, gasstank og oljetank, se punkt 3.1.
2. Brudd på utvendig rørledning med tilknyttet utstyr, se punkt 3.1.

4.5.2 Skade som ikke erstattes:

1. Skade på takrenne, utvendig nedløp, taksluk for innvendig nedløp, drenerør, pumpe eller ledning tilhørende vannbasseng.
2. Utgifter til spyling, staking og inspeksjon, herunder utgifter til oppbrytning og graving dersom det ikke påvises ledningsbrudd.
3. Utbedring av hageanlegg og svømmebasseng og annen badekilde etter graving utover det som er nevnt i punkt 3.1.5.
4. Tap av vann eller annen væske.

4.6 Tyveri og skadeverk

Se sikkerhetsforskrifter punkt 5.3.3.

4.6.1 Skade som erstattes:

1. Tyveri og skadeverk fra bygning på forsikringsstedet.
2. Rent skadeverk – herunder tagging.
3. Tyveri og skadeverk som skjer i den tid kirkebygget er åpen for publikum – «Åpen kirke». Se sikkerhetsforskrift 5.3.3, nr 6.
4. Utgifter til nødvendige låsendringer på kirkebygning begrenset til kr. 60 000, hvis forsikringstaker eller vedkommendes ombud har blitt fravendt nøkkelen ved ran, (jfr. strl. §§ 327 og 328) eller innbrudd i bygning, (jfr. strl. § 268). Likeledes dekkes slike utgifter ved tyveri av nøkkel fra låst bil forutsatt at nøkkelen oppbevares i lukket hanskerom eller låst bagasjerom.

4.6.2 Skade som ikke erstattes:

1. Utgifter til utskifting eller forandring av låser hvis nøkler/kode har kommet på avveie.
2. Skade som alene består i riper, hakk, flekker, avskallinger o.l.
3. Skadeverk og tyveri begått av ansatte og tillitsvalgte.
4. Forsikringsforetaket svarer ikke for tyveri som er oppstått i forbindelse med bruk av rett nøkkel.

4.7 Ran og overfall

Skade som erstattes:

Ran (jfr. straffelovens §§ 327 og 328).

Varer, løsøre, penger og verdipapirer erstattes med inntil kr. 150 000.

4.8 Snøtyngde og takras

Se sikkerhetsforskrifter punkt 5.3.8.

4.8.1 Skade som erstattes:

Skade som skyldes snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak.

4.8.2 Skade som ikke erstattes:

1. Skade på antenner, skilt og hageanlegg.
2. Skade ved mangelfull eller sviktende fundamentering, materialfeil, feil eller svakheter ved konstruksjonen, setninger samt uriktig montasje.
3. Skade på takrenner og snøfangere.

4.9 Bruddskade på glass og sanitærporselen

Se sikkerhetsforskrifter punkt 5.3.

4.9.1 Skade som erstattes:

Bruddskade på glassruter og sanitærporselen som ikke har tilknytning til næringsvirksomhet.

4.9.2 Skade som ikke erstattes:

1. Skade som alene består i riper og avskallinger, uansett årsak.
2. Skade som består i at isolerglass er utett, uansett årsak.

4.10 Naturskade

4.10.1 Skade som erstattes:

1. Naturskade som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jfr. Lov om naturskadeforsikring. Se vilkårets punkt 10. Spesiell egenandel, se punkt 8.1.3.
2. Plutselig skade på hage, parkanlegg og gravplass/kirkegård ved flomlignede situasjoner som ikke defineres som naturskade i henhold til naturskadeforsikringsloven. Erstatningen er begrenset til kr. 1 000 000.
3. Skade som direkte skyldes vind svakere enn storm.

Unntatt:

- Skade som består av svin, svinnsprekker, flekker, riper, avskallinger og lignende.
- Skade ved vann, snø, sand o.l. som trenger inn utenfra med mindre dette skyldes en erstatningsmessig bygningskade etter punkt 4.9.
- Skade på båt, hageanlegg, veksthus, antenner, skilt, markiser og lignende.
- Skade ved mangelfull eller sviktende fundamentering, materialfeil, feil eller svakheter ved konstruksjon samt uriktig montering.

4.11 Svikt i bygningens konstruksjon

Se sikkerhetsforskrifter punkt 5.3.

4.11.1 Skade som erstattes:

Skade som skyldes ekstraordinær svikt i de bærende bygningskonstruksjoner i de første 20 år etter at bygget var nytt.

Spesiell egenandel, se punkt 8.1.3.

4.11.2 Skade som ikke erstattes:

1. Skader som oppstår så lenge leverandørgarantien løper eller som oppstår tidligere enn 12 måneder etter at overtakelsen som nytt.
2. Utbedring av de svakheter som forårsaket skaden.
3. Skade alene på bærende konstruksjon under laveste gulv.
4. Skade som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter, sopp, råte og bakterier.
5. Skade som skyldes mangelfull eller sviktende fundamentering, setninger i grunnen, jordtrykk, frost, tele, materialfeil, rust, korrosjon eller annen tæring, svak eller feilaktig konstruksjon eller uriktig montering.
6. Skade ved mangelfull eller sviktende drenering.

4.12 Annen skade

Se sikkerhetsforskrifter punkt 5.3.

4.12.1 Skade som erstattes:

1. Annen direkte skade på bygning og som ikke er nevnt i punktene 4.2 - 4.11.
2. Skade på maskiner, inventar og løsøre ved sammenbrudd i bygning eller bygningsdel som følge av erstatningsmessig bygnings-skade.

4.12.2 Skade som ikke erstattes:

1. Skade som skyldes mangelfull eller sviktende fundamentering, setninger i grunnen, jordtrykk, frost, tele, materialfeil, rust, korrosjon eller annen tæring, svak eller feilaktig konstruksjon eller uriktig montering.
2. Skade ved mangelfull eller sviktende drenering.
3. Skade som alene består i svinn og svinnsprekker, flekker, riper, hakk og avskallinger.
4. Skade ved kondens.
5. Skade som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter, bakterier, sopp, råte eller heksesot.
6. Skade som bare rammer elektrisk eller mekanisk innretning, maskin eller apparat. Fyringskjele, varmpumper/andre pumper samt maskiner/styring for heiser, rulletrapper, ventilasjonsanlegg, brannvarslingsanlegg o.l. anses som elektrisk eller mekanisk innretning, maskin eller apparat.
7. Skade ved vann, snø eller sand som trenger inn utenfra, med mindre dette er en følge av en erstatningsmessig bygnings-skade
8. Skade forårsaket av ansatte eller tillitsvalgte.

4.13 Utvidet dekning for kirkeklokker og maskiner.

Se sikkerhetsforskrift punkt 5.3.11.

4.13.1 Skade som erstattes:

Forsikringsforetaket dekker skade utover vilkårenes punkt 4.1 – 4.9 som plutselig og uforutsett rammer ting som er fullt driftsferdige og prøvet, samt når de er i drift som under flytting på forsikringsstedet, reparasjon eller ettersyn - med demontering og etterfølgende montering.

1. Kirkeklokker med kolv, aksel, lager og tilhørende elektrisk motor, tårnmur og tårnklokker som er maskindrevet.
2. Maskiner tilknyttet kirkebygg, se punkt 3.1, samt maskiner, inventar og løsøre, se punkt 3.2.

4.13.2 Skade som ikke erstattes:

1. Merkostnader som følge av reparasjon på overtid, helligdagsarbeid og ilfrakt.
2. Kostnader ved utskiftning eller reparasjon på grunn av slitasje som er en naturlig følge av ordinær bruk, eller på grunn av annen gradvis forringelse.
3. Skade som leverandør, reparatør eller andre kan gjøres ansvarlig for. Reises krav mot forsikringsforetaket, er forsikringstakeren pliktig til å la spørsmålet om det foreligger ansvar for leverandør, reparatør eller andre, prøves ved rettsak. Forsikringsforetaket betaler kostnadene ved søksmålet. Når den sikrede er produsent eller forhandler av den forsikrede ting, dekker forsikringsforetaket ikke skader som omfattes av den alminnelige garanti for vedkommende bransje.
4. Skade som alene rammer bor, freser, kniver, stanser, sagblad, former, matriser, mønstervalser, elektroder, elektriske varmeelementer, filterduker, slipeskiver, slipesteiner og lignende utskiftbare deler og verktøy – heller ikke skader på kjeder, kjettinger, wire og tau, remmer og transportbånd alene.
5. Skade som skyldes uforvarlig belastning, under drift eller prøving, eller skade ved eksperimentering.

4.13.3 Forsikringssum

Erstatningen er begrenset til kr. 1 000 000 pr. skadetilfelle.

5 Andre personers handlinger og unnlatelser (identifikasjon), endring av risiko og sikkerhetsforskrifter

5.1 Andre personers handlinger og unnlatelser med virkning for sikrede

5.1.1

Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, gjelder dette også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har det overordnede ansvar for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort (jfr. FAL § 4-11).

5.1.2

Den som ved handling eller unnlattelse forsømmer å overholde eller å påse at sikkerhetsforskriftene blir overholdt, kan helt eller delvis miste retten til erstatning. Retten bortfaller også om forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art og av andre som har en særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere, herunder formenn o.l.

Ved forsømmelse av å overholde sikkerhetsforskriften som gjelder innbruddsikring, kan rett til erstatning bortfalle ved forsømmelse gjort av den som er betrodd nøkler eller ansvaret for låsing der tingen befinner seg.

For medforsikret tredjeperson får reglene om bortfall av erstatningen ved forsømmelse av å overholde sikkerhetsforskrift tilsvarende anvendelse. Dette gjelder likevel ikke tredjepersoner medforsikret etter FAL § 7-1, andre ledd.

5.2 Ansvarsbegrensning ved endring av risiko

Sikrede plikter straks å underrette forsikringsforetaket ved flytting eller hvis det skjer andre endringer i den risikoen som er angitt i forsikringsbeviset. Å ikke gjennomføre avtalte sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset, er å anse som en endring av risiko.

Dersom det har skjedd en endring som betinger høyere premie, kan forsikringsforetakets ansvar bli satt forholdsmessig ned (jfr. FAL § 4-7).

5.2.1 Opphørt virksomhet og fraflyttet eiendom

Er virksomheten opphørt og kirkebygget fraflyttet, erstattes bare skader ved brann, direkte lynnedslag og naturskade (jfr. FAL § 4-6).

5.3 Sikkerhetsforskrifter

I forsikringsbeviset er det inntatt sikkerhetsforskrifter. Den som ved handling eller unnlattelse forsømmer å overholde eller å påse at en sikkerhetsforskrift overholdes, kan helt eller delvis miste retten til erstatning, jfr. FAL § 4-8.

5.3.1 Generelt vedlikehold

Forsikret bygning med tilknyttet utstyr skal vedlikeholdes slik at bygningens tilstand til enhver tid tilfredsstillende de samme bygningstekniske krav som lå til grunn for byggetillatelsen, samt senere spesifikke pålegg gitt av offentlig myndighet.

5.3.2 Sikring mot brann

1. Offentlige lover og forskrifter

Bestemmelser gitt i

- lov om brannvern med forskrifter, samt pålegg gitt av offentlig brannmyndighet og
- lov om tilsyn med elektriske anlegg med tilhørende forskrifter samt pålegg gitt av det stedlige el-tilsyn skal følges. Eier/bruker skal sørge for el-faglig hjelp og utbedre feil eller mangler som avdekkes etter gjennomført el-kontroll.

2. Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet

- Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.
- Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

- Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

Den som har rett til å bruke et byggverk skal:

- sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.
- unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres.
- informere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann.
- ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten, straks gjennomføre ekstraordinære tiltak inntil risikoen er normalisert.

3. Brannørrer, brannluker, røykluker og brann-/seksjoneringsvegger

- Brannørrer og brannluker med brannteknisk funksjon og krav skal fungere etter sin hensikt.
- Brannørrer kan holdes åpne hvis de har automatisk lukking ved et branntilfelle.
- Brannørrer og luker skal ha rutine for kontroll av funksjonsprøving.
- Brann-/seksjoneringsvegger skal tilfredsstillende offentlige krav og alle åpninger skal være sikret slik at veggens brannklasse opprettholdes.

4. Slokkemateriell

- Påbudt slokkemateriell skal være tilstede på avmerket lett synlig og tilgjengelig plass og i god stand.
- Slokkemateriell skal kontrolleres i henhold til Norsk Standard.
- Alt av slokkemateriell skal være forsynt med en merkelapp som viser datoen for siste kontroll.

5. Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

- Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.
- Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart.
- Etter å ha mottatt et varsel om feiling eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.
- Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres

slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.

- Oljetanker som permanent tas ut av bruk, skal sikres forsvarlig i henhold til krav fra myndighetene.

6. Kontroll av elektrisk anlegg og utstyr

Elektriske anlegg og utstyr skal utføres, drives og vedlikeholdes i samsvar med:

- § 2 i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr av 24. mai 1929.
- Forskrift om elektrisk utstyr av 10. august 1995, og
- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg av 6. november 1998.

7. Varme arbeider

Definisjon

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen og skjult flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

Hvor sikkerhetsforskriften gjelder

Denne sikkerhetsforskriften gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer med brannrisiko.

Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom. Rommet skal være adskilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.

Avtale med ekstern håndverker/entreprenør

Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør skal sikrede påse at sikkerhetsforskriftens krav inngår i skriftlig avtale eller kontrakt med denne.

Sikkerhetskrav

- Sjekkliste for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge Forsikringsdrift eller tilsvarende sjekkliste skal være utfylt og signert før utførelse av arbeidet. Sjekklisten er tilgjengelig på www.brannvernforeningen.no.
- Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet.
- Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet.
- Eget slokkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter håndslukkeapparat skal være lett tilgjengelig. Ett håndslukkeapparat kan erstattes med brannslange påsatt vann frem til strålerøret.
- Navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og nødvendig tid etter at arbeidet er avsluttet, minimum en time. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som lav.
- Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider

fra Stiftelsen Norsk Brannvernforening eller annen godkjent organisasjon i øvrige nordiske land.

Utførelse av varme arbeider på tak

I tillegg til punktene over gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak:

- Ved utførelse av varme arbeider på tak skal det i tillegg til sjekkliste foreligge en dokumentasjon på at det er utført en risikovurdering av arbeidet.
- Det er forbud mot bruk av åpen og skjult flamme på oppførede og luftede trestak.
- Ved utførelse av varme arbeider på kompakte og øvrige tak som ikke er nevnt i punktet over skal brennbar isolasjon og brennbare konstruksjoner være tilstrekkelig beskyttet med ubrennbar isolasjon eller ubrennbare materialer som gir tilsvarende beskyttelse. Ved bruk av åpen og skjult flamme skal det være tilstrekkelig sikkerhetsavstand til bygningskonstruksjoner/bygningsdeler som består av brennbare materialer.

8. Brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken

Omfang

Kommersielle kjøkken med frityranslegg eller koke- og stekeinnretninger hvor det benyttes olje eller fett skal ha automatisk slokkeanlegg.

Systemkrav

Systemet skal prosjekteres og installeres i henhold til en relevant standard. Minimumskrav er gitt i NFPA 17A og det skal dokumenteres at system og funksjonalitet oppfyller krav i standarden.

Slokkeanlegget skal kunne løse ut både automatisk og manuelt. Strøm og gasstilførsel skal frakobles automatisk ved aktivisering av anlegget.

Slokkemediet skal være godkjent for matfett og hindre re-antennning etter slokking. Slokkeanlegget skal i tillegg til å dekke frityr, koke- og stekeinnretninger også minimum dekke ventilasjonshette med fettfilter og ventilasjonskanal i henhold til systemkrav.

Ytelsen til slokkeanlegget skal være testet i henhold til UL 300 av et akkreditert sertifiseringsorgan.

Kontroll, ettersyn og vedlikehold

Produsentens bestemmelser om kontroll, vedlikehold og ettersyn av slokkeanlegget skal følges, det skal verifiseres at dette dekker minimumskrav gitt i NFPA 17A. Standarden angir at vedlikehold skal utføres minst halvårlig av kvalifisert personell som har gjennomgått nødvendig opplæring av leverandøren. Kontroll, ettersyn og vedlikehold skal dokumenteres.

Rengjøring

Frityr, koke- og stekeinnretninger med filter, avtrekksvifte og kanal skal rengjøres som angitt av produsent og leverandør. Frekvens for rengjøring må tilpasses angjeldende bruk. Fettfilter må likevel som et minimum rengjøres minst

hver uke, hyppigere ved behov og kanal med avtrekksvifter må rengjøres hvert år, helt ut til det fri.

Strøm- og gasstilførsel

Strøm og eventuell gasstilførsel for fritry, andre koke- og steke innretninger skal frakobles ved arbeidstidens slutt.

Håndslukkere

I tillegg til automatisk slokkeanlegg er det krav til manuelt håndslukkeapparat, minimum 6 liter, brannklasse 75F, testet og godkjent etter gjeldende standard, NS-EN 3.

Plassering av slukker skal være merket, fastmontert, lett synlig og lett tilgjengelig.

Håndslukker skal kontrolleres iht. NS 3910 av kompetent person.

Opplæring

Berørt personell skal gjennomføre opplæring i virkemåte, bruk av automatisk slokkeanlegg med manuell utløsning og slokking med manuelt håndslukkerapparat.

Opplæringen skal inkludere aktuelle bestemmelser i denne sikkerhetsforskriften og leverandørens anbefalte rutiner etter utløst slokkeanlegg.

9. Orden og renhold

- Avfall som kan selvantenne og avfall som kan avgi brennbare gasser, skal legges i egne beholdere av metall med selvlukkende lokk, eller straks fjernes til betryggende sted.
- Betryggende avfallshåndtering skal være etablert.
- Arbeidsklær skal ved arbeidstidens slutt anbringes på bestemt angitt sted.
- Brenning av avfall skal foregå på forsvarlig måte og bare på sted hvor brannsikringen er ivarettatt.
- Utvendig plasserte søppel- og avfallsdunker skal plasseres minst 10 meter fra husvegg.

Brennbart avfall kan likevel oppbevares nærmere husvegg hvis det brennbare avfallet/materialet er oppbevart i lukket og låst container/oppbevaringsenhet som er konstruert slik at eventuell brann ikke kan spre seg ut av containeren/oppbevaringsenheten.

10. Utendørs lagring av brennbart materiale

- Utendørs lagre av brennbart materiale som utgjør normal risiko for spredning av brann, må ha en avstand på minst 8 meter til byggverk eller annen oppbevaring av brennbart materiale dersom det ikke er truffet særskilte tiltak for å hindre brannspredning.
- Utendørs lagre av brennbart materiale som utgjør stor risiko for spredning av brann, må ha en avstand på minst 25 meter til byggverk eller annen oppbevaring av brennbart materiale dersom det ikke er

truffet særskilte tiltak for å hindre brannspredning.

- Med brennbart materiale som utgjør stor risiko for spredning av brann, menes lagre (av for eksempel trelast, trepaller, flis, plast, papir og lignende) med en høyde over 4 meter eller areal større enn 200 m²
- Særskilte tiltak for å hindre brannspredning kan være tilfredsstillende brannskiller og/eller fasadesprinkling.

Dersom man ikke kan oppnå de anbefalte sikkerhetsavstandene, kan man også benytte containere av stål med låsbart lokk eller vaktordning.

For øvrig skal krav fra stedlig myndighet følges.

11. Røyking

Røyking tillates bare på tilrettede steder og i henhold til de bestemmelser som forsikringstager har utarbeidet. Bestemmelsene skal være utarbeidet med tanke på brannsikkerheten.

5.3.3 Sikring mot tyveri og skadeverk

Derom det ikke fremgår av forsikringsbeviset at adkomstdører, vinduer og andre åpninger skal være sikret iht. beskyttelsesklasse B1, B2 eller B3 gjelder følgende:

1. Bygning/rom/verdioppbevaringsenhet må være sikret og avlåst i den tid kirken ikke er åpen for publikum.
2. Vinduer og andre åpninger skal være lukket og forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende i å komme inn i bygningen/rommet.
3. Nøkler skal oppbevares utenfor forsikringsstedet eller like beskyttet som krevet for de forsikrede ting.
4. Før lokalene forlates skal det kontrolleres at uvedkommende ikke befinner seg i bygningen.
5. Gjenstander av edelmetall (herunder sølvjenstander) skal oppbevares i avlåst brann- og tyverisikker safe når kirken står ubevoktet. Andre tyveriutsatte eiendeler, slik som antikviteter, kunstverk, kameraer, prosjektører, musikanlegg, løse musikkinstrumenter, PC og TV og lignende med en verdi pr. enkeltgjenstand som overstiger kr 20 000 skal, når kirken står ubevoktet, enten:
 - oppbevares i låst rom adskilt fra kirkeskipet eller
 - være fastmontert/fastlåst i vegg, gulv eller fundament eller
 - være sikret med tyverialarm med tilknytning til døgnkontinuerlig bemannet alarmsentral.
6. Ved åpen kirke skal det holdes tilsyn med gjenstander som ikke er innlåst, fastmontert/fastlåst eller sikret med tyverialarm som beskrevet i nr. 5 ovenfor, tredje kulepunkt.
7. Penger og verdipapirer skal oppbevares innlåst i brann- og tyverisikker safe.

5.3.4 Sikring mot elektriske fenomenskader

Elektronisk styrte maskiner og apparater og elektroniske komponenter skal på nett- og signalsiden være beskyttet mot overspenning forårsaket av atmosfæriske utladninger, nettstøy fra elektriske motorer, apparater o.l., samt mot variasjoner i nettspenningen med FG-godkjent overspenningsvern (FG betyr Forsikringssselskapenes Godkjennelsesnemnd).

Leverandørs/producents brukerveiledning må følges, og den som betjener innretningen må være kvalifisert til dette.

5.3.5 Vanntåkesystem

Vanntåkesystemet skal dimensjoneres, installeres og kontrolleres av kompetent foretak i henhold til veiledningen fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd (FG). Andre standarder eller vanntåkeanlegg kan aksepteres etter avtale med forsikringsforetaket.

Veiledningen fra FG gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt:

- Vanntåkesystemet skal være testet og godkjent for bruksområde det skal beskytte.
- Det stilles krav til uavhengig kontroll av utførelsen
- Vanntåkesystemet skal kontrolleres av kompetent foretak minst en gang pr. år.
- Det skal utføres vedlikehold i intervaller og omfang slik det fremkommer av leverandørens vedlikeholdsmanual.
- Ved overlevering av anlegget skal leverandøren gi eier en fullstendig systembeskrivelse, prosjekteringsdokumenter, fullstendige installasjonstegninger og informasjon om vannforsyningen.

5.3.6 Sikring mot vann- og rørskader

1. Bygningen skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå skade ved frost eller sørge for nedtapping av røranlegg. Ved nedtapping må sikrede først kontrollere at stoppekranen er tett.
2. Sluk og vannlåser skal rengjøres regelmessig og det skal kontrolleres at sluk ikke er tildekket.
3. Vaskemaskin/oppvaskmaskin skal stå i rom med sluk eller ha innebygget stoppeventil.
4. Svømmebasseng eller annen badekilde samt dåpsbasseng skal tømmes for vann eller det skal være påsatt tilstrekkelig varme for å unngå frostskaide.
5. Utvendige rørledninger må være lagt etter stedlige forskrifter eller i minst 140 cm dybde.
6. Hvis bygget – eller deler av dette - ikke er i bruk, skal hovedstoppekran stenges og rørledninger avlastes ved at tappekraner åpnes.

5.3.7 Vedlikehold og tilsyn

Sikrede skal sørge for vedlikehold av og tilsyn med forsikret bygning, slik at bygningen kan tåle de påkjenninger den er beregnet for. Vedlikehold skal også omfatte bygningens rørledninger og elektriske anlegg.

5.3.8 Snørydding

Sikrede skal sørge for at snø fjernes fra tak, balkong og terrasse før snømengden overstiger bygningens bæreevne eller skaper risiko for snøras som kan forårsake annen skade. Snørydding må tilpasses forventet snøfall ut ifra værvarsel, årstid og sted.

5.3.9 Sikring av dataregistre og programmer

Programvare:
For installerte operativsystemer/andre programmer skal det være tilgjengelig original eller sikkerhetskopi. Disse skal være maskinelt lesbare. Sikkerhetskopi av spesiell programvare skal oppdateres for hver programversjon.

Data:

Det skal være tilgjengelig sikkerhetskopi av data lagret på eksternt datamedium. Nødvendig underlag for rekonstruksjon

skal forefinnes. Sikkerhetskopi av data skal tas minst hver annen arbeidsdag og være maskinelt lesbar. Logg for sikkerhetskopiering av programvare og data skal forefinnes. Loggen skal bekrefte at kopi er identisk med original.

5.3.10 Forskriftsmessig utførelse av bygningsarbeid og reparasjoner

Reparasjoner, installasjoner og bygningsarbeid skal utføres etter gjeldende forskrifter. I tillegg skal følgende arbeid utføres av autoriserte håndverkere/reparatører:

- alt av tekniske installasjoner som VVS, VVT og elektriske anlegg.
- bygningsarbeid som berører bærende konstruksjoner og arbeider som berører brannskille eller brannceller.

5.3.11 Betjening av kirkeklokker og maskiner

Den som bruker maskinen må ha kjennskap til, og følge leverandørs brukerveiledning.

6 Forsikringssummer

6.1 Fullverdi - bygning

Fullverdiforsikret bygning er forsikret for hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, bygning på skadestedet - gjenoppføringsprisen.

Ved erstatningsmessig skade på kirkebygning, (se punkt 3.1), dekkes i tillegg merkostnader ved bygningsmessig utsmykning og urasjonell byggemåte, samt reparasjon/rekonstruksjon ved pålegg/anbefaling fra Riksantikvaren med inntil kr. 50 000 000 samlet pr. skadetilfelle. Se vilkårenes punkt 3.1.10.

For øvrig vil ikke merkostnader ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk tas med.

Tilbygg eller annen forandring - utover det som er nevnt i punkt 3.1.4 - som innvirker på bygningens gjenoppføringspris, omfattes av forsikringen og skal meldes til forsikringsforetaket. Er melding ikke gitt, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom gjenoppføringsprisen, slik den ville vært uten og slik den er med forandringen (underforsikring). Denne regelen om underforsikring vil ikke bli gjort gjeldende for uteglemte investeringer, påkostninger og tilbygg når disse til sammen ikke utgjør mer enn kr. 2 000 000 pr. skadetilfelle, se punkt 3.1.4.

Omfatter forsikringen bygninger uten spesifikasjon i forsikringsbeviset, gjelder tilsvarende bestemmelse for ikke anmeldt ny bygning.

Premiegrunnlaget fastsettes av forsikringsforetaket ved forhåndstakst og reguleres senere etter byggekostnadsindeks eller ved ny takst.

6.2 Maskiner, inventar og løsøre

Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker.

Forsikringssummen skal minst tilsvare hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenanskaffe tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - ny ting, gjenanskaffelsesprisen.

Er forsikringssummen lavere enn gjenanskaffelsesprisen, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og gjenanskaffelsesprisen (underforsikring).

Nyanskaffelser omfattes av forsikringen og verdien av disse tas i sin helhet med ved vurdering av om det foreligger underforsikring.

Når nyanskaffelser i avtaleperioden er forsikret gjennom vilkårenes punkt 3 eller ved egen sum for uspesifiserte nyanskaffelser, forhøyes forsikringssummen med verdien av disse nyanskaffelsene, høyst det forsikrede beløp.

6.3 Førsterisiko

Førsterikoforsikret bygning er forsikret for inntil den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset.

For dekninger oppgitt i forsikringsbeviset betegnet som «førsterisiko» og for punkter med oppgitt sum i vilkårene, erstattes skaden, etter fradrag av egenandel, inntil de oppgitte summer.

Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker.

7 Skadeoppgjør

FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende regler:

7.1 Fellesregler

7.1.1 Skademelding mv.

Skade skal meldes til forsikringsforetaket uten ugrunnet opphold. Samtidig skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som forsikringsforetaket trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen. Dersom skadens omfang eller reparasjonskostnad øker som følge av at skaden ikke meldes forsikringsforetaket omgående, erstatter forsikringsforetaket ikke merkostnadene.

Vedrørende bestemmelser om foreldelse, se Generelle vilkår punkt 6.

Skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller foretaksnummer.

Brann, innbrudd, tyveri og skadeverk skal meldes til politiet. Forsikringsforetaket kan kreve at også andre skader meldes til politiet.

Forsikringsforetaket har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet.

7.1.2 Alternative oppgjørsmåter

Forsikringsforetaket kan avgjøre om skaden skal erstattes ved

- kontantoppgjør.
- reparasjon.
- gjenoppføring/ gjenanskaffelse, eller
- at forsikringsforetaket framskaffer tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - ting.

Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det forsikringsforetaket hadde måttet betale for reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse.

Når det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 75 % i forhold til normalpriser.

Oppgjør for Elektro- og VVS arbeider, som skal utføres av autorisert håndverker, utbetales i henhold til lokale håndverkerpriser.

Merverdiavgift erstattes når det er dokumentert at avgifter er betalt. Avgift som kan fradragføres i merverdiavgiftsregnskap erstattes ikke.

Ved reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse, har forsikringsforetaket rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes.

7.1.3 Eiendomsretten til skadede ting eller ting som kommer til rette

Sikrede er pliktig til å beholde en skadd ting mot å få utbetalt erstatning for skaden på tingen. Forsikringsforetaket har rett til å overta skadede ting.

Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har den sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Ønsker ikke sikrede å beholde tingen, tilfaller den forsikringsforetaket.

7.1.4 Skjønn

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller forsikringsforetaket krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår legges til grunn.

7.1.5 Forsikringsforetakets renteplikt

Sikrede har krav på rente av erstatningen, jfr. FAL, §§ 8-4 og 18-4.

7.1.6 Forsikringsforetakets overtakelse av panterett

Er forsikringsforetaket ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eieren, inntreer forsikringsforetaket i panthavers rett i den utstrekning forsikringsforetaket betaler erstatning til panthaver.

7.1.7 Forsikringsforetakets ansvar ovenfor panthavere, konkursbo, nye eiere o.l.

Overfor panthavere, konkursbo, leasingselskap, utleiefirma o.l. er forsikringsforetakets ansvar begrenset til det laveste av følgende to beløp:

- forskjellen i tingens omsetningsverdi før og etter skaden.
- vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet.

For panthavere betyr «tingen» i denne sammenheng pantobjektet i sin helhet.

Disse bestemmelser gjelder ikke leaset fast eiendom.

Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff.

Overfor andre nye eiere, etter at skaden inntraff, enn eierens ektefelle, samboer eller livsarving, begrenses forsikringsforetakets ansvar som om gjenoppføring eller gjenanskaffelse ikke finner sted, se punktene 7.3.2 og 7.4.4.

7.2 Erstatningsberegning

Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår eller lov før fradrag av egenandel.

Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt ved utbedring av skaden.

Det gjelder særskilte regler for panthaver, konkursbo og andre nye eiere etter at skaden inntraff, se punkt 7.1.7.

7.3 Erstatningsberegning - bygning

7.3.1 Erstatningsgrunnlaget

Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til

reparasjon/gjenoppføring til samme, eller vesentlig samme, stand som umiddelbart før skaden inntraff. Kostnadene beregnes etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn gjenoppføringsprisen før skaden, se punkt 6.1, fratrukket verdien av bygningen etter skaden, regnet etter samme regler.

Merkostnader ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk, tas ikke med utover det som er angitt i pkt. 3.1.10, hvis ikke tilleggsdekning er avtalt.

7.3.2 Bygning som ikke reparerer/gjenoppføres

Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter reglene i punkt 7.3.1, fratrukket merkostnader som skyldes bygningsmessig utsmykning og urasjonell byggemåte, (se vilkårenes punkt 3.1.10).

7.3.3 Bygning som står foran rivning, og midlertidig bygning som ikke reparerer/gjenoppføres

Erstatningsgrunnlaget, se punkt 7.3.1, er begrenset til verdien av bygningens brukbare materialer, tatt ned og lagt ferdig for salg/transport. Det gjøres fradrag for utgiftene ved rivning.

7.4 Erstatningsberegning – maskiner, inventar og løsøre

7.4.1 Erstatningsgrunnlaget

Erstatningen beregnes etter prisene på skadedagen på grunnlag av utgiftene til:

- reparasjon til samme, eller i det vesentlige samme stand, som umiddelbart før skaden inntraff, eller
- gjenanskaffelse av tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting – gjenanskaffelsesprisen.

Erstatningen kan ikke settes høyere enn verdien før skaden fratrukket gjenverdien etter skaden, beregnet etter reglene i punktene 7.4.2 - 7.4.4.

For ting med samlerinteresse, som antikviteter, kunstgjenstander, liturgiske gjenstander, krusifikser og lignende er erstatningsgrunnlaget markedspris. Ved vurderingen av gjenstandens markedspris på skadetidspunktet, sees det bort fra eventuelle bestemmelser som inneholder omsetningsbegrensninger.

7.4.2 Fradrag

Ved erstatningsberegning gjøres fradrag ved økning i verdi på den skadde ting eller del/komponent av ting, ved gjenanskaffelse eller reparasjon som angitt i punkt 7.4.3. Fradrag gjøres ikke når erstatningsgrunnlaget er markedspris.

7.4.3 Ting som reparerer/gjennanskaffes innen 4 år

Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter reglene i punkt 7.4.1 og 7.4.2 med fradrag for tingens

- alder.
- slitasje.
- sannsynlig brukstid.
- anvendelighet.

Fradraget gjøres bare for den del av verdøkningen som overstiger 40% av tingens/delens/komponentens gjenverdi med fradrag som angitt ovenfor.

7.4.4 Ting som ikke reparerer/gjennanskaffes innen 4 år

For ting som uansett årsak ikke er reparert eller gjenanskaffet innen 4 år etter at skaden inntraff, fastsettes erstatningsgrunnlaget etter reglene i punkt 7.4.1, men begrenset til reduksjonen i omsetningsverdi som følge av skaden. Begrensningen gjelder ikke når det er nødvendig å utsette reparasjon/gjenanskaffelse til utformingen av ny kirke er klar.

7.5 Erstatningsberegning varer

Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme - eller vesentlig samme - stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen.

Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn gjenanskaffelsesprisen før skaden, se punkt 6.3, fratrukket verdien etter skaden. Ved totaltap settes verdien til verdien før skaden.

7.6 Husleietap, tap av egne lokaler, prisstigning og renter

Avbruddstap ved nedgang i husleieinntekt fra skadedato fram til tidspunktet da reparasjon/gjenoppføring har skjedd, eller normalt kunne ha skjedd, beregnes på grunnlag av leieinntekten for umøblerte rom, for egne rom på grunnlag av gjeldende markedspris.

Fradrag blir gjort for innsparte utgifter.

I beregningen tas ikke med den del av tapet som skyldes at gjenoppføring eller reparasjon hindres eller sinkes på grunn av:

- andre forbedringer, utvidelser eller endringer enn slike som skyldes påbud gitt med hjemmel i lov eller forskrift for utbedring av bygningskaden. Forsikringsforetaket svarer ikke for slikt tap som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke var inntruffet.
- reguleringsvedtak truffet etter skaden
- ufullstendig tingforsikring
- manglende finansiering

Prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon / gjenanskaffelse / gjenoppføring har skjedd eller normalt kunne ha skjedd.

Prisstigning erstattes i samme forhold som skaden forøvrig og er begrenset til 20 % av erstatningen for hver skadde ting etter skadedagens prisnivå.

Forsikringsforetaket erstatter prisstigning bare hvis skaden er utbedret innen 5 år fra skadedagen for bygning, og innen 4 år for maskiner, inventar og løsøre.

I den samlede erstatning for avbruddstap og prisstigning blir det gjort fradrag for opptjente renter av erstatninger.

8 Egenandeler og aldersfradrag

Egenandelen skal fratrekkes etter eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i vilkår eller lov.

Har sikrede flere forsikrede ting i forsikringsforetaket som er berørt av en og samme hendelse, trekkes bare én egenandel – den høyeste.

Aldersfradrag som angitt i punkt 8.2, gjøres gjeldende i stedet for egenandel i punkt 8.1 og 8.2 eller forhøyet egenandel som angitt i forsikringsbeviset, når aldersfradraget overstiger denne.

Aldersfradraget gjøres i samlede utgifter. Utgjør fradraget mindre enn den avtalte egenandelen, trekkes kun egenandel.

Dersom skaden erstattes ved at forsikringsforetaket skaffer tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting, plikter sikrede å innbetale egenandelen til forsikringsforetaket.

8.1 Egenandeler

I erstatningsoppgjøret fratrekkes følgende egenandeler for hver skade, hvis ikke andre egenandeler framgår av forsikringsbeviset eller av særvilkår:

8.1.1 Generell egenandel

Kr. 25 000.

8.1.2 Ved skade som skyldes varme arbeider

Se punkt 5.3.2 nr. 7.

Ved skade forårsaket av varme arbeider, utført av eller for sikrede, trekkes en tilleggs egenandel på 10 % av skaden, minst 0,5 G og høyst 5 G (G = grunnbeløpet i Folketrygden).

8.1.3 Naturskade

Se punkt 4.10.

Den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til naturskadeloven.

Pr 1.1.2025 er egenandelen kr. 8 000.

8.1.4 Ved skade på kiste/båre

Se punkt 3.3.8.

Kr. 5 000.

8.2 Aldersfradrag

Ved skade på del av ting, legges den skadde dels alder til grunn. Ved ulik alder på de skadde deler, legges den eldste delens alder til grunn for hele erstatningsberegningen. Aldersfradrag trekkes selv om bygningen er fullverdiforsikret.

8.2.1 Mekaniske eller elektriske maskiner/apparater/tekniske installasjoner, alarmanlegg og styringsenheter til disse

Ved elektrisk fenomenskade, se punkt 4.3, beregnes erstatningen på grunnlag av de totale reparasjonskostnader for den skadde ting med følgende fradrag:

Alder	Fradrag
0 – 10 år	0
f.o.m. 11 år	10 % per år, høyst 80 %

8.2.2 Elektriske innretninger for oppvarming/kjøling av bygning, herunder fyringskjel, pumper og varmekabler

Ved bruddskade, se punkt 4.5, eller elektrisk fenomenskade, se punkt 4.3, beregnes erstatningen på grunnlag av de totale reparasjonskostnader for den skadde ting med følgende fradrag:

Alder	Fradrag
0 – 10 år	0
f.o.m. 11 år	5 % per år, høyst 80 %

For varmtvannsbeholder/-bereder gjelder følgende fradrag:

Alder	Fradrag
0 – 5 år	0
f.o.m. 6 år	10% per år, høyst 80 %

8.2.3 Utvendige ledninger, bunnledninger, tanker og kummer.

Ved bruddskade, se punkt 4.5, på alle utvendige ledninger med tilknyttet utstyr av annet materiale enn plast beregnes erstatningen på grunnlag av de totale reparasjonskostnader med følgende fradrag:

Alder	Fradrag
0 – 20 år	0
f.o.m. 21 år	5 % per år, høyst 90 %

Ved bruddskade på bunnledninger, dvs. de ledninger for vann og avløp som ligger i grunnen under huset/i sålen/i kjellergulvet trekkes aldersfradrag som for utvendige ledninger ovenfor.

9 Ansvar

9.1 Ansvarsforsikringen dekker

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar som sikrede i egenkap av eier og/eller bruker av den forsikrede eiendom etter gjeldende rett pådrar seg for skade på en annen person eller på annens ting. Skaden blir å henføre til den forsikringsavtale som gjaldt da skaden først ble konstatert. En skade anses som konstatert på det tidspunkt skaden oppdages eller burde blitt oppdaget.

Med skade forstås:

- Personskade - anses inntruffet hvis død, skade eller sykdom er påført en person.
- Tingskade - anses inntruffet hvis løssøre (herunder dyr) eller fast eiendom er tapt eller påført fysisk skade.

Økonomisk tap som er påført tredjeperson som følge av en skade forsikringsforetaket erstatter, regnes som en del av skaden. Rent formuestap, dvs. økonomisk tap som ikke er en følge av person- eller tingskade er ikke dekket.

Alle skader som skyldes samme begivenhet, regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert.

- bruk, leie, leasing, lån, oppbevaring.
- flytting/transport,

Unntakene og begrensningene over gjelder selv om skade først konstateres etter at tingen er tilbakelevert.

9.2 Hvilke begrensninger som gjelder

Uten særskilt avtale svarer forsikringsforetaket ikke for det rettslige erstatningsansvar som sikrede pådrar seg

1. og som går ut over det som følger av alminnelige rettsregler, det vil si ethvert ansvar som alene bygger på garanti, kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før eller etter skaden er konstatert.
2. etter lov om skadeserstatning av 13. juni 1969, § 1-6 (korrupsjon), §§ 3-5, 3-6 (oppreisning/ ærekrenkelses), eller for bøter, forelegg og andre reaksjoner av straffelignende karakter, herunder Punitive Damages og Exemplary Damages.
3. for forurensning av luft, vann eller grunn, eller skade som følger herav. Som forurensning menes:
 - tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen,
 - støy og rystelser,
 - lys og annen stråling,
 - påvirkning av temperaturen

som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet, jfr. Forurensningslovens § 6.

Dette unntaket gjelder ikke hvor årsaken til forurensningen er plutselig og uforutsett.

Ved dekningsmessig forurensningsskade dekker forsikringen også utgifter til opprydding pålagt av offentlig myndighet. Opprydding på egen eiendom, eiendom eid av mor/datterselskap (se, eller eiendom som sikrede driver/disponerer, dekkes ikke.

4. overfor mor/datterselskap eller overfor selskap eller virksomhet
 - i samme konsern, jfr. aksjelovens § 1-3 og § 1-4.
 - hvor eierinteressene er de samme med 50 % eller mer i hvert av selskapene.
 - hvor sikrede eller dennes familie har mer enn 50 % eierinteresse eller bestemmende innflytelse.
 - som disponeres av en av de sikrede.

Som familie regnes foreldre, fosterforeldre, barn, fosterbarn og søsken samt ektefelle/registrert partner og samboer til de som er nevnt, og sikredes ektefelle/registrerte partner/samboer med felles adresse i Folkeregisteret.

5. overfor medeier for skade på ting som eies i fellesskap.
6. for personskade som rammer noen som er eller har vært ansatt hos sikrede, når skaden er forårsaket i arbeidsforholdet.
7. for skade på ting (herunder fast eiendom) som tilhører en annen, men som sikrede eller noen annen på hans vegne tar hånd om for
 - salg, utleie, framvisning, demonstrasjon o.l.

8. for skade på ting oppstått ved gravings-, spuntings-, sprengnings-, pelings-, piggings- og rivningsarbeid, ras eller jordforskyving og dambrudd. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse.
9. som eier, fører eller bruker av:
 - motorvogn og arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri. Forsikringen dekker likevel rettslig erstatnings ansvar som eier, fører eller bruker av arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t med totalvekt inntil 750 kg og som kun brukes på/i tilknytning til den forsikrede eiendom. Ståhjuling og el-sykkel (jfr. Forskrift om krav til sykkel av 19.02.1990 nr. 119 §2) regnes ikke som motorvogn.
 - seilbåt eller motordrevet fartøy (seilbrett regnes ikke som seilbåt i denne sammenheng).
 - luftfartøy (hangglider og paraglider uten motor regnes ikke som luftfartøy i denne sammenheng).
 - registrert trav- eller galopphest under trening til og deltakelse i løp.
 - drone som veier mer enn 250 gram og/eller har kamera/sensor.
10. som byggherre, herunder også for om- og påbygging av forsikret bygning. Rettslig erstatningsansvar i forbindelse med vanlig vedlikehold av forsikret bygning dekkes av forsikringen.
11. for skade på ting ved sopp, råte eller på grunn av langsom inntrenging av fuktighet.
12. som eier og bruker av annen eiendom enn den som er nevnt i forsikringsbeviset.
13. for skade sikrede har voldt ved forsettlig handling eller unnlatelse, og følger av slik skade.
14. for skade i forbindelse med bruk av åpen ild i forbindelse med tekking av tidligere tekkede tak.

9.3 Sikkerhetsforskrifter

I forsikringsbeviset er det inntatt sikkerhetsforskrifter. Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller påse at sikkerhetsforskriftene overholdes, kan helt eller delvis miste retten til erstatning, jfr. FAL § 4-8.

9.3.1 Tanker for oppbevaring av brannfarlig væske, olje og andre kjemikalier

Følgende sikkerhetsforskrifter om regelmessig kontroll av og forsvarlig oppsamlingskum for tanker og andre beholdere til

oppbevaring av brannfarlig væske, olje og andre kjemikalier gjelder;

Nedgravde tanker

skal kontrolleres jevnlig. Korrosjonsangrep kontrolleres i rengjort tank og veggtykkelse måles. Tank inkl. rørledninger tethetsprøves med trykkluft eller vakuum.

- Første kontroll utføres senest femten år etter at tanken var ny og deretter minst hvert femte år.
- Rekondisjonerte tanker kontrolleres første gang senest ti år etter rekondisjonen og deretter minst hvert femte år.
- Tanker der veggtykkelsen er redusert med 50 % eller mer kan ikke rekondisjoneres.
- Tilstands- og kvalitetskontrollen inkl. målte veggtykkelser skal dokumenteres skriftlig.

Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk

- Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.
- Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Stasjonære, overgrunns oppbevaringstanker og beholdere skal være sikret med forsvarlig oppsamlingskum eller annet effektivt oppsamlingsarrangement for lekkasjer iht. bestemmelser gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder bestemmelsene i Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter og tilhørende veiledninger, se særlig Forskrift om brannfarlig vare av 26.06.2002 nr. 744 (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og Forurensningsforskriften av 01.06.2004 nr. 931 (Statens forurensningstilsyn, Oljevernavdelingen).

9.3.2 Varme arbeider

Ved installasjons-, monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, skal arbeidet utføres iht. instruks som er gjengitt i vilkårenes punkt 5.3.2 nr. 7.

9.3.3 Vedlikehold av anlegg eller utstyr

For sikredes bruk av anlegg eller utstyr gjelder følgende sikkerhetsforskrift:

- Sikrede skal jevnlig foreta forsvarlig vedlikehold av det anlegg og utstyr han eier eller bruker i sin virksomhet.
- Hvor vedlikehold krever spesiell autorisasjon, benyttes kun autorisert personell.
- Leverandørens forskrifter for vedlikehold og service skal følges.

9.3.4 Forskriftsmessig utførelse av bygningsarbeid og reparasjoner

Reparasjoner, nyinstallasjoner og bygningsarbeid skal utføres etter gjeldende forskrifter. I tillegg skal følgende arbeid utføres av autoriserte håndverkere/repertører:

- Reparasjoner/nyinstallasjoner av elektriske anlegg og VVS
- Bygningsarbeid som berører bærende konstruksjoner

9.4 Forsikringssum og egenandel

Med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset er forsikringsforetakets samlede erstatningsansvar begrenset til

Kr. 10 000 000 for hvert skadetilfelle. Forsikringsforetakets maksimale ansvar for alle skadetilfeller i en og samme forsikringsperiode er begrenset til det dobbelte av forsikringssummen, maks kr. 20 000 000.

For skader som inntreffer innenfor Norden, og pådras etter gjeldende rett i Norden, dekkes saksomkostninger i tillegg til forsikringssummen. For skader som inntreffer utenfor Norden er forsikringsforetaket samlede erstatningsplikt, inkludert rednings- og saksomkostninger, begrenset til forsikringssummen.

Hvis ikke annet er avtalt, er sikredes egenandel kr. 25 000 pr. skadetilfelle.

9.5 Sikredes plikter ved skadetilfelle

9.5.1

Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes forsikringsforetaket uten ugrunnet opphold. Sikrede skal gjøre det som med rimelighet kan ventes av ham eller henne for å avverge eller begrense tapet.

Må sikrede forstå at forsikringsforetaket kan få et regresskrav mot tredjeperson, skal sikrede gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet inntil forsikringsforetaket selv kan ivareta sitt tarv.

Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller forsikringsforetaket, plikter sikrede;

- omgående å gi forsikringsforetaket alle opplysninger av betydning for sakens behandling.
- på egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger forsikringsforetaket finner nødvendig.
- på egen bekostning å møte ved forhandlinger eller rettergang.

Hvis sikrede uten forsikringsforetakets samtykke innrømmer erstatningsplikt eller forhandler om erstatningskrav, er dette ikke bindende for forsikringsforetaket.

9.6 Behandling av erstatningskrav

9.6.1

Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger den avtalte egenandel, påtar forsikringsforetaket seg

- å utrede om erstatningsansvar foreligger,
- å forhandle med kravstilleren/skadelidte,
- om nødvendig å prosedere saken for domstolene.

9.6.2

Forsikringsforetaket betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet. Eventuelle omkostninger til ekstern advokat- og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av forsikringsforetaket, betales av forsikringsforetaket i den utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen. Dette gjelder for skader som pådras etter gjeldende rett i Norden. For skader som inntreffer utenfor Norden er forsikringsforetakets samlede erstatningsplikt inkludert rednings- og saksomkostninger begrenset til forsikringssummen, jfr. over.

Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er forsikringsforetaket villig til å forlikte saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for omkostninger som senere påløper.

9.6.3

Forsikringsforetaket betaler den del av erstatningen som overstiger egenandelen. Forsikringsforetaket har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte.

9.7 Medforsikring

Når noen er medforsikret etter vilkårenes punkt 1 eller annen bestemmelse i forsikringsavtalen gjelder følgende:

1. Forsikringsforetakets forsikringsrettslige innsigelser overfor sikrede kan også gjøres gjeldende overfor den medforsikrede.
2. Forsikringsavtalen skal endres, sies opp, flyttes til annet selskap eller falle bort uten varsel til den medforsikrede.
3. Forsikringsforetaket kan med bindende virkning for medforsikrede forhandle med sikrede om forsikringsoppjøret eller utbetale erstatning til sikrede.

10 Naturskade

Skadeoppgjørsreglene i punkt 7 gjelder også for naturskade, men slik at bestemmelser i punkt 10 gjelder foran punkt 7.

10.1 Hva naturskadeforsikringen omfatter

Naturskadedekningen omfatter skade på forsikrede ting, se vilkårets punkt 3.

Tilleggsbygg under 10 kvm som ikke er særskilt forsikret omfattes også.

Skade på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen, omfattes bare når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge.

10.1.1 Følgende omfattes ikke, selv om det foreligger forsikring:

- ting som det ikke er naturlig å brannforsikre
- infiltrasjons-/spredning, spredegrøft, brønn eller borehull

- sjøvarmeledning, sjøkabler, fjordspenn og luftspenn over vann inkl. feste på land
- flytebrygge og andre flytende konstruksjoner, gangbru/landgang, stein- og betongbrygger
- moloer, bruer, klopper, damanlegg, tunneler i fjell og lignende
- skinnegående materiell, som tog, trikk og lignende
- skade som alene rammer antenner, skilt, markiser og lignende
- varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip, småbåter og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen
- skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at det for vedkommende område er nedlagt bygge- og deleforbud, i medhold av naturskadeloven § 22, og skaden er av slik art som vedtaket gjelder
- utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre
- utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet
- utgifter som påløper fordi det ikke er søkt om dispensasjon i henhold til Plan - og bygningsloven.
- skog
- avling på rot
- beite, innmark, utmark, hage, parkanlegg og kirkegård/gravplass. Likevel dekkes naturskader inntil kr 1 000 000, se punkt 3.1.5.

10.2 Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som gjelder

- Forsikringen dekker skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteriottnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jfr. lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 70.
- Følgende skader erstattes ikke:
 - skade som umiddelbart skyldes lyn, frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang
 - skade forårsaket av dyr, insekter, bakterier, sopp, råte e.l.

10.3 Andre spesielle bestemmelser om naturskade

- Er en brannforsikret bygning skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge bygningen på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, skal bygningen erstattes som om den var totalskadet.
- Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes:
 - svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for.
 - dårlig vedlikehold eller tilsyn.
 - når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang.

Ved avgjørelsen skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, hans mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers.

Avkortning skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last.

Forsikringsforetakets samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe er begrenset til det beløp som er fastsatt av Kongen, jfr. naturskadeforsikringsloven § 3. Overstiger skaden denne grense, må sikrede bære en forholdsmessig del av skaden.

Er det tvil om:

- det foreligger naturskade
- det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer
- betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning etter § 1 3. ledd er til stede

kan sikrede eller forsikringsforetaket forelegge spørsmålet for ankenemnda for Statens naturskadefond. Ankenemndas vedtak kan ikke påklages.

10.4 Egenandel

Egenandel er den som departementet til enhver tid har bestemt ifølge Lov om Naturskadeforsikring. Pr. 1.1.2025 er egenandelen kr. 8 000.

11 Påbud fra offentlig myndighet

11.1 Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder

- ved gjenoppføring på samme byggetomt.
- ved gjenoppføring på annet sted dersom gjenoppføring på samme byggetomt er hindret ved lovhjemlet inngrep.

11.2 Utgifter forsikringsforetaket dekker

Forsikringsforetaket dekker nødvendige merutgifter:

1. Nødvendige merutgifter til utbedring/gjenoppføring av bygning/den skadde del av bygning.
2. Nødvendige merutgifter til grunnundersøkelser og fundamentering i forbindelse med gjenoppføring av bygning.
3. Nødvendige merutgifter som ikke direkte vedrører byggearbeidet, men som er en betingelse for at bygningen tillates gjenoppført på samme byggetomt, etter erstatningsmessig skade på bygningen, se vilkårenes punkt 4.

Utgiftene må være påført som følge av påbud om bygningens utførelse gitt fra offentlig myndighet med hjemmel i lov eller forskrift.

Forsikringsforetaket kan kreve at påbudet påklages eller det kan selv påklage det.

11.3 Utgifter forsikringsforetaket ikke dekker

Forsikringsforetaket dekker ikke:

1. Utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel for å gi, selv om skaden ikke hadde inntruffet.
2. Utgifter til utgraving/utsprenning av kjeller.
3. Merutgifter vedrørende bygning som er midlertidig, eller som står foran rivning, ombygging eller rehabilitering.
4. Merutgifter som skyldes at bygning gjenoppføres større enn den skadde.
5. Tap av nytteareal som følge av påbud, i forhold til den skadde bygning.
6. Merutgifter som skyldes urasjonell byggemåte og bygningsmessig utsmykning samt merutgifter til reparasjon/rekonstruksjon etter pålegg/anbefaling fra Riksantikvaren, se vilkårenes pkt. 3.1.10.
7. Merutgifter til arkeologiske utgravninger pålagt av offentlig myndighet, se vilkårenes pkt. 3.1.8.

11.4 Beregning av merutgifter

1. Merutgifter ved utbedring/gjenoppføring settes til forskjellen mellom verdien av den forsikrede bygning og verdien av en bygning med samme størrelse, men utført i samsvar med påbud.
2. Merutgifter ved grunnundersøkelser og fundamentering beregnes som for en bygning tilsvarende den forsikrede, men utført i samsvar med påbud.
3. Utgifter som ikke direkte vedrører byggearbeidet, beregnes etter forholdet mellom gulvareal i skadd og gulvareal i gjenoppført bygning dersom den bygning som gjenoppføres er større enn den skadde bygning.

11.5 Begrenset gjenoppføringstid

Utbedring/gjenoppføring må være avsluttet innen 5 år etter skaden. Fristen kan forlenges dersom inngrep fra offentlig myndighet sinker eller hindrer byggearbeidet.

12 Særvilkår – rabattgivende tiltak

Særvilkår 201 – Fysisk sikring – FG-godkjente låser

Sikring med FG-godkjente låser i alle dører samt sikring av vinduer med vinduslås og faste vindusfelter slik at vindusglasset ikke kan fjernes med enkelt håndverktøy.

Særvilkår 202 – FG-godkjent innbruddsalarmanlegg

Som en del av forsikringsavtalen har forsikringsforetaket gitt følgende sikkerhetsforskrifter for å forebygge eller begrense skader. For innbruddsalarmanlegg gjelder:

1.

Anlegget må være utført i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende «Regler for automatiske innbruddsalarmanlegg», utgitt av Forsikrings-selskapenes Godkjennelsesnemnd

2.

Det skal være opprettet servicekontrakt mellom forsikringstakeren og innbruddsalarmanlegget. Alarmanlegget skal hvert år kontrollbesiktiges av innbruddsalarmanlegget. Utgifter til dette bæres av forsikringstakeren.

3.

Forsikringstakeren skal oppnevne en kyndig og pålitelig person som er ansvarlig for at de gitte bestemmelser om drift og vedlikehold blir overholdt, eller være ansvarshavende selv.

Den ansvarshavende skal:

Føre kontrolljournal og sørge for at denne til enhver tid er ajourført.

Utføre egenkontroll med korte intervaller for å sikre at de viktigste delene i alarmanlegget virker til enhver tid.

Prøve alarmorganer, optiske signaler og alarmoverføring minst hver måned.

Påse at gjenstander, varer o.l. ikke blir plassert slik at en detektors effektivitet svekkes.

4.

Ingen bygningsmessig forandring, ominnredning eller utvidelse må foretas uten at alarmanleggets effektivitet opprettholdes. Forandringer av anlegget må utføres i overensstemmelse med «Regler for automatiske innbruddsalarmanlegg».

5.

Hvis alarmanlegget helt eller delvis utkobles utover normale perioder, skal:

- forsikringstakeren sørge for en annen overvåking der hvor anlegget er utkoplet.
- underrette forsikringsforetaket når utkoplingen overstiger 72 timer.

6.

Forsikringstakeren skal informere eget personell og eventuelt leieboere om at det er installert automatisk innbruddsalarmanlegg.

Særvilkår 203 – Automatisk brannalarmanlegg – sikkerhetsforskrifter

Som en del av forsikringsavtalen har forsikringsforetaket gitt følgende sikkerhetsforskrifter for å forebygge eller begrense skader. For automatisk brannalarmanlegg gjelder:

1.

Anlegget må være utført og godkjent i overensstemmelse med forsikrings-selskapenes gjeldende regler for automatiske brannalarmanlegg, og det må utløse innsats fra et godkjent brannvesen innen nærmere fastsatt tidsrom/avstand.

2.

Den fastsatte rabatt kan bare beregnes når det foreligger godkjent besiktigelsesrapport som ikke er over 15 måneder gammel. Utgiftene ved besiktigelsen bæres av forsikringstakeren.

3.

Alarmanlegget skal alltid holdes i full driftssikker stand og være vel vedlikeholdt. Påbudte planer, instruksjoner, journal etc. skal alltid være på plass.

4.

Forsikringstakeren skal oppnevne en kyndig og pålitelig person som er ansvarlig for at de gitte bestemmelser om drift og vedlikehold blir overholdt, og en stedfortreder for ham.

Den ansvarshavende skal bl.a. påse at;

- detektorene ikke overmales. De skal holdes fri for støv og andre forurensninger og ved rengjøring ikke utsettes for vann.
- det ikke oppsettes permanente eller tilfeldige anordninger som kan hindre eller minske en detektors effektivitet.
- fastsatte prøve- eller kontrollprosedyrer vedrørende anlegget eller dets enkelte deler følges nøyaktig.
- journalen føres nøyaktig med tidspunkt for, samt omfang og resultat av prøver/kontroller. Videre skal driftsforstyrrelser og falske alarmer med tidspunkt, varighet og årsak, samt opplysning om hvem som har utbedret feilene, føres i denne journal. Alle notater skal signeres Forsikringsforetaket og godkjent kontrollør skal ha adgang til å kontrollere journalen.
- ingen forandring, ominnredning eller utvidelse må foretas i de beskyttede bygninger uten at alarmanleggets effektivitet opprettholdes. Forandringer av anlegget må planlegges og utføres i overensstemmelse med forsikrings-selskapenes regler.
- hvor service på anlegget ikke er garantert innen 12 timer, skal det materiell som er nødvendig for anleggets driftssikkerhet alltid være tilstede i reserve.
- følgende bestemmelser overholdes hvis alarmanlegget eller deler av det er ute av funksjon:
 - Før anlegget settes ut av virksomhet, må forsikringsforetakets samtykke innhentes.
 - Arbeidet må utføres slik at avbrytelsen blir så kortvarig og så lite omfattende som mulig. Om mulig må anlegget ikke settes ut av virksomhet om natten.
 - Før anlegget settes ut av virksomhet, skal det kontrolleres at brannslukningsutstyr er på plass og klar til bruk. Det kan stilles krav om vakthold og vaktrunder.

Særvilkår 204 – Automatisk brannsløkkeanlegg- sikkerhetsforskrifter

For rabattgivende automatiske vannsprinkleranlegg gjelder:

1.

Anlegget må være utført og godkjent i overensstemmelse med forsikringsforetakets gjeldende "Regler for automatiske sprinkleranlegg". Det samme gjelder utvidelse og vesentlige, forandringer.

2.

Det skal gjennomføres en uavhengig førstegangskontroll av anlegget, og deretter skal det gjennomføres årlige rutinekontroller i henhold til NS-EN12845.

Kontrollør skal lagre kontrollrapporten i FNO sin database FG-Kontroll.

Den fastsatte rabatt kan bare beregnes når det foreligger publisert FG-Kontrollrapport.

Utgiftene til besiktigelse bæres av forsikringstakeren.

3.

Sprinkleranlegget skal alltid holdes i full driftssikker stand og være vel vedlikeholdt. Påbudte planer, instruksjoner, journal etc. skal alltid være på plass.

4.

Forsikringstakeren skal oppnevne en kyndig og pålitelig person som er ansvarlig for at de gitte bestemmelser om drift og vedlikehold blir overholdt, og en stedfortreder for ham.

Den ansvarshavende skal påse at

- a) hovedventilen holdes i åpen stilling ved en klinket eller låst rem.
- b) ventilen for vannstandsmåleren ved høytliggende vannbeholder (for trykkbeholder også for manometeret) holdes stengt.
- c) sprinklerhodene ikke hvittes eller overmales og at sprinklerhoder, rør og ventiler m.m. holdes rene og frie for uvedkommende ting.
- d) akseleratorer og alarmklokker prøves og pumpemotorer prøvestartes hver uke. Likeledes kontrolleres lufttrykket i tørranlegget, samt lufttrykk og vannnivå i trykktanker hver uke.
- e) vannforsyningen og tørre alarmventiler blir prøvet hvert halvår.
- f) vannbeholderen rengjøres så ofte det finnes nødvendig, likevel minst hvert 3. år, om ikke sjeldnere rengjøring spesielt er tillatt.
- g) journal blir ført over foretatte kontroller og prøvninger, over feil, mangler og forhold som kan svekke, anleggets effektivitet, og over alle utløsninger av anlegget med angivelse av årsak, samt at skjema over enhver utløsning, lekkasje, brudd o.l. blir fylt ut og sendt sprinklerkontrollen.
- h) påbudt reservemateriell er tilstede til enhver tid, se punkt 6 under.
- i) det ikke ved oppbygging eller stabling av varer/gods oppstår forhold som reduserer sprinkleranleggets effektivitet.

Varer/gods må ikke lagres i større høyde enn godkjent for anlegget, og aldri høyere enn 50 cm under sprinklerhodene, ved høy lagring inntil 1 m under sprinklerhodene.

5.

Såfremt sprinkleranleggets vanntilførsel skjer ved pumper, må det alltid være tilstrekkelig kraft tilstede til full drift av disse.

6.

Det skal alltid være et reserveforråd av sprinklerhoder avpasset etter installasjonens størrelse og det sprinklerbeskyttede anleggs art. Andre nødvendige reservedeler, som deler til pumpe og motorer, remmer o.l. kan også kreves.

7.

Forandring, ominnredning eller utvidelse av de sprinklerbeskyttede bygninger må ikke finne sted med mindre sprinkleranleggets effektivitet opprettholdes.

Forandringer ved et installert sprinkleranlegg må utføres av et godkjent sprinklerfirma. I alle tilfeller skal tegninger over forandringene være approbert av forsikringsforetaket eller kontrollinstansen. Ved vesentlige forandringer/utvidelser skal disse besiktiges av sprinklerkontrolløren snarest mulig etter at arbeidet er utført. Forsikringstakeren skal underrette forsikringsforetaket om forandring eller nyoppføring av usprinklede bygg innenfor 10 m avstand fra sprinklerbeskyttet bygning, med mindre det er oppført brannvegg av mur eller betong mellom byggene.

8.

Hvis anlegget eller noen del av dette settes ut av virksomhet gjelder følgende:

- a) Før sprinkleranlegget settes ut av virksomhet, må forsikringsforetakets samtykke innhentes og brannvesen varsles.
- b) Arbeidet må utføres slik at sprinkleranlegget kortest mulig tid er ute av virksomhet. Om mulig må anlegget ikke settes ut av virksomhet om natten. Så lite som mulig av anlegget stenges under arbeidet.
- c) Før anlegget settes ut av virksomhet, skal den ansvarshavende ha forvisset seg om at det øvrige brannsløkkingsutstyr er i full orden og ferdig til øyeblikkelig bruk og for betjening av dette skal det så lenge anlegget er ute av virksomhet (også utenom vanlig arbeidstid) være tilstede et tilstrekkelig antall vakter, dog ikke mindre enn to. Det må etableres en hensiktsmessig kontrollordning med jevnlig vaktrunder i de lokaler hvor anlegget er avstengt. Lokaler hvor det ikke jevnlig er folk tilstede, må kontrolleres også i arbeidstiden.
- d) Røyking skal strengt forbys.

9.

Skade på ting ved feilaktig utløsning av godkjent automatisk sløkkeanlegg:

Forsikringsforetaket svarer for skade som følge av plutselig og uforutsett utstrømning av sløkkemiddel fra sløkkeanlegget og dettes tilførselsledning fra anleggets hovedstengingsventil – alt innenfor bygningen.

Særvilkår 205 – Termografering og kontroll av elektrisk anlegg

Termografering av det elektriske anlegget skal gjennomføres minst hvert 5. år. Termograferingen må dekke hele det elektriske anlegget (den del av anlegget som er åpent tilgjengelig), og må gjennomføres av firma som er akseptert av forsikringsforetaket, og innen 6 måneder etter at forsikringen er tegnet.

Det er en forutsetning for rabatten at feil og mangler som blir avdekket i forbindelse med termograferingen rettes opp iht. rapporten.

Gjennomføring av en rutinekontroll med bruk av "Sjekkliste for elektrisk anlegg/installasjoner" skal skje hvert 2. år. Kontrollen må gjennomføres av kvalifisert personell, dvs. autorisert installatør e.l., og innen 3 måneder etter at forsikringsavtalen er inngått.

Det forutsettes at feil og mangler som avdekkes rettes opp innen kort tid etter at kontrollene er gjennomført dersom det ikke foreligger særskilte forhold.

Særvilkår 206 - Montering av overspenningsvern i sikringsskap

Ved montering av FG-godkjent overspenningsvern i sikringsskapet må det sørges for tilstrekkelig jordingsforbindelse fra overspenningsvernet.

Det trekkes ingen egenandel ved overspenningsskader hvor kun vernet er skadet og må skiftes ut (dvs. der hvor vernet har reddet de øvrige elektriske installasjonene i bygget, men hvor selve vernet har kollapset).

Særvilkår 207 - Lynvernbeskyttelse

1. Montering av komplett lynvernbeskyttelse

Anlegget skal utføres av kvalifisert personell overensstemmende med anvisninger utarbeidet av riksantikvaren og det skal fremlegges dokumentasjon for anlegget. Videre skal det inngås service/kontrollavtale for anlegget.

2. Følgende rabatter gis ved montering av lynvernbeskyttelse i

overensstemmelse med punkt nr. 1:

Faraday-anlegg: 6 % rabatt

3. Andre anlegg:

Godkjenning av andre typer anlegg kan kun gjøres av forsikringsforetaket.

Særvilkår 208 - Flombelysning

Kirken må være opplyst av kraftige lyskastere.

FORSIKRINGSTILBUD

Dovre Kyrkjelege Råd
Kongsvegen 22
2662 DOVRE

Deres forsikringsmegler

Helge Løvold
Telefon, direkte 913 38 540
lovold@venomegler.no

Skann med mobil for å innstoppere kontakt.

KundeID 888

Bygninger, Arbeidsmaskiner, Yrkeskade, gruppeliv

Utskrevet 25.02.2025

Oppdrag ID 127932

Termin 1 av 1



Fra og med 01.03.2025 til og med 28.02.2026

Ansvar		Tilbud			
Drifts- og produktansvar		Dekningsbeskrivelse	Forsikringssum	Egenandel	Premie
Dovre kyrkjeleg råd sin drift Driftsbudsjett 2025 kr 4.020.000,-		Bedrift- og Produktansvar	10 000 000	10 000	2 501
Vilkår: Forsikringselskapets til enhver tid gjeldende vilkår					
	Forsikringselskap: Knif Trygghet Forsikring AS				
Objekt	68 30 69	Sum premie			2 501

Kommuneforsikring		Tilbud			
DOVRE KYRKJE		Dekningsbeskrivelse	Forsikringssum	Egenandel	Premie
Premien er satt ut fra en ufullstendig internkontroll.		Bygning Fullverdi	86 712 000	25 000	26 577
Inventar/løsøre i leide lokaler er dekket i henhold til vilkår med inntil kr. 1.000.000,-. Dette vil da gjelde inventaret i kyrkjekontoret på Dovre.		Dovre Kyrkje			
Ved fastsettelse av byggets fullverdisum, er byggets opprinnelige byggeskikk lagt til grunn. Nevnte byggeskikk legges til grunn ved et skadeoppgjør.		Riv og rydd	kr 5 000 000		
		Offentlige påbud	kr 20 000 000		
		Kunstnerisk utsm	kr 50 000 000		
		Ekstrautg fortsatt drift	kr 6 000 000		
		Rekonstr av arkiv,data	kr 3 000 000		
		Sikkerhetstiltak:			
		-Brannalarm 110			
		-Sprinkler			
		-Innbruddsalarm. Alarmen blir overført til Kirketjener på SMS og på E-post.			
		Naturskade		8 000	6 937
		Inventar / løsøre	55 773 000	25 000	47 085
		1. risiko			
		Inkl			
		Bygning Fullverdi	1 900 000	25 000	5 559
		Bårehus Dovre			
		9.15 m x 7.35 m pluss overbygg inngang			
		Naturskade		8 000	152
		Inventar / løsøre	130 000	25 000	309
		Bårehus Dovre			
		Inkl			
		Bygning Fullverdi	1 437 000	25 000	3 799
		Driftsbygning			
		10.80 m x 6.30 m			
		Trebygning			
		Naturskade		8 000	115
		Inventar / løsøre	259 000	25 000	615
		Driftsbygning			
		Inkl.			
		Førsterisiko	214 000	25 000	855
		Portal			
		Førsterisiko	89 000	25 000	355
		Portal 2			
		Førsterisiko	100 000	25 000	400
		Takoverbygg for gravminner			

Dette objektet fortsetter på neste side

Kommuneforsikring		Tilbud	
Objektet fortsetter fra foregående side		Dekningsbeskrivelse	Premie
Vilkår: Forsikringselskapets til enhver tid gjeldende vilkår			
	Forsikringselskap: Knif Trygghet Forsikring AS	Naturskadepremie	7 204
Objekt 68 30 70		Sum premie	92 758

Kommuneforsikring		Tilbud			
DOMBÅS KYRKJE		Dekningsbeskrivelse	Forsikringssum	Egenandel	Premie
Ved fastsettelse av byggets fullverdisum, er byggets opprinnelige byggeskikk lagt til grunn. Nevnte byggeskikk legges til grunn ved et skadeoppgjør.		Bygning Fullverdi Dombås Kyrkje	62 473 000	25 000	11 778
		Riv og rydd	kr 5 000 000		
		Offentlige påbud	kr 20 000 000		
		Kunstnerisk utsm	kr 50 000 000		
		Ekstrautg fortsatt drift	kr 6 000 000		
		Rekonstr av arkiv,data	kr 3 000 000		
		Sikkerhetstiltak: - Brannalarm 110 - Innbruddsalarm Alarmen blir overført til Kirketjener på SMS og på E-post. - Ingergen slukkeanlegg montert 2024			
		Naturskade		8 000	4 998
		Inventar / løsnere	56 250 000	25 000	47 487
		1. risiko Inkl. i premie			
		Bygning Fullverdi Bårehus 8.32 m x 4.62 m U.etasje 8.32 x 4.62 Samlet 76 kvm Bygning med skifer yttervegger, betong etasjeskille.	1 509 000	25 000	2 758
		Naturskade		8 000	121
		Inventar / løsnere Bårehus Inkl.	130 000	25 000	316
		Bygning Fullverdi Servicebygg/toalett 7.10 m x 3.02 m x 2 etasjer 3.02 m x 2.50 m x 2 etasjer	1 418 000	25 000	3 748
		Naturskade		8 000	113
		Inventar / løsnere Toalettbygg/servicebygg Inkl.	250 000	25 000	610
Vilkår: Forsikringselskapets til enhver tid gjeldende vilkår		Naturskadepremie			5 232
	Forsikringselskap: Knif Trygghet Forsikring AS	Sum premie			71 929
Objekt 68 30 71					

Kommuneforsikring		Tilbud			
EYSTEIN KYRKJA		Dekningsbeskrivelse	Forsikringssum	Egenandel	Premie
Ved fastsettelse av byggets fullverdisum, er byggets opprinnelige byggeskikk lagt til grunn. Nevnte byggeskikk legges til grunn ved et skadeoppgjør.		Bygning Fullverdi Eystein Kyrkja	29 738 000	25 000	5 606
		Riv og rydd	kr 5 000 000		
		Offentlige påbud	kr 20 000 000		
		Kunstnerisk utsm	kr 50 000 000		
		Ekstrautg fortsatt drift	kr 6 000 000		
		Rekonstr av arkiv,data	kr 3 000 000		
		Innbruddsalarm Brannalarm Innbrudd og brann-armoverføring Eysteinkyrkja går via Addsecure. Innbruddsalarmen videreføres via epost til 2 ansatte og SMS til 3 ansatte og 1 nabo til kyrkja.			
		Naturskade		8 000	2 379
Dette objektet fortsetter på neste side					

Kommuneforsikring		Tilbud			
Objektet fortsetter fra foregående side		Dekningsbeskrivelse	Forsikringssum	Egenandel	Premie
		Inventar / løssøre 1. risiko Inkl. i premie	17 679 000	25 000	14 925
Vilkår: Forsikringselskapets til enhver tid gjeldende vilkår		Bygning Fullverdi Uthus 30 kvm Trebygning fullisolert. Naturskade	564 000	25 000	1 491
				8 000	45
 Objekt 68 30 72	Forsikringselskap: Knif Trygghet Forsikring AS		Naturskadepremie		2 424
			Sum premie		24 446

Kommuneforsikring		Tilbud			
Rekonstruksjon av kirkearkivene Kongsvegen 22		Dekningsbeskrivelse	Forsikringssum	Egenandel	Premie
		Rekonstruksjon av data	1 000 000	15 000	3 554
Vilkår: Forsikringselskapets til enhver tid gjeldende vilkår					
 Objekt 68 30 73	Forsikringselskap: Knif Trygghet Forsikring AS		Sum premie		3 554

Arbeidsmaskin		Tilbud			
Ureg. Jonsered gressklipper, 2012 mod.		Dekningsbeskrivelse	Forsikringssum	Egenandel	Premie
		Ansvar Førerulykke Brann/Tyveri	20 000	8 000	
Vilkår: Forsikringselskapets til enhver tid gjeldende vilkår					
 Objekt 68 30 74	Forsikringselskap: Knif Trygghet Forsikring AS		Sum premie		452

Arbeidsmaskin		Tilbud			
Ureg. Avant Multitec Minilaster, 2000 mod.		Dekningsbeskrivelse	Forsikringssum	Egenandel	Premie
		Ansvar Førerulykke Brann/Tyveri	30 000	8 000	
Vilkår: Forsikringselskapets til enhver tid gjeldende vilkår					
 Objekt 68 30 75	Forsikringselskap: Knif Trygghet Forsikring AS		Sum premie		1 842

Arbeidsmaskin		Tilbud			
2014 Jonsered 4-hjuls plenklipper		Dekningsbeskrivelse	Forsikringssum	Egenandel	Premie
		Ansvar Bilansvar/maskinansvar Førerulykke Brann/Tyveri	40 000	8 000	
Vilkår: Forsikringselskapets til enhver tid gjeldende vilkår					
 Objekt 68 30 76	Forsikringselskap: Knif Trygghet Forsikring AS		Sum premie		525

Arbeidsmaskin		Tilbud			
2019 mod. Multione 7.3		Dekningsbeskrivelse	Forsikringssum	Egenandel	Premie
		Ansvar Førerulykke Kasko Inkl. påmontert arbeidsredskap Brann/Tyveri	288 500	12 000	8 000
Dette objektet fortsetter på neste side					

Arbeidsmaskin		Tilbud		
Objektet fortsetter fra foregående side		Dekningsbeskrivelse		Premie
Vilkår: Forsikringselskapets til enhver tid gjeldende vilkår				
	Forsikringselskap: Knif Trygghet Forsikring AS		Sum premie	5 110
Objekt	68 30 77			

Arbeidsmaskin		Tilbud			
2013 mod. Honda snøfreser		Dekningsbeskrivelse	Forsikringssum	Egenandel	Premie
Vilkår: Forsikringselskapets til enhver tid gjeldende vilkår					
	Forsikringselskap: Knif Trygghet Forsikring AS				
Objekt	68 30 78				
		Ansvar			
		Førerulykke			
		Brann/Tyveri	75 000	8 000	
		inkl. påmontert arbeidsredskap			
		Sum premie			717



Arbeidsmaskin		Tilbud			
2021 mod. Husqvarna plenklipper med frontaggregat		Dekningsbeskrivelse	Forsikringssum	Egenandel	Premie
Vilkår: Forsikringselskapets til enhver tid gjeldende vilkår					
	Forsikringselskap: Knif Trygghet Forsikring AS				
Objekt	68 30 79				
		Ansvar			
		Bilansvar/maskinansvar			
		Førerulykke			
		Kasko	100 000	12 000	
		Brann/Tyveri		8 000	
		Sum premie			1 470

Arbeidsmaskin		Tilbud			
2021 mod. Husqvarna Rider Gressklipper/snøfreser Serienummer 20224600146		Dekningsbeskrivelse	Forsikringssum	Egenandel	Premie
Vilkår: Forsikringselskapets til enhver tid gjeldende vilkår					
	Forsikringselskap: Knif Trygghet Forsikring AS				
Objekt	68 30 80				
		Ansvar			
		Bilansvar/maskinansvar			
		Førerulykke			
		Kasko	100 000	12 000	
		Brann/Tyveri		8 000	
		Sum premie			1 470

Yrkesskade		Tilbud	
YRKESKADE OG ULYKKEFORSIKRING Dekning i henhold til Lov om Yrkesskadeforsikring, samt i henhold til KA- hovedtariffavtale.		Dekningsbeskrivelse	Premie
UTVIDELSE DEKNING: FRITIDSULYKKEFORSIKRING		Yrkesskade	3 341
		7 ansatte / 3,90 årsverk	
		Kontoransatt 0,80 årsverk	
		Kirketjener 0,45 årsverk	
		Sekretær 0,35 årsverk	
		Organist 0,80 årsverk	
		Diakonarb. 0,50 årsverk	
		Antall personer: 7	
		Antall årsverk: 3.90	
		Yrkesskade	36
		Forsikring iht til hovedtariffavtalens § 11	
		Fritidsulykke	4 121
		7 ansatte	
		Fritidsulykke med same dekning og summer som under yrkesskadedekningen.	
		Yrkesskade	1 474
		Sommervikarer/hjelpearbeidere	
		4 personer 1,1 årsverk	
		Kun lovpålagt yrkesskadedekning i.h.t. Lov om yrkesskadedekning. (yrkesskadeforsikringsloven)	

Dette objektet fortsetter på neste side

Yrkesskade		Tilbud	
Objektet fortsetter fra foregående side		Dekningsbeskrivelse	Premie
Vilkår: Forsikringselskapets til enhver tid gjeldende vilkår			
Objekt	 68 30 81	Forsikringselskap: Knif Trygghet Forsikring AS 	Sum premie 8 972

Gruppeliv		Tilbud	
GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIV I HENHOLD KA-HOVEDTARIFFAVTALEN		Dekningsbeskrivelse	Premie
Vilkår: Forsikringselskapets til enhver tid gjeldende vilkår		Gruppeliv Forsikringssum: 10G 7 ansatte Mann/kvinne født når: Kvinne f. 1988 Kvinne f. 1975 Kvinne f. 1974 Mann f. 1960 Mann f. 1956 Mann f. 1964 Mann f. 1991	14 812
Objekt	 68 38 17	Forsikringselskap: Knif Trygghet Forsikring AS 	Sum premie 14 812

Naturskadepremie

Sum premie

14 860

230 558