

# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

---

Dato:	19.05.2023
Arkivsak	22/00069
Dokumentnummer:	22/00069-005
Arkivkode:	113.2023
Saksbehandler:	Brooke Bakken

---

---

<b>Saksnr</b>	<b>Sak</b>	<b>Møtedato</b>
017/23	1.tertial investeringsbudsjett 2023	30.05.2023

---

## Saksvedlegg

## Saksfremstilling

I henhold til økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd skal det fremlegges perioderegnskap for rådet 30.04. og 31.08. Rapporten skal fremstilles på «hovedpostnivå» og det skal i kommentarer gis informasjon om avvik av betydning fra vedtatt budsjett, samt forslag til nødvendig tiltak. Rapportene skal fremlegges på første rådsmøte etter de nevnte datoer.

Følgende rapport viser investeringsregnskap per 30.04.2023.

	Regnskap 2023 T1	Budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Regnskap 2022
Investeringer i anleggsmidler	2.560.950	7.840.000	7.115.000	6.863.735
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0	130.000	130.000	901.887
Avsetninger	0	0	0	642.965
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>2.560.950</b>	<b>7.970.000</b>	<b>7.245.000</b>	<b>8.408.587</b>
Finansiert slik				
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eien	0	0	0	-30.000
Refusjoner/overføringer	-530.057	-1.510.000	-1.425.000	-1.284.370
Tilskudd til investeringer	-1.250.000	-5.000.000	-5.000.000	-4.400.000
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-1.780.057</b>	<b>-6.510.000</b>	<b>-6.425.000</b>	<b>-5.714.370</b>
Overført fra driftsbudsjett	-125.000	-130.000	-130.000	-101.887
Bruk av avsetninger	-1.330.000	-1.330.000	-690.000	-2.592.330
<b>Sum finansiering</b>	<b>-3.235.057</b>	<b>-7.970.000</b>	<b>-7.245.000</b>	<b>-8.408.587</b>
Udekket/udisponert	-674.107	0	0	0

## Status pågående prosjekter:

12123 Nøtterøy kirke – Kirketjenersakristi oppgradering. Prosjekt ferdigstilt mai 2023

12124 Nøtterøy kirke – Sydportalen – Kulturminne. Prosjektet er ikke igangsatt. Avventer tilbakemelding fra riksantikvaren.

24006 Torød kirke - Varmestyring og varmeanlegg

Dagens varmestyringsanlegg er styrt av en app, tilnærmet «ring kirken varm». Systemet gir kun

# DEN NORSKE KIRKE

## Færder kirkelige fellesråd

start og slutt tidspunkter for varme og gir ikke rapportering for styring utover dette. Vurdering av nytt styringsanlegg tas samtidig som nye varmekilder vurderes.

I tilstandsrapport fra Castor (2013) var det anbefalt å skifte ut gamle rørovner med benkevarmere. På det tidspunktet var det ikke planlagt å skifte ut benker med stoler.

Tidligere kirkeverge Kjell Solberg har laget et notat i 2017 som vurderte varmepumpe i kombinasjon med oljeradiatorer. Konklusjonen på det tidspunktet var at løsningen måtte utredes videre med mer bakgrunnsarbeid. Dette for å være sikker på at løsningen ville gi tilstrekkelig effekt, vurdering av uttørkingseffekter fra varmepumpe, estetikk, og lydnivå.

Ved å bytte ut benker med stoler, vil varmekildeløsningen påvirkes. Administrasjonen ber derfor om avklaring fra menighetsrådet i forhold til endring til stoler, før det tas stilling til valg av varmekilde. I neste ledd må det prosjekteres et varmeanlegg for Torød kirke i samarbeid med et rådgivende firma.

### 25001 Veierland kirke rehabilitering

Ingen investeringsarbeider er planlagt startet i 2023.

### 26007 Tjøme kirke/kirkegård - Områdebelysning ute

Arbeidene ferdigstilles mai 2023. Finjustering av belysning utføres høst 2023.

### 26008 Tjøme kirke - Sprinkleranlegg /ny hovedvannledning inn

Første fase med å føre ny hovedvann ledning inn i kirken ble utført sammen med arbeidene som omfatter Tjøme kirkegård – pålegg om å skille spillvann og overvann. Arbeidene med ny hovedvannledning inn i kirken ble slutført april 2023.

Tegninger av kirken er levert av Spir arkitekter.

Cowi har prosjektert sprinkleranlegg og laget tegninger på dette.

Det er i mai 2023 gjennomført befaring i kirken sammen med riksantikvaren og Cowi som er prosjekterende. Neste fase vil være å utarbeide reviderte tegninger etter mindre endringer ønsket fra riksantikvaren, samt utarbeide søknad til biskop og riksantikvaren.

Søknad om løsning må godkjennes hos riksantikvaren, biskopen og forelegges Tjøme menighetsråd for godkjenning. Det er registrert at Tjøme menighetsråd ønsker et toalett i Tjøme kirke, og muligheten for å avsette plass til toalett vurderes samtidig i forbindelse med plassering av teknisk rom.

Det planlegges anbudskonkurranse parallelt med søknads prosessen, revidert budsjett forventes klart høst 2023. Oppstart av arbeider med sprinkleranlegg forventes vinter 2023/2024.

### 28004 Hvasser kirke – Investeringer 2023

Det er pr i dag ikke planlagt investeringsarbeider på Hvasser kirke.

Det er avdekket flere behov for utbedringer på Hvasser kirke, men det er ikke planlagt noen investeringstiltak nå.

### 40016 Tjøme kirkegård - Pålegg om å skille spillvann og overvann

Arbeidene her er samkjørt med 26007 – områdebelysning ute og 26008 – ny hovedvannledning inn.

# DEN NORSKE KIRKE

## Færder kirkelige fellesråd

Det har vært omfattende arbeider utvendig på Tjøme kirkegård fra høsten 2022. Spillvann og overvann er skilt, det er lagt inn ny hovedvannledning til sprinkler, lagt inn større inntakskabel til kirken, samt tilførsler til ny områdebelysning. Arbeidene avsluttes, og terreng settes tilbake i stand mai 2023. Områdene ved driftsbygget og foran kapellet og kirken er nå asfaltert.

### 40018 Nøtterøy kirkegård – Omlegging steinmur (Felt E) - UTSATT

Prosjektet utsettes, midler overført til 40016 Tjøme kirkegård – Pålegg om å skille spillvann og overvann, se tidligere sak om justeringen (e-post).

### 40019 Nøtterøy – Lagerbygg, driftsplass, oljeutskiller.

Utgraving og grunnarbeider utført i første tertial. Innkjøp av binger til grus og jord. Asfaltering og finpuss av uteområder utføres mai 2023.

### 40020 Kildesorteringskasser til gravplasser

Ny forskrift om søppelhåndtering trådte i kraft 01.01. 2023. Gravplassbetjening bruker mye tid og krefter til å sortere søppel tilstrekkelig. For å bedre møte nye krav og tilrettelegge for bedre kildesortering er nye 3-delte kildesorteringskasser bestilt til alle gravplasser i kommunen. Disse leveres etter planen i mai og blir montert så snart det lar seg gjøre.

Det foreslås to nye prosjekter på nåværende tidspunkt:

#### NYTT PROSJEKT

12125 Nøtterøy kirke – Kalk – Utvendig vegger forprosjekt

kr. 350.000,-

Nøtterøy kirke fikk utfordringer med kalk på fasaden som løsnet akutt i romjulen 2022. Det er gjennomført befaring med Riksantikvaren, biskop, KA, Mur og mer, Akasia, Malarkalk og FKF i mars 2023.

Det skal gjennomføres et pilotprosjekt ledet av Fabrica kulturminnetjenester på kirken. Dette håper vi vil gi svar på hva som er årsaken til de problemene vi i dag ser med kalken, og et forslag på løsning på dette.

Riksantikvaren har søkbare midler til slike prosjekter og vi har fått gode antydninger på at prosjektet kan bli fullfinansiert. Dette fordi prosjektet har overføringsverdi for tilsvarende prosjekter andre steder.

#### NYTT PROSJEKT

40021 Elektrisk bil til gravplass (golfbil) 2023.

kr. 180.000,-

Eldre el-golfbil erstattes. Nåværende el-golfbil har flere problemer med brems og styring og er ikke lenger forsvarlig å bruke. I høysesong bør det være to fungerende el-biler, og det er derfor viktig å få en erstatning så snart som mulig.

Ny bil er bestilt og forventes levert september/oktober 2023. Leverandør tilbyr lånebil inntil levering av ny bil

Følgende rapport viser investeringsregnskap etter første tertial per prosjekt og endringer for nye prosjekter.

# DEN NORSKE KIRKE

## Færder kirkelige fellesråd

Projekter			Regnskap T1	Budsjett 2023	Regnskap i fjor	Forslag til endring	Nytt budsjett
<b>10000</b>	<b>Egenkapitalinnskudd KLP</b>		<b>-125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1000000	Byggnad 35290	Kjøp av aksjer og andeler	0	130 000	101 887		130 000
1000000	Byggnad 39700	Overføring fra drift	-125 000	-130 000	-101 887		-130 000
<b>12123</b>	<b>Nøtterøy kirke - Kirketjenersalristi Oppgradering</b>		<b>288 020</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>		<b>300 000</b>
1212300	Nettleser 32000	Inventar, utstyr og maskiner	1 800	0	0		0
1212300	Nettleser 32300	Byggetjenester og nybygg	275 020	300 000	0		300 000
1212300	Nettleser 32700	Konsulenttjenester	11 200	0	0		0
1212300	Nettleser 34290	Merverdiavgift	71 542	75 000	0		75 000
1212300	Nettleser 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-71 542	-75 000	0		-75 000
<b>12124</b>	<b>Nøtterøy kirke - Sydportal - Kulturminne</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>135 526</b>		<b>200 000</b>
1212400	Nettleser 32000	Inventar, utstyr og maskiner	0	0	240		0
1212400	Nettleser 32300	Byggetjenester og nybygg	0	200 000	133 876		200 000
1212400	Nettleser 32700	Konsulenttjenester	0	0	1 410		0
1212400	Nettleser 34290	Merverdiavgift	0	50 000	11 196		50 000
1212400	Nettleser 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	-50 000	-11 196		-50 000
<b>24006</b>	<b>Torød kirke - Vannstyring og anlegg</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		<b>100 000</b>
2400600	Tilførsel 32300	Byggetjenester og nybygg	0	100 000	0		100 000
2400600	Tilførsel 34290	Merverdiavgift	0	25 000	0		25 000
2400600	Tilførsel 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	-25 000	0		-25 000
<b>25001</b>	<b>Veierland kirke rehabilitering</b>		<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>		<b>300 000</b>
2500100	Veierland 32300	Byggetjenester og nybygg	0	300 000	0		300 000
2500100	Veierland 34290	Merverdiavgift	0	75 000	0		75 000
2500100	Veierland 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	-75 000	0		-75 000
<b>26007</b>	<b>Tjøne kirke/kirkegård - Områdebeholdning ute</b>		<b>242 781</b>	<b>200 000</b>	<b>200 092</b>		<b>200 000</b>
2600700	Tjøne 32300	Byggetjenester og nybygg	242 781	200 000	200 092		200 000
2600700	Tjøne 34290	Merverdiavgift	60 695	50 000	37 287		50 000
2600700	Tjøne 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-60 695	-50 000	-37 287		-50 000
<b>26008</b>	<b>Tjøne kirke - sprinkleranlegg /ny hovedvann inn</b>		<b>29 248</b>	<b>2 000 000</b>	<b>288 713</b>		<b>2 000 000</b>
2600800	Tjøne 32300	Byggetjenester og nybygg	18 530	2 000 000	36 916		2 000 000
2600800	Tjøne 32700	Konsulenttjenester	10 718	0	251 797		0
2600800	Tjøne 34290	Merverdiavgift	6 418	500 000	73 072		500 000
2600800	Tjøne 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-6 418	-500 000	-73 072		-500 000
<b>28004</b>	<b>Hvasser kirke - Investering 2023</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		<b>100 000</b>
2800400	Hvasser 32300	Byggetjenester og nybygg	0	100 000	0		100 000
2800400	Hvasser 34290	Merverdiavgift	0	25 000	0		25 000
2800400	Hvasser 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	-25 000	0		-25 000
<b>40012</b>	<b>Digitale kart for gravplass</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 524</b>		<b>0</b>
4001200	Digitale 32700	Konsulenttjenester	0	0	189 524		0
4001200	Digitale 34290	Merverdiavgift	23 691	0	23 691		0
4001200	Digitale 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-23 691	0	-23 691		0
<b>40016</b>	<b>Tjøne kirkegård - pålegg om å skille spillvann og overvann</b>		<b>1 123 312</b>	<b>1 580 000</b>	<b>3 169 588</b>		<b>1 580 000</b>
4001600	Tjøne 32300	Byggetjenester og nybygg	1 105 419	1 580 000	2 546 347		1 580 000
4001600	Tjøne 32700	Konsulenttjenester	17 893	0	623 242		0
4001600	Tjøne 34290	Merverdiavgift	280 828	295 000	771 772		295 000
4001600	Tjøne 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-280 828	-295 000	-771 772		-295 000
<b>40018</b>	<b>Nøtterøy kirkegård - Omlegging steinmur (Felt E)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
4001800	Nettleser 32300	Byggetjenester og nybygg	0	0	0		0
4001800	Nettleser 34290	Merverdiavgift	0	0	0		0
4001800	Nettleser 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0		0
<b>40019</b>	<b>Nøtterøy - Lagerbygg, driftsplass, oljeskille</b>		<b>347 532</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>		<b>850 000</b>
4001900	Nettleser 32000	Inventar, utstyr og maskiner	59 775	0	-59 775		0
4001900	Nettleser 32300	Byggetjenester og nybygg	287 757	850 000	0		850 000
4001900	Nettleser 34290	Merverdiavgift	86 883	215 000	0		215 000
4001900	Nettleser 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-86 883	-215 000	0		-215 000
<b>40020</b>	<b>Kildesorteringskasser til gravplass</b>		<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>		<b>700 000</b>
4002000	Kildeser 32000	Inventar, utstyr og maskiner	0	700 000	0		700 000
4002000	Kildeser 34290	Merverdiavgift	0	200 000	0		200 000
4002000	Kildeser 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	-200 000	0		-200 000
<b>49999</b>	<b>Finansiering av investeringer (kommunens tilskudd, bruk a</b>		<b>-2 580 000</b>	<b>-6 330 000</b>	<b>-5 549 365</b>	<b>180 000</b>	<b>-6 510 000</b>
4999900	Finansier 38300	Tilskudd fra kommunen	-1 250 000	-5 000 000	-4 400 000		-5 000 000
4999900	Finansier 39400	Bruk av disposisjonsfond	-1 330 000	-1 330 000	-1 149 365	180 000	-1 510 000
<b>71000</b>	<b>Kjøp av aksjer Teie kirkes barnehage AS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
7100000	Kjøper 35290	Kjøp av aksjer og andeler	0	0	800 000		0
7100000	Kjøper 35500	Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	642 965		0
7100000	Kjøper 39400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 442 965		0
<b>12125</b>	<b>Nøtterøy kirke - Kalk - Urvendig vegger Forprosjekt - NYTT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1212500	Nettleser 32700	Konsulenttjenester	0	0	0	350 000	350 000
1212500	Nettleser 34290	Merverdiavgift	0	0	0	87 500	87 500
1212500	Nettleser 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	-87 500	-87 500
1212500	Nettleser 38000	Tilskudd fra staten/statlig institusjoner	0	0	0	350 000	-350 000
<b>40021</b>	<b>Elektrisk bål til gravplass (golfbål) (2023) - NYTT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>

# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

## Status pågående prosjekter:

12123 Nøtterøy kirke – Kirketjenersakristi oppgradering. Prosjekt ferdigstilt mai 2023

12124 Nøtterøy kirke – Sydportalen – Kulturminne. Prosjektet er ikke igangsatt. Avventer tilbakemelding fra riksantikvaren.

24006 Torød kirke - Varmestyring og varmeanlegg

Dagens varmestyringsanlegg er styrt av en app, tilnærmet «ring kirken varm». Systemet gir kun start og slutt tidspunkter for varme og gir ikke rapportering for styring utover dette. Vurdering av nytt styringsanlegg tas samtidig som nye varmekilder vurderes.

I tilstandsrapport fra Castor (2013) var det anbefalt å skifte ut gamle rørovner med benkevarmere. På det tidspunktet var det ikke planlagt å skifte ut benker med stoler.

Tidligere kirkeverge Kjell Solberg har laget et notat i 2017 som vurderte varmepumpe i kombinasjon med oljeradiatorer. Konklusjonen på det tidspunktet var at løsningen måtte utredes videre med mer bakgrunnsarbeid. Dette for å være sikker på at løsningen ville gi tilstrekkelig effekt, vurdering av uttørkingseffekter fra varmepumpe, estetikk, og lydnivå.

Ved å bytte ut benker med stoler, vil varmekildeløsningen påvirkes. Administrasjonen ber derfor om avklaring fra menighetsrådet i forhold til endring til stoler, før det tas stilling til valg av varmekilde. I neste ledd må det prosjekteres et varmeanlegg for Torød kirke i samarbeid med et rådgivende firma.

25001 Veierland kirke rehabilitering

Ingen investeringsarbeider er planlagt startet i 2023.

26007 Tjøme kirke/kirkegård - Områdebelysning ute

Arbeidene ferdigstilles mai 2023. Finjustering av belysning utføres høst 2023.

26008 Tjøme kirke - Sprinkleranlegg /ny hovedvannledning inn

Første fase med å føre ny hovedvann ledning inn i kirken ble utført sammen med arbeidene som omfatter Tjøme kirkegård – pålegg om å skille spillvann og overvann. Arbeidene med ny hovedvannledning inn i kirken ble sluttført april 2023.

Tegninger av kirken er levert av Spir arkitekter.

Cowi har prosjektert sprinkleranlegg og laget tegninger på dette.

Det er i mai 2023 gjennomført befarings i kirken sammen med riksantikvaren og Cowi som er prosjekterende. Neste fase vil være å utarbeide reviderte tegninger etter mindre endringer ønsket fra riksantikvaren, samt utarbeide søknad til biskop og riksantikvaren.

Søknad om løsning må godkjennes hos riksantikvaren, biskopen og forelegges Tjøme menighetsråd for godkjenning. Det er registrert at Tjøme menighetsråd ønsker et toalett i Tjøme kirke, og muligheten for å avsette plass til toalett vurderes samtidig i forbindelse med plassering av teknisk rom.

Det planlegges anbudskonkurranse parallelt med søknads prosessen, revidert budsjett forventes klart høst 2023. Oppstart av arbeider med sprinkleranlegg forventes vinter 2023/2024.

# DEN NORSKE KIRKE

## Færder kirkelige fellesråd

### 28004 Hvasser kirke – Investeringer 2023

Det er pr i dag ikke planlagt investeringsarbeider på Hvasser kirke.

Det er avdekket flere behov for utbedringer på Hvasser kirke, men det er ikke planlagt noen investeringstiltak nå.

### 40016 Tjøme kirkegård - Pålegg om å skille spillvann og overvann

Arbeidene her er samkjørt med 26007 – områdebelysning ute og 26008 – ny hovedvannledning inn.

Det har vært omfattende arbeider utvendig på Tjøme kirkegård fra høsten 2022. Spillvann og overvann er skilt, det er lagt inn ny hovedvannledning til sprinkler, lagt inn større inntakskabel til kirken, samt tilførsler til ny områdebelysning. Arbeidene avsluttes, og terreng settes tilbake i stand mai 2023. Områdene ved driftsbygget og foran kapellet og kirken er nå asfaltert.

### 40018 Nøtterøy kirkegård – Omlegging steinmur (Felt E) - UTSATT

Prosjektet utsettes, midler overført til 40016 Tjøme kirkegård – Pålegg om å skille spillvann og overvann, se tidligere sak om justeringen (e-post).

### 40019 Nøtterøy – Lagerbygg, driftsplass, oljeutskiller.

Utgraving og grunnarbeider utført i første tertial. Innkjøp av binger til grus og jord. Asfaltering og finpuss av uteområder utføres mai 2023.

### 40020 Kildesorteringskasser til gravplasser

Ny forskrift om søppelhåndtering trådte i kraft 01.01. 2023. Gravplassbetjening bruker mye tid og krefter til å sortere søppel tilstrekkelig. For å bedre møte nye krav og tilrettelegge for bedre kildesortering er nye 3-delte kildesorteringskasser bestilt til alle gravplasser i kommunen. Disse leveres etter planen i mai og blir montert så snart det lar seg gjøre.

Det foreslås to nye prosjekter på nåværende tidspunkt:

#### NYTT PROSJEKT

12125 Nøtterøy kirke – Kalk – Utvendig vegger forprosjekt

kr. 350.000,-

Nøtterøy kirke fikk utfordringer med kalk på fasaden som løsnet akutt i romjulen 2022. Det er gjennomført befaring med Riksantikvaren, biskop, KA, Mur og mer, Akasia, Malarkalk og FKF i mars 2023.

Det skal gjennomføres et pilotprosjekt ledet av Fabrica kulturminnetjenester på kirken. Dette håper vi vil gi svar på hva som er årsaken til de problemene vi i dag ser med kalken, og et forslag på løsning på dette.

Riksantikvaren har søkbare midler til slike prosjekter og vi har fått gode antydninger på at prosjektet kan bli fullfinansiert. Dette fordi prosjektet har overføringsverdi for tilsvarende prosjekter andre steder.

# DEN NORSKE KIRKE

## Færder kirkelige fellesråd

### NYTT PROSJEKT

40021 Elektrisk bil til gravplass (golfbil) 2023.

kr. 180.000,-

Eldre el-golfbil erstattes. Nåværende el-golfbil har flere problemer med brems og styring og er ikke lenger forsvarlig å bruke. I høysesong bør det være to fungerende el-biler, og det er derfor viktig å få en erstatning så snart som mulig.

Ny bil er bestilt og forventes levert september/oktober 2023. Leverandør tilbyr lånebil inntil levering av ny bil.

### Forslag til vedtak

KF tar tertialrapportering til orientering og vedtar følgende endringer i henhold til tabell i saken:

- a. Det opprettes et nytt prosjekt for Nøtterøy kirke – Kalk- Utvendige vegger forprosjekt med budsjett kr. 350.000,- eks mva  
Prosjektet finansieres ved tilskudd fra Riksantikvaren. Dersom tilskuddet ikke tildeles kommer saken tilbake til kirkelig fellesråd.  
32700-210-0420-12125 Konsulenttenester kr 350 000  
38000-499-0890-12125 Tilskudd fra staten / statlig institusjoner kr 350 000
- b. Det opprettes et nytt prosjekt for kjøp av ny elektrisk bil til gravplass med budsjett kr. 180.000,- eks mva. Prosjektet finansieres ved bruk av disposisjonsfond.  
32000-400-0430-40021 Kjøp av inventar og utstyr kr 180 000  
39400-499-0890-49999 Bruk av disposisjonsfond kr 180 000

### Møtebehandling

### Vedtak