



DEN NORSKE KIRKE

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023

Møteinnkalling

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

2019-2023

Møtedato: 24.08.2023 kl. 15:00

Møtested: Strandgata 13 a

Arkivsak: 19/00792

Mulige forfall meldes snarest til Line Langseth Bakkum, lb772@kirken.no.

, 16.08.2023

Line Langseth Bakkum
Sekretær



DEN NORSKE KIRKE

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023

Møteinnkalling

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD

2019-2023

Møtedato: 24.08.2023 kl. 15:00

Møtested: Strandgata 13 a

Arkivsak: 19/00792

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 45876201 eller e-post lb772@kirken.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

Prost Stein bes om å ha en åpning.

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

26/23	23/01344-4	Regnskapsrapport 1-7 2023
27/23	23/04610-1	Forberedelser til årsbudsjett 2024
28/23	23/04355-1	Forslag til svar på høring: "Forslag til endringer i trossamfunnsloven"
29/23	19/00670-45	Planlegging av overgang fra nåværende til nytt fellesråd
30/23	20/01058-24	Oppdatering etter kirkemøtet - hva nå
31/23	23/03844-15	Informasjon til fellesrådet ad branntilløp Gjøvik kirke

Orienteringssaker

32/23 20/00585-38 Orienteringer i møtet 24/8 2023

Eventuelt

Gjøvik, 16.08.2023

Dag Landmark
Leder

Line Langseth Bakkum
møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Line Langseth Bakkum	130	23/01344-4	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
26/23	GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023	24.08.2023

Regnskapsrapport 1-6 2023

Vedlegg:

Balanse 31.07.2023

Investeringsregnskap 31.07.2023

Driftsregnskap 31.07.2023

Forslag til vedtak

Gjøvik kirkelige fellesråd tar regnskapsrapporten til orientering. Rådet ber kirkevergen søke kommunen om økt driftstilskudd med bakgrunn i lønnsøkning og utgifter ved lekkasje i Seegård og branntilløp Gjøvik kirke.

Saksorientering

Vi velger å gi dere regnskap 1-7 i stedet for halvårsrapport i dette møtet i og med vi allerede er godt ute i august.

Driftsregnskapet viser pr. 31.07 et mindreforbruk på kr. 1.073.840 mot et mindreforbruk på kr. 2.615.806 på samme tidspunkt i fjor.

Driftsinntektene er på kr. 23.618.339 mot kr. 22.248.566 i fjor. Det skyldes blant annet ulikt tidspunkt for føring av inntekter. Driftstilskuddet fra Fønix, metall levering, (kr. 1.468.524) er inntektsført i denne perioden, mens den ble bokført i september i fjor. Inntekt gravstell var i fjor inntektsført med kr. 534.128 mens det i år ikke er inntektsført enda. Summen vil bli noenlunde det samme da vi har ganske likt antall graver vi steller.

Lønnsutgiftene er høyere enn budsjettert. Som vi vet ble det et bra lønnsoppgjør som gir oss høyere lønnsutgifter. I tillegg skyldes den høyere utgiften utgiftsføring av reguleringspremien fra KLP som ble på kr. 2.274.029 i år mot kr. 918.627 i fjor. KLP kommer med et estimat på hva reguleringspremien kan bli på høsten når vi budsjetterer, men det er lønnsoppgjøret som i stor grad avgjør hva premien blir. Det er derfor ikke enkelt å «spå» lønnsoppgjøret ¾ år på forhånd. Vi har tatt opp lønnsøkningen med konsekvenser for vårt regnskap med økonomisjefen i Gjøvik kommune. Han sier vi kan søke om økt driftstilskudd for dekning av utgifter.

Det har vært noen lengre sykemeldinger i perioden, og det er bokført kr. 507.298 i sykelønnsrefusjon pr. 31.07. Utbetalingene fra Nav ligger på etterskudd, så det er i august blitt utbetalt kr. 108.172 til oss som gjelder sykepenger for juli.

Kjøp av varer og tjenester (Andre driftsutgifter) er ca. 1 million kroner høyere enn i fjor. Strømutgiftene er etter budsjett. Vedlikehold av anlegg og transportmidler er kr. 350.000 høyere enn i fjor, og over budsjett med ca. kr. 180.000. Snøbrøyting er kr. 100.000 mere enn i fjor.

Vi har hatt behov av vikarer som lønnes gjennom eget firma eller rekrutteringsfirma i år. Dette på grunn av vakant organiststilling og at vi på kort varsel fikk en krematør i permisjon. Konsulenttjenester er derfor nesten kr. 400.000 høyere enn fjoråret og over budsjett. I denne posten inngår altså leie av organister, krematør, tilskudd til kirkemusikk samt stemming av orgler. Deler av denne posten må ses i sammenheng med lønnsutgifter og refusjoner.

Vi har fortløpende vurdert å utføre reparasjoner på bygg og anlegg gjennom året. Dette er vanskelig å forutsi ved budsjettarbeid. Flere reparasjoner er det på sikt dyrere å ikke gjøre enn å gjøre på grunn av fare for følgeskader.

I sommer fikk vi en ny lekkasje i Seegård kirke. Den kom under hardt regnvær natt til 25/7. Da rant det inn i hovedinngangen og noe ved den ene nødutgangen. Vi hadde befarig fra Protan som kan takteking. De anbefaler at vi gjør en jobb der lekkasjen kom inn. Dette gjør vi i høst selv om det ikke er i budsjettet da det kan påføre helt andre kostnader å vente.

Investeringsregnskapet viser et udisponert beløp på kr. 267.365. Tilskudd fra kommunen er kr. 1.166.663 mens det er ført investeringer på kr. 819.364 og egenkapitalinnskudd KLP med kr. 79.934.

Utgiftene her er til investeringer på krematoriet samt innkjøp av minneranker på minnelund.

Det er brukt i underkant av 1 mill på prosjektet med å lage rammesøknad for nytt krematorium. Dette har vi avtale med kommunen om at de finansierer. Vi har kontaktet økonomisjefen om dette og disse utgiftene ser ut til å bli dekket av midler avsatt til krematoriet i 2023 i kommunen slik at vi har årets investeringsmidler til det de var satt opp til i budsjettet. (Treskurd Biri kirke, Verneplan gravminner, Gravkart og prosjektstart Vardal kirke)

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD
BALANSEREGNSKAP PR. 31.07.2023

		2023		pr. 01.01.23
	EIENDELER			
Kap. 2.2	Anleggsmidler	61 482 111		60 471 139
2.27-2.29	Faste eiendommer og anlegg	55 403 416		54 471 944
2.24-2.26	Utstyr, maskiner og transportmidler	4 978 038		4 898 538
2.22-2.23	Inventar	0		0
2.21	Aksjer og andeler	1 100 657		1 100 657
Kap. 2.1	Omløpsmidler	25 400 176		23 459 483
2.13-2.17	Kortsiktige fordringer	3 103 954		1 702 927
2.10	Kasse, bankinnskudd	22 296 222		21 756 556
	SUM EIENDELER:	86 882 287		83 930 622
	EGENKAPITAL OG GJELD			
Kap. 2.5	Egenkapital	78 417 961		76 075 783
2.56-2.58	Disposisjonsfond	13 505 444		13 172 225
2.51	Bundne driftsfond	246 275		256 275
2.52	Bundne inv. fond	2 692 213		2 138 642
2.595	Regnskapsmessig mindreforbruk 2022	0		886 789
2.595	Regnskapsmessig mindreforbruk 31.07.23	1 341 205		
2.599	Kapitalkonto	60 632 824		59 621 852
Kap. 2.4				
Kap. 2.3	Kortsiktig gjeld	8 464 326		7 854 839
2.32-2.39	Annen kortsiktig gjeld	8 464 326		7 854 839
	SUM GJELD OG EGENKAPITAL	86 882 287		83 930 622

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD
REGNSKAP PR. 31.07.2023
HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP

		Regnskapsskjema 1 - Investeringsregnskapet	Pr. 31.07 2023	Budsjett 2023 (7 mnd.)	Pr. 31.07 2022
1	010-389	Investeringer i anleggsmidler	-819 364	-2 100 000	-2 657 391
	429	Momskompensasjon			0
2	500	Renteutgifter, låne- omkostninger			
3	510	Avdrag på lån (ekstraord.)			
4	520-529	Utlån, kjøp av aksjer andeler og lignende	-79 934	-40 833	-70 357
5	530	Dekning av tidligere års udekket	0		
6	540-560	Avsetninger	-553 571		-848 252
7		Årets finansieringsbehov	-1 452 869	-2 140 833	-3 576 000
		Finansiert slik:			
8	910	Bruk av lånemidler			
9	660-670	Inntekter fra salg av drifts- midler/fast eiendom			
10	700-799	Momskompensasjon			
11	800-879	Tilskudd til investeringer	1 166 663	1 166 667	2 774 164
12	920	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)			
13		Sum ekstern finansiering:	1 166 663		2 774 164
14	970	Overført fra driftsregnskapet			
15	940-960	Bruk av avsetninger		974 167	
16	930	Bruk av tidligere års udisponert	553 571		848 252
17		Sum finansiering	1 720 234	2 140 833	3 622 416
18	580/980	Udekket/Udisponert	267 365		46 416

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD
REGNSKAP 31.07.2023
HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP

		Regnskapsskjema 1 - Driftsregnskapet	Pr. 31.07 2023	Budsjett 2023 (7 mnd)	Pr. 31.07 2022
1	600-659	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	8 325 684	6 900 542	7 493 999
2	660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom			
3	700-789	Refusjoner/overføringer	719 271	236 250	308 465
	728	Mva.komp	1 717 576		1 925 300
4	790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale			
5	800-829	Statlige tilskudd	4 577 168	2 660 000	4 222 518
6	830-839	Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	8 171 337	7 975 333	8 216 250
7	840-859	Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	69 200		72 435
8	860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	38 103		9 599
9		Sum driftsinntekter	23 618 339	17 772 125	22 248 566
10	010-099	Lønn og sosiale utgifter	-13 344 939	-11 783 333	-11 122 051
11	100-299	Kjøp av varer og tjenester	-7 515 790	-6 309 625	-6 587 782
12	300-389	Refusjoner/overføringer			
13	429	Mva.komp	-1 717 576		-1 925 300
14	400-479	Tilskudd og gaver	-23 614	-25 000	-81 263
15		Sum driftsutgifter	-22 601 919	-18 117 958	-19 716 396
16		Brutto driftsresultat	1 016 420	-345 833	2 532 170
17	900-909	Renteinntekter og utbytte	47 429		23 900
18	920-929	Mottatte avdrag på utlån			
19	500-509	Renteutgifter og låneomkostn.	-9		-264
20	510-519	Avdrag på lån			
21	520-529	Utlån, kjøp av akjse, andeler og lignende			
22		Netto finansinntekter/- utgifter	47 420		23 636
23	590	Avskrivninger			
24	990	Motpost avskrivninger			
25		Netto driftsresultat	1 063 840		2 555 806
	2999	Ekstraordinær utgift			
26	930	Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd)	333 218		1 056 986
27	940-949	Bruk av disposisjonsfond		379 167	
28	950-959	Bruk av bundne fond	10 000		-60 000
29	960	Bruk av likviditetsreserve			
30		Sum bruk av avsetninger	343 218	379 167	996 986

31	530	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)			
32	540-549	Avsatt til disposisjonsfond	-333 218		-1 056 986
33	550-559	Avsatt til bundne fond			
34	560	Avsatt til styrking av likviditetsreserven			
35	570	Overført til investeringsregnskapet			
36		Sum avsetninger	333 218	0	1 056 986
	580	REGNSKAPSMESSIG MINDRE-FORBRUK (OVERSKUDD)	1 073 840		2 615 806
	980	REGNSKAPSMESSIG MER-FORBRUK (UNDERSKUDD)			



DEN NORSKE KIRKE

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Line Langseth Bakkum	112	23/04610-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
27/23	GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023	24.08.2023

Forberedelser til årsbudsjett 2024

Forslag til vedtak

Gjøvik kirkelige fellesråd ber kirkevergen jobbe målrettet med budsjett til Gjøvik kommune.

Saksorientering

Det er tid for å komme med innspill til neste års budsjett.

Gjøvik kommune har disse fristene for når budsjett behandles så det er viktig at vi har våre innspill før de starter prosessen.

- 25.9. – Sektorenes frist for innleggelse av økonomiplantiltak på drift og investering
- 2.10. – sektorenes ferdigstiller mål
- Kommunedirektøren uke 39 og 40 arbeider med budsjett
- 5.10 – forslag til statsbudsjett
- 9.10 – siste frist for endringer
- 25.10 – offentliggjøring kommunedirektørens budsjettgrunnlag
- 17.11 – offentliggjøring av partienes budsjettforslag
- Uke 47 Utvalgsbehandling
- 29.11 – Formannskapetets behandling
- 14.12 - Kommunestyrebehandling

Vi tenker å argumentere for at driftsbudsjettet ikke fortsatt tas ned. Lønnsoppgjøret dette året var fordelaktig for ansatte slik at det gir oss en betydelig økning i utgifter både i lønn og til KLP. Vi ser ingen mulighet til å øke våre inntekter i noen stor grad kommende år. Vi ønsker heller ikke å redusere på aktivitet. Det er stadig vedlikeholdsoppgaver. Mange av de dukker opp uten at vi kan planlegge slik at det bør være en god sum på potten til vedlikehold. Dette aktualiseres i forrige sak.

Vi ønsker også å gjennomføre flere prosjekt i året som kommer enn det investeringstilskuddet fra kommunen gir mulighet til.

Det er først og fremst Vardal kirke som står for tur. Her er det satt av 300' til prosjektering i 2023 med tanke på at det skal startes opp med bytte av tak og maling i 2024. Denne jobben er estimert til 4,5 mill.

Med den lekkasjen som har vært i Seegård i sommer, er det mulig vi må gjøre mer der. Det er i skrivende stund usikkert hvor omfattende det blir. Arbeidet her vil bli startet opp i år. Kanskje vil det vi gjør i år være tilstrekkelig inntil videre. Vi har hatt eksperter med på en vurdering og bestilt videre vurdering i slutten av måneden.

Vi har egne midler i fellesrådet og tenker at vi skal bruke av de også. Vi har i hvert fall mulighet til å forskuttere noe arbeid hvis kommunen kan garantere for å gi noe tilskudd.

I vår handlingsplan ligger også utvikling av flere navned minnelunder. Dette er det stadig spørsmål etter fra publikum og noe vi bør jobbe målbevisst med.

Vi har i noen år hatt et årlig møte med kommunedirektør og ordfører sammen med leder av fellesrådet og kirkevergen. Kirkevergen har sendt en forespørsel til kommunedirektøren om et slikt møte i år også og vi skal ha møte 22/8. Dere vil få referat fra dette i fellesrådsmøte. Vi kommer til å legge fram litt om vårt arbeid og satsinger kommende år.

Fellesrådet har fortsatt sin handlingsplan som vi jobber utfra. Disse prosjektene er i gang og / eller gjenstår:

Fortsettelse på Biri kirke fram mot jubileet

Tak og maling Vardal kirke

Verneplan alle gravplasser

Anleggelse av navnet minnelund på alle gravplasser i kommunen

Kirkevergen ønsker innspill fra rådet om det er andre ting som bør være med i budsjettarbeidet. Rådet vil få budsjettforslag i neste møte. Litt spesielt med overgang til nytt råd. Men slik er det hvert fjerde år.



DEN NORSKE KIRKE

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Line Langseth Bakkum	000	23/04355-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
28/23	GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023	24.08.2023

Forslag til svar på høring: "Forslag til endringer i trossamfunnsloven"

Forslag til vedtak

Gjøvik kirkelige fellesråd ønsker å svare på høringen fra departementet ad endringer i tros- og livssynsloven.

Fellesrådet støtter de innspill som ligger i saksorienteringen og ber kirkevergen fullføre svaret etter innspillene i møtet og sende svar innen fristen.

Saksorientering

Barne- og familiedepartementet har lagt ut forslag til endringer i trossamfunnsloven til høring med høringsfrist 15. oktober.

Det er først og fremst 4 tema det ønskes tilbakemelding på:

- Tros- og livssynssamfunn som motarbeider demokratiet, bør nektes tilskudd og registrering.
- Tros- og livssynssamfunn som skal kreve tilskudd, må forplikte seg på å jobbe for minimum 40 % representasjon av hvert kjønn i styrende organer.
- De ber om innspill på kravet om antall medlemmer for å motta tilskudd.
- De ber om innspill på gode arenaer for dialog mellom tros- og livssynssamfunnene og ulike myndigheter.

Det er et omfattende notat som ble sendt til dere i slutten av juli. I saksforberedelsen har kirkevergen først og fremst sett på bakgrunn og argumentasjon for de punktene det ønskes tilbakemelding på.

I forslag til svar nedenfor er det satt opp og begrunnet ut fra de 4 punktene.

Tros- og livssynssamfunn som motarbeider demokratiet, bør nektes tilskudd og registrering.

Demokratiet er fundamentet i Norge.

Fellesrådet ser behovet for drøfting av spenningen mellom trosfrihet og likestilling sett i lys av menneskerettigheter og respekt for trosfrihet. Fellesrådet ser også behov for at storsamfunnet ønsker å påvirke religioner og trossamfunns undertrykkelser av kjønn - spesifikt kvinner.

Som det beskrives i høringen, må ikke det å nekte tilskudd på denne bakgrunnen bli et brudd på demokratiet i seg selv. Det må være solid begrunnet. Det må derfor begrunnes utfra grunnleggende prinsipp om menneskerettigheter og diskriminering. Dette er nøye vurdert i høringen. På den bakgrunnen som er gitt, støttes forslaget om å kunne nekte tros-

og livssynssamfunn som motarbeider demokratiet, tilskudd fra staten. De aktuelle samfunnene vil stå fritt til å få andre tilskudd da det vil være opptil de respektive tilskudd yterne.

Tros- og livssynssamfunn som skal kreve tilskudd, må forplikte seg på å jobbe for minimum 40 % representasjon av hvert kjønn i styrende organer.

Høringen kommer med ulike forslag på formuleringer her. Alt fra å jobbe for å oppnå denne fordelingen til et absolutt krav. De har tre ulike forslag:

Departementet mener en modell der tros- og livssynssamfunnene som skal kreve tilskudd etter trossamfunnsloven, må forplikte seg til å jobbe for å oppnå 40 prosent kvinner og 40 prosent menn i de styrende organene til samfunnet, er den mest aktuelle.

*Det gjøres også rede for to andre modeller; en modell der det stilles et **absolutt krav** til de sentrale organene i samfunnet om minst 40 prosent av hvert kjønn, og en **kombinasjonsmodell** der det stilles et (absolutt) krav om minst 40 prosent av hvert kjønn i de sentrale styrende organene og et aktivitetskrav til de lokale styrende organene.*

Det er ikke lett å verve personer til verv i dag. Et absolutt krav på kjønnsfordeling kan gjøre det enda vanskeligere å komme i mål.

Samtidig er det viktig med kjønnsfordeling. Dette er, som det står i høringen, en større utfordring og viktigere å sikre i andre samfunn enn den norske kirke. Hos oss vil det være mer en utfordring å få med 40 % fra hvert kjønn – ikke et ønske om å utelate noen. Tros- og livssynsloven gjelder for alle og vi bør som kirke fortsatt gå foran med å likestille kjønnene. Kirken har jo heller ikke alltid gjort det. Det kan likevel være for bombastisk å kreve 40 % fra hvert kjønn. Kirkevergen vil derfor foreslå å støtte alternativ 1: at de må forplikte seg til å jobbe for denne fordelingen. Det harmonerer med forslaget fra departementet:

§ 6 nytt tredje ledd skal lyde: Tros- og livssynssamfunn kan nektes tilskudd dersom styret som står oppført i Enhetsregisteret / det sentrale organet som forvalter statstilskuddet, ikke består av minst 40 prosent kvinner og 40 prosent menn. For sentralorgan som består av tre eller færre personer, skal det være minst én kvinne og én mann. Tros- og livssynssamfunn kan også nektes tilskudd dersom øvrige styrende organer i samfunnet ikke har tiltak for å oppnå kjønnsbalanse i disse.

De ber om innspill på kravet om antall medlemmer for å motta tilskudd.

I dag er dette kravet 50 medlemmer. Det ønskes innspill på virkningene av et krav om at dette antallet skal økes – og til hvor mange.

Når man gjør vurderingen her, er det viktig å ikke komme i konflikt med demokrati og diskriminering. Ulike samfunn vil kunne utøve sitt livssyn selv om det kreves et visst antall for å bli registrert og motta tilskudd. De som mottar tilskudd over en viss størrelse, må rapportere på aktivitet og økonomi. Det er en viktig forutsetning for å motta offentlige midler. Et tros- eller livssynssamfunn kan også søke tilskudd andre steder enn hos det offentlige. Fra at det tidligere ikke var noe krav til medlemskap ble det i 2021 krav om 50 medlemmer. Dette har naturlig nok ført til at det har blitt færre samfunn som har mottatt tilskudd. Samtidig har samfunn slått seg sammen slik at de har nok medlemmer. Moder- eller paraplyorganisasjonen kan da søke og få tilskudd og fordele det på sine grupper.

Kirkevergen synes det er naturlig at det skal være en viss størrelse på et samfunn for å motta offentlig støtte, men ser ingen grunn til allerede nå å øke antallet utover 50.

De ber om innspill på gode arenaer for dialog mellom tros- og livssynssamfunnene og ulike myndigheter.

Ståsett utvalgets utredning i 2013 benevnte livssynssamfunn som livssynsåpne. Dette er en god beskrivelse som har blitt ganske rotfestet i disse 10 årene. Det beskriver et likeverd for ulike samfunn.

Et livssynsåpent samfunn trenger møteplasser både lokalt og sentralt. Departementet spør i høringen om innspill på gode arenaer.

I Gjøvik kommune er det etablert en arena for ulike kristne grupper. Men ikke på tvers av ulike tros- og livssyn. Har vi innspill på dette? Det vi har innen kirka i dag er samarbeid gjennom diakonien. Men det går mer på personer og steder enn på ulike livssyn. Har vi noen forslag på gode arenaer?

Innen gravferd er det lovfestet i forskriftene §23 at det skal avholdes årlig møte med de tro- og livssynssamfunnene som er aktive i kommunen for å drøfte hvordan alles behov for gravferd kan ivaretas. Dette har ikke blitt gjennomført på noen år nå pga pandemien. Men er bestemt et møte sammen med Totenkommunene i høst.



DEN NORSKE KIRKE

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Line Langseth Bakkum	414	19/00670-45	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
29/23	GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023	24.08.2023

Planlegging av overgang fra nåværende til nytt fellesråd

Forslag til vedtak

Gjøvik kirkelige fellesråd har siste møte 26/10-23. Rådet går ut til en felles middag etter møtet.

På det nye fellesrådets første møte 14/12 deltar leder og nestleder fra det gamle rådet for oppdatering og erfaringsdeling.

Saksorientering

Ifølge møteplanen er siste møte i dette rådet 26/10.

Nytt råd starter opp 1. desember og har sitt første møte 14. desember.

Det kan være hensiktsmessig at hele eller deler av det nåværende rådet deltar på første møte med det nye. Tenker det er lurt å drøfte det allerede nå da dette er en dato nåværende råd ikke har avsatt i sine kalendere.

På møtet 26. oktober er det naturlig med en liten oppsummering av rådets 4 år. Leder og Kirkeverge vil også invitere til at vi går ut og spiser middag etter møtet. Håper dette er noe alle har lyst og anledning til.

Hva ønsker dere å gi videre til det nye rådet?

Kirkevergen vil tenke det er nyttig med:

- Informasjon omkring hva er et fellesråd.
- Oppgavefordeling mellom menighetsråd og fellesråd. Det skal være kurs, men det er alltid nyttig å aktualisere i forhold til det lokale.
- Økonomisk oversikt
- Handlingsplanen
- Pågående prosjekt

Er det noe annet rådet ønsker at kirkevergen skal forberede spesielt?



DEN NORSKE KIRKE

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Line Langseth Bakkum	010	20/01058-24	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
30/23	GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023	24.08.2023

Oppdatering etter kirkemøtet - hva nå

Vedlegg:

NKFR Vedtak og kommentar etter KM 23

Forslag til vedtak

Gjøvik kirkelige fellesråd takker for orienteringen og tar den til orientering.

Saksorientering

Kirkemøtet 2023 er gjennomført og det er gjort nye vedtak ad organisering av kirken. En informasjon er sendt rådet på e-post 10. august.

Dag Landmark vil gi en mer utførlig orientering i møtet.

For øvrig er det mulig å lese og se fra kirkemøtet her: <https://www.kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/tidligere-kirkemoter-i-den-norske-kirke/kirkemotet-2023/>

Det vil komme protokoll og vedtak i de ulike sakene etter hvert.

Selv om det er et nytt fellesråd som skal jobbe videre med kirkelige organisering ønsker vi å gi en god informasjon og gi dette rådet, med den erfaring og kunnskap dere har, mulighet til å komme med tanker ad vegen videre, spesielt når det gjelder lokale forhold. .

NKFR

Nettverk for kirkelige fellesrådsledere. Etablert i 2017. Endret 2020

August 2023

ETTER KIRKEMØTET 2023

Til fellesrådsledere og menighetsrådsledere i ettsoknskommuner

Så har Kirkemøtet gjort sitt endelige vedtak om kirkelig organisering.

Vi har jo som nettverk for fellesrådsledere involvert oss i dette arbeidet over lang tid. Vi har så godt vi har kunnet forsøkt å ivareta soknets interesser slik vi har opplevd at fellesrådsledere og menigheter har gitt signaler om.

To saker har vært sterkt fokusert fra soknets side:

- a. Vi ønsker ikke «to-delt og sidestilt ledelse» for daglige ledere og tydelig sagt nei til en slik organisering.
- b. Kirkemøtet må ikke gripe inn i arbeidsbeskrivelser for daglige ledere som er ansatt av soknets organer, dvs. kirkeverger og daglige ledere i menighetsråd.

Siden disse momenter lå inne som forslag fra Kirkerådet, har vi som AU for nettverket vært til stede under Kirkemøtet og jobbet for å få disse fjernet. Det lyktes vi med. Også forslaget om at «biskopen skal ha helhetlig ansvar for tilsyn og ledelse i bispedømme» ble endret til mer akseptabel formulering. Dermed ble våre tre viktigste mål nådd.

I forkant av og under Kirkemøtet hadde vi sammen med KA og Kirkevergelaget gode samtaler og en grunnleggende diskusjon om «delegering av arbeidsgiveransvar (oppgaver) fra rDnk til soknet. Vår konklusjon var at jo mer man gikk for delegering (av prester) jo hardere ville kravet om «faglig ledelse og todeling av ansvar» fremstå. Vi gikk derfor for å «anbefale videreføring av dagens ordning med to arbeidsgivere» og vektlegge et grunnlag for avtalebasert samarbeid mellom rettssubjektene. Vi opplevde, ikke minst etter møtet vårt på Gardermoen 19. juni, at dette var mest i tråd med tilbakemeldinger vi har mottatt. Under hele Kirkemøtet var vi aktive og samstemte med Kirkevergelaget og KA overfor komité D.

Med det foreliggende vedtak i Kirkemøtet (se under), opplever vi at vi har et godt grunnlag for videre arbeid med organiseringsspørsmålet.

Vedlagt er lenke til hele innstillingen med vedtak. I tillegg til selve vedtaket, er «Komiteens merknader» interessant lesning.

Hilsen

Nettverk for fellesrådsledere/AU

Svein Inge Thorstvedt
Koordinator

Se lenke til innstilling og vedtak her: (Eller på www.kirken.no – Kirkemøtet – saker til Kirkemøtet)

https://www.kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/2023/vedtak/vedtak%20km%205_23.pdf

Her er vedtak:

Kirkemøtet vedtar følgende føringer for det videre arbeidet med ny organisering:

1. Folkevalgte som kirkelig styringstjeneste
 - a. Kirkelige verv stadfestes som en kirkelig styringstjeneste.
 - b. Opplæring for alle valgte råd må sees i sammenheng og vektlegge avklaring av rådernes og rådsmedlemmenes ansvar og roller.
 - c. Kirkens ansatte må sikres kompetanse om rådernes mandat og oppgaver.
 - d. Kirkemøtet ber om å få en sak til behandling i 2024 om ansvar og vilkår for folkevalgte og deres valgte ledere, styrking av bispedømmerådet som strategisk organ og styrking av menighetsrådets rolle.

2. Kirkemøtet går inn for å videreutvikle dagens arbeidsgiverorganisering i stedet for å gå videre med en ordning for delegering av arbeidsgiverfunksjoner for prester og at «[d]en daglige ledelsen skal gjennomgående være todelt, og kirkefaglig og administrativ leder skal være sidestilt», jf. sak KM 10/22 vedtakspunkt 2 og 1 e). Videreutviklingen kan blant annet skje gjennom fellestjenester og kulturbygging, samt avtaler om forpliktende samarbeid i soknet. Kirkerådet bes om å utrede:
 - a. En ramme for avtaler om lokal ledelse mellom arbeidsgiverorganer for soknet og for rettssubjektet Den norske kirke
 - b. hvordan behovet for faglig ledelse av alle arbeidstakergrupper i Den norske kirke kan ivaretas, samt hvordan samledelse skal utøves
 - c. hvordan arbeidsgiveroppgaver skal utøves på bispedømmenivå.

3. Biskopens tilsyn og ledelse skal styrkes, blant annet ved at biskopen får en rolle ved ansettelse i alle vigslede stillinger, og gjennom en tydelig beskrivelse av innholdet i og rekkevidden av myndigheten til å fatte bindende vedtak. Det etableres faste møtepunkter mellom biskopen og de valgte rådene i soknet, samt daglig ledelse i disse. Det utarbeides et forslag til regler om saksbehandling som rammer inn biskopens tilsyn.

4. Soknets organer og andre berørte instanser må involveres også i det videre arbeidet med kirkelig organisering.



DEN NORSKE KIRKE

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Line Langseth Bakkum	700	23/03844-15	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
31/23	GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023	24.08.2023

Informasjon til fellesrådet ad branntillep Gjøvik kirke

Vedlegg:

Evalueringsrapport Gjøvik kirke

Forslag til vedtak

Gjøvik kirkelige fellesråd tar informasjonen omkring branntillepet på Gjøvik kirke til orientering.

Saksorientering

Natt til 19. juni i år skjedde en av de tingene vi frykter når det gjelder kirkene våre. Brannalarmen gikk i Gjøvik kirke. Årsaken var at det var forsøkt på å tømme søren på bygget inn til prestesakristiet.

Brannmannskapet var raskt på plass og det ble slukket etter kort tid.

Det ble ingen brann inne i kirka, bare på ytterdøra og litt på panel på siden av døra. Det var imidlertid stor røykutvikling inne i kirka og lukt etter brannen.

Det har i ettertid, etter all sannsynlighet, blitt oppklart hva som skjedde uten at dette foreløpig er offentlig kunnskap. Men det er klart at det er påtømt.

Forsikringselskapet ble raskt kontaktet. Det ble satt inn utstyr for å fjerne lukt. Alterbildet er vurdert for røykskader uten at det er påvist. Forsikringen dekker alle utgifter, men egenandel er 50.000 kroner for kirkene.

Det som trengs å gjøres av reparasjoner etter brannen er ny oppbygging av ytterdøra og terskel. Døra er ødelagt i nedre del, men kan repareres. Oppdraget er gitt Ole C Schrøder som i tillegg til å være kirketjener er en meget dyktig snekker. Dette arbeidet er taksert til 40.687,50,- inkl mva. Det er snekkerarbeid, maling og bytte av vindu.

Alarmsystemet fungerte. Det var den indre varslinga som ble aktivert. Branntråden som går rundt hele kirka, var uberørt.

Vi har vurdert varslingssystemet etter brannen. Vi ser at det mangler detektorer i kjelleren, i gangen utenfor prestesakristiet og på et hvilerom over orgelet. Den ytre varslinga med en «tråd» rundt kirka er heller ikke veldig sikker. Det har også vært flere tilfelle med feilmelding

på anlegget. Noe som bekrefter et gammelt anlegg som trenger utskifting. Vi har måttet koble ut alarmsoner på grunn av feilvarsel. Og det er ikke holdbart.

Vi har derfor bedt om tilbud fra Autronica (som har dagens anlegg) og BakkeEI på oppdatert varlingsanlegg med utvendige sensorer. Vi har fått inn tilbud fra begge og vil gjøre en oppgradering i løpet av høsten.

Utover det er vi selvsagt veldig glad for at dette ikke ble en større sak enn det ble.

BRANNVESENETS EVALUERINGSRAPPORT



Figur 1: Foto fra www.kirken.no

Utvendig brann, Gjøvik kirke 19.06.2023

Utarbeidet av: Erik Markeng, leder forebyggende og Dag Nilsen, branningeniør
Kvalitetssikret av: Jørn Haugen, leder beredskap
Dato: 22.06.2023

Innholdsfortegnelse

Innhold

BRANNVESENETS EVALUERINGSRAPPORT	1
Innholdsfortegnelse	2
Innledning.....	3
Oppdrag og mandat	3
Metode	3
Dokumentliste.....	3
Beskrivelse av brannstedet.....	4
Brannutvikling/hendelsesforløp	4
Årsaksforhold	5
Innsatstiden.....	5
Innsatsledelse	6
Arbeid på skadestedet.....	6
Ressurser	6
Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap:	6
Etterarbeid.....	6
Forebyggende - vurderinger.....	7
Brannalarmanlegg/røykvarsler:	7
Brannseksjonering:	7
Branncelleinndeling:.....	7
Slokkeutstyr:.....	7
Tilsyn/befaring:	7
Forslag til tiltak.....	8
Beredskapsmessige tiltak:	8
Forebyggende tiltak:	8
Fotomappe.....	9

Innledning

Natt til mandag den 19.06, klokken 03.09 fikk brannvesenet melding om automatisk brannalarm fra Gjøvik kirke.

Vaktlaget rykket ut med en mannskapsbil med 4 personer, og fremme på stedet kunne de observere en utvendig brann i en dør. Brannen ble raskt slokket

Oppdrag og mandat

Alle branner, med et visst omfang, skal evalueres jf. forskrift om forebygging §§ 19 og 20. Kommunen skal evaluere branner som har hatt eller kunne fått alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø eller materielle verdier opp mot en forebyggende effekt, samt benytte erfaringer fra slike branner videre i det forebyggende arbeidet. Det er derfor viktig at kommunen bidrar til å innhente og formidle kunnskap om;

- Hvordan branner starter og sprer seg.
- Kjennetegn ved personer som omkommer eller blir skadet i branner.
- Kjennetegn ved byggverk og bygningsmiljø som blir involvert i branner.
- Hvilke forebyggende og beredskapsmessige tiltak som påvirker forløpet og utfallet av branner.
- Har det forebyggende arbeidet hatt ønsket effekt.
- Brannvesenets innsats og arbeid på skadestedet.

Metode

Denne evalueringen baserer seg på gjennomgang med de involverte fra brannvesenet og Line Langseth Bakkum ved Gjøvik kirke.

- intervjuer/samtaler
- gjennomgang av dokumenter fra Bris rapporteringssystem,
- rapport etter brann, utrykningsrapport, tilsynsrapporter og byggesaks dokumenter.

Dokumentliste

1. Utrykningsrapport/hendelseslogg
2. Rapport etter brann
3. Rapport fra Bris
4. Fotomappe

Beskrivelse av brannstedet

Gjøvik kirke ble bygd i 1882 og er bygd i tømmer. Kirken er en langkirke og bygd i nygotisk stil og er av denne grunn listeført hos Riksantikvaren.

Kirken har en grunnflate på 550m² og har om lag 500 sitteplasser.

Branntekniske tiltak som Gjøvik kirke har er automatisk brannvarslingsanlegg, med utvendig deteksjon, koblet til 110-sentralen, nød og ledesystem samt brannslukningsapparater.

Avstand fra Gjøvik brannstasjon til kirken er 2,5 km og vanlig kjøretid er på 5 minutter.

Brannutvikling/hendelsesforløp

Brannvesenet fikk melding om automatisk brannmelding (ABA), Kirkegata 9, Gjøvik kirke klokken 03.09 den 19.06.2023.

Vaktlag A fikk callout klokken 03.10 og rykket ut med en mannskapsbil, som normalt ved ABA klokken 03.12.

110-sentralen forsøkte å ringe kontaktperson ved Gjøvik kirke før callout, men fikk ikke svar.

Vaktlaget ankom kirken fra Svolders gate, via Wergelands gate. Dette betyr at de ankommer fra motsatt side fra hvor det viser seg at det brenner.

Ved ankomst låser vaktlaget seg inn i kirken for å finne branntavle og få informasjon om hvilken detektor som har blitt utløst. På dette tidspunkt vet fortsatt ingen at det brenner i kirken.

Utrykningsleder på vaktlaget starter på sin runde rundt bygget ved ankomst, og det er han som oppdager brannen i døren mot kirkegata, det vil si på sørenden av bygget.

Utrykningsleder melder på sambandet til resten av vaktlaget at det brenner ved dør og ber de komme med slukkemiddel. De benytter seg av formfaste slangen på bilen.

Utrykningsleder sin situasjonsforståelse under oppdagelsen av brannen er at det brenner på innsiden av døren og flammene slår seg ut.

Brannen blir raskt slått ned og vaktlaget starter med tiltak for å kontrollere og se etter spredning.



Figur 2: Døren etter at slokking har startet, klokken 03.19

Utrykningsleder melder til 110- sentralen om brannen klokken 03.18, to minutter etter ankomst. Klokken 03.26 meldes det at brannen er slokket. Brannen hadde startet utvendig på døren og det ble ingen brannskader inne i kirken.

Videre arbeid på stedet var å kjøre vifte for å få ut røyk fra bygget.

Vaktlaget fikk ikke låst opp døren, og måtte bryte denne opp. Nøkler og låser som sjeldent blir brukt har en tendens til å «sette» seg.

Årsaksforhold

Det er antatt at brannen er påtent, dette er noe politiet etterforsker.

Ut ifra brannbildet er det mest innbrenning nederst på døren/ dørstokk. På selve døren virker det som det kun er selve malingen som har brent. Det er ingen naturlig brannårsak i området ved døren så det kan antas at brannen er påtent, dette er fortsatt under etterforskning.

Innsatstiden

Innsatstiden er fra den tiden brannvesenet blir alarmert til dem er på stedet. I dette tilfelle fikk brannvesenet alarm kl. 03.10.18 og var på stedet kl. 03.16.24, noe som tilsvarer en innsatstid rett i overkant av 6 minutter. Dette er innenfor normal innsatstid til objektet.

Vaktlaget var på brannstasjonen og sov når callout ble sendt.

Innsatsledelse

Innsatsledelsen ble ivaretatt av utrykningsleder under hele hendelsen.

Arbeid på skadestedet

Arbeidet på skadestedet besto av utvendig slokkeinnsats og brannvesenet avsluttet sin innsats med røykventilering.

Ressurser

Under følger en oversikt over ressursene fra brannvesenet som var på stedet.

BILLOGG				
BILINFO	UT	FREMME	RETUR	LEDIG STASJON
G01			04:10:00	
G11	03:12:26	03:16:24	04:09:25	04:41:58

Figur3: Oversikt over ressurser

Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap:

Under innsatsen var tilgjengeligheten god.

Etterarbeid

Klokken 03.26 ble brannen meldt å være under kontroll.

Alle rutiner for avkledning, vask og vedlikehold av utstyr ble fulgt.

Forebyggende - vurderinger

Brannalarmanlegg/røykvarsler:

Det er montert brannvarslingsanlegg som dekker det meste av bygget.

Under befaring på stedet etter brannen ble det observert at rommet innenfor døren hvor det brant ikke er detektert. Brannalarmen ble utløst av en detektor på naborommet innenfor gangen. Tilfeldighetene hadde det til at døren fra dette rommet til gangen sto oppe, noe som ga en mye tidligere deteksjon enn om døren hadde vært lukket.

Under befaring informerte kirkeverge om at de allerede har bestilt flere detektorer, detektor i overnevnte gang inngår i denne bestillingen.

Gjøvik kirke har også utvendig deteksjon i form av en kabel som går rundt bygget. Når denne brenner/ smelter vil anlegget gå i alarm. Kabelen ble ikke berørt under denne hendelsen. Brannvesenet antar at en brann som vil utløse den utvendige deteksjonen må være av en mye større størrelse enn hva som var tilfelle den 19.06.

Brannvesenet antar at objektet har et kategori 1 anlegg. Brannvesenets vurdering er at kirkens brannalarmanlegg bør være et kategori 2 anlegg som dekker hele kirken.

Kontrollrapport for brannalarmanlegget i 2021 er uten avvik, men i rapporten for 2020 er det avvik for manglende deteksjon. Her burde det stått manglende deteksjon i 2021 rapporten også, da brannvesenet registrerte at vindfanget innenfor den brennende døra manglet deteksjon. Det er viktig at kontrollrapporter blir gjennomgått og at avvik påpekt i disse blir lukket. Det var en tilfeldighet at døra mellom vindfang og sakeristiet stod åpen under brannen, det var detektoren i sakeristiet som varslet.

Brannseksjonering:

Kirken er ikke inndelt i brannseksjoner.

Branncelleinndeling:

Det er usikkert om hvordan Gjøvik kirke er branncelle inndelt da brannvesenet ikke har noen branntegninger av bygget. Generelt sett skal bygg deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse og / eller ulik for at brann oppstår, skal være egne brannceller.

Slokkeutstyr:

Objektet har plassert slokkeutstyr på forskjellige punkter i kirken.

Tilsyn/befaring:

Gjøvik kirke er et særskilt brannobjekt kategori C. Det blir gjennomført tilsyn ved Gjøvik kirke hvert andre år. Kirken har svært få avvik og anmerkninger, og de gjør mye godt brannforebyggende arbeid.

Brannvesenet har i rapporter påminnet kirken om å holde sin risikovurdering levende, og at de må huske og detektere nytt toalett med røykvarslere.

Forslag til tiltak

I forbindelse med denne brannen har evalueringen kommet fram til følgende forbedringspunkter:

Beredskapsmessige tiltak:

Vaktlaget håndterte denne brannen godt og gjorde en god jobb i å slukke brannen. Etter hver innsats og hendelse er det alltid noen punkter som kan forbedres eller som vi kan lære av. Disse er listet opp under.

Læringspunkt	Beskrivelse	Ansvar
Gå runde rundt bygget, også ved ABA	Utrykningsleder gikk runden rundt bygget under denne hendelsen. Gjennom å gå runden ble brannen oppdaget tidlig.	Utrykningsledere
Nøkler	Vaktlaget fikk ikke låst opp dør som brant, noe som gjorde at denne ble brutt opp. Det bør bli kontrollert at alle låser i objektet fungerer med nøkkel	Objekt ansvarlig

Forebyggende tiltak:

Under er det foreslått tiltak både for objektet og brannvesenets forebyggende avdeling.

Forbedringspunkt	Beskrivelse	Ansvar
Utvendig deteksjon.	For å sikre så tidlig varsling som mulig bør det installeres utvendig deteksjon som dekker fasadene til kirken. Dette må da være koblet til en vaktentral eller 110-sentralen.	Objekteier
Fulldekkende brannalarmanlegg	Objektet bør være fulldetektert	Objekteier
Verdibergningsplan	Kirken og brannvesenet bør utarbeide en verdibergningsplan, slik at brannvesenet har en liste over hva vi bør redde og hvor gjenstandene er plassert.	Objekteier og forebyggende avdeling.
Kontrollrapporter	Kontrollrapport for brannalarmanlegget fra 2020 hadde avvik på manglende deteksjon. Det er viktig at eier lukker alle avvik i kontrollrapporter, det er videre viktig at brannvesenet ved tilsyn også påpeker slike avvik og at dette også kommer som avvik i tilsynsrapporter. Forebyggende har gode rutiner for å sjekke kontrollrapporter ved tilsyn, men i dette tilfellet har det vært en svikt.	Objekteier og forebyggende avd.

Fotomappe



Figur 4: Oversikts bilde av brannstedet



Figur5: Brent dør, som viser en omvendt brannvifte. Typisk tegn for bruk av brennbar væske



Figur 6: Nederst på dør



Figur 7: Bilde tatt fra hvor detektor utløste. Gang rett frem med dør åpen. Innerste dør leder til kirkerommet.



Figur 8: Bilder tatt under hendelsen



DEN NORSKE KIRKE

GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Line Langseth Bakkum	414	20/00585-38	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
32/23	GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD 2019-2023	24.08.2023

Orienteringer i møtet 24/8 2023

Forslag til vedtak

Gjøvik kirkelige fellesråd tar orienteringssakene til orientering

Saksorientering

Orienteringer fra prost:

Orienteringer fra kirkeverge:

Gjøvik krematorium: Søknad sendt kommunen for klargjøring til politisk behandling. Kirkevergen har etterspurt framdrift, har forhåpentlig et svar på det i møtet-

Konfirmantleir: Ble gjennomført i uke 32. Den gikk etter planen. Men det har sine utfordringer å arrangere leir med så mange forskjellige ungdommer.

Personal gjennom sommeren: Vi har hatt noe sykdom. Blant kirketjenerne er det løst greit med vikarer. På kontoret har vi forsøkt å dekke sykmeldtes oppgaver. Det går greit gjennom sommeren med mindre aktivitet. Men vi har noen utfordringer utover høsten som vi er i gang med å se på.

Organist stillingen i Vardal&Bråstad er fortsatt ubesatt. De ulike seremoniene løser seg greit med gode vikarer. Men vi mangler en som er helhetlig kirkemusiker i menighetene og har tilsyn med instrumentene. Vi vet ikke hvordan vi skal løse dette, men vil i første omgang lyse ut igjen stillingen nå når sommeren er over.

Kirkevalget: det jobbes godt fra kontoret. To ansatte har valget som sitt område, men alle bidrar. Forhåndsstemmingen startet 10. august. I dag 16/8 har vi hatt to personer på

forhåndsstemming. Dette er mindre enn vi har erfart tidligere. Kanskje muligheten for digital forhåndsstemming tar mye av dette.

Ellers jobbes det godt med å bemanne valgtinget og opptelling alle steder. Vi arrangerer lokale kurs 4. og 5. september for alle som har roller i dette.

Forhåndsstemming og valgting er annonsert i OA 5. august og på hjemmesida. Vi hadde først tenkt å gjøre som tidligere å ha forhåndsstemming på rådhuset siste uka. Dette krever mye ressurser. Vi har derfor gått tilbake på det og vil ha forhåndsstemming i Strandgata hele perioden. Endringen vil bli annonsert i OA.

Gjøvik kommune hadde en intern høring ad godtgjøring til valgte styrer og råd i sommer. Jeg har svart på vegne av fellesrådet på dette. Svaret ligger med i sakspapirene.

Orientering ad orgel Biri v Jostein Skundberg